

# SELEKTIA

*Porcelánicos*

[www.pisosselektia.com](http://www.pisosselektia.com)

 800 377 9000

A modern dining room featuring a wall of large, dark grey marble tiles with white veining. In the foreground, there are several contemporary chairs with dark brown frames and light-colored seats. A round table is partially visible on the right. The overall aesthetic is clean and sophisticated.

**CERÁMICOS**

---


DISEÑO

**PIEDRA  
TECNOLÓGICA**

**DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA**




**PIEDRA TECNOLÓGICA BEIGE MATE**



**BEIGE MATE**  
60 X 120



**BLANCO MATE**  
60 X 120



**GRIS SATINADO**  
60 X 120





**ANTHRACITA MATE**  
60 X 120

**DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA**



**PIEDRA TECNOLÓGICA BLANCO SATINADO**



## DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA


PORCELÁNICO  
PORCELAIN




PIEDRA TECNOLÓGICA CREMA SATINADO



PERLA SATINADO  
60 X 120



GRIS SATINADO  
60 X 120



BLANCO MATE  
60 X 120

PISOS EUROPEOS  
DE LA MEJOR CALIDAD

**SELEKTIA**  
*Porcelánicos*



**CEMENTOS**

---

**DISEÑO**

**TIPO**


**CEMENTO**

## DISEÑO TIPO CEMENTO


PORCELÁNICO  
PORCELAIN




TIPO CEMENTO BLANCO MATE



CREMA MATE  
60 X 120



GRIS MATE  
60 X 120



BLANCO MATE  
60 X 120



SELEKTIA ES LA MARCA DE PISOS QUE ENTIENDE SUS NECESIDADES E INSPIRA SUS PROYECTOS.

**SELEKTIA**  
*Porcelánicos*



**MADERAS**

---

DISEÑO

**TIPO**


**MADERA**

**DISEÑO TIPO MADERA**


**PORCELÁNICO**  
PORCELAIN







**TIPO MADERA GRIS MATE**



**HAYA MATE**  
23 X 120



**CAOBA MATE**  
23 X 120



**SELEKTIA**  
*Porcelánicos*

**INFORMACIÓN**  

---

**TÉCNICA**

## SIMBOLOGÍA / SYMBOLOGY



**PORCELÁNICO**  
PORCELAIN



**MATE**  
MATT



**SATINADO**  
SATIN



**DIFERENTES GRÁFICAS**  
DIFFERENT PRINTINGS



**MULTITONO**  
MULTITONE



**PAVIMENTO**  
FLOOR TILES



**REVESTIMIENTO**  
WALL TILES



**ANTIDESLIZANTE**  
ANTISLIP



**ANTI-HIELO**  
FROST PROOF

## TIPOS DE COLOCACIÓN / WAYS OF LAYING THE TILE



- 1** Colocación sobreelevada con uso de plots\*.  
Elevated placement with plots\*.
- 2** Colocación sobre grava / arena.  
Placement on gravel or sand.
- 3** Colocación sobre césped.  
Placement on grass.
- 4** Colocación tradicional.  
Traditional placement.

Selektia recomienda el uso de **5 plots** para piezas de **60x60cm**.  
Selektia recommends the use of **5 plots** for pieces of **23,4"X23,4"**.



Selektia recomienda el uso de **6 plots** para piezas de **40x120cm**.  
Selektia recommends the use of **6 plots** for pieces of **15,7"X47,2"**



## DÓNDE COLOCAR / WHERE TO TILE



TERRAZAS  
TERRACES



CAMINOS DE ENTRADA  
DRIVEWAYS



PARKING  
PARKING



PLAYAS  
BEACHES




PISCINAS  
SWIMMING POOLS



ESPACIOS URBANOS  
URBAN SPACES




RESORTS Y SPAS  
RESORTS & SPAS



ZONAS INDUSTRIALES  
INDUSTRIAL ZONES


## VENTAJAS / ADVANTAGES



Resistencia a ácidos  
Acid resistance



Resistencia a la helada  
Frost resistance



Resistencia al sol  
Sun resistance




Resistencia al fuego  
Fire resistance



Resistencia a la flexión  
Flexion resistance



Fácilmente reemplazable  
Easily replaced



Colores estables  
Stable colors



Antideslizante  
Anti-slip

## GARANTÍA

Selektia Porcelánicos garantiza al comprador original que el piso, paredes cerámicas y porcelana cumplen o exceden los estándares internacionales del ISO 13006, así como las especificaciones de desempeño ANSI A137.1 - 2012. Selektia Cerámicos garantiza que los productos, tal cual como son entregados, están razonablemente libres de defectos en el material y manufactura, almacenado, manipulado e instalado, tendrá todos los requisitos dentro de la tolerancia de la industria aceptada, para aplicar las especificaciones de manufactura.

En el escenario de que cualquier producto vendido para la instalación en una zona residencial sean encontrados defectuosos, el comprador tendrá un periodo de 12 meses desde la fecha original de compra. Esta garantía está sujeta a (A) El recibo emitido por Selektia Porcelánicos, del comprador para validar la falla o el defecto dentro de los términos de garantía y (B) Las limitaciones presentadas en el apartado de "Información extra de la garantía" así como todos los términos y condiciones aplicables en la venta.

Información extra de la garantía: Excepto a como se expresa aquí abajo, Selektia Porcelánicos, no hace garantías, expresas o implícitas, respecto a sus productos, y por medio de la presente niega todas las garantías implicadas, incluyendo sin limitaciones cualquier garantía incluida en el mercado por cualquier razón en particular. Estas garantías (incluyendo "esta garantía" de ahora en adelante) será inválida en uno o más de los siguientes eventos:

(A) Los productos son instalados a pesar de tener defectos visibles, que tienen y tuvieron que ser reportados por el instalador antes de la instalación.

(B) Los productos no son instalados de acuerdo a las especificaciones ANSI para la instalación de cerámicos, o el manual de Instalación de cerámica publicado por el Tile Council of North America, Inc. O son instalados aun estando en conflicto con cualquier otra especificación aplicable de los productos, incluyendo aquellos previstos por Selektia Porcelánicos, o aplicable a cualquier instalación de material.

(C) Los productos son dañados moviendo objetos pesados y equipo a través del piso y paredes sin la protección adecuada; y/o (D) Cuando los productos son dañados por el uso inadecuado de productos de limpieza, como aquellos que contengan ácido fluorhídrico; y/o cuando los productos son dañados actos de la naturaleza, como tormentas, inundaciones, terremotos o cualquier otro desastre natural. Esta garantía no cubre las diferencias entre las muestras y el producto actual, o entre los mismos productos, debido a variaciones de patrón, o variaciones en la forma y color inherentes a los productos. Selektia Porcelánicos expresamente excluye de esta garantía, y no pagará por, cualquier pérdida o daño incidental. Esta garantía se extiende sólo al comprador y no es transferible. Esta garantía te da derechos legales específicos, y puede tener otros que varíen dependiendo de estado a estado donde se encuentre. Selektia Porcelánicos no se hace responsable por cualquier declaración o representación hecha en cualquier forma que vaya más allá, más grandes que, o son inconsistentes con cualquier literatura autorizada o especificación escrita por Selektia Porcelánicos. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto tiempo la garantía dure, o en daños especiales, incidentales o consecuentes. Como consecuencia, algunas de estas limitaciones pueden no aplicar para ti.


## FICHA TÉCNICA

### DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA

MODELO / MODEL		ALLISON SERIES		
FOTO / PICTURE				
FORMATO / SIZE		60X120 CMS. RECT. (59,5X120)		
GRUPO / GROUP		Bla		
TIPO / TYPE		PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile		
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE	SELEKTIA Porcelánicos	NORMA / STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV (GRIS PEI III)	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic & Swimming Pool Products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Metodo Disponible / Available Method	Class 1	UNE-ENV 41901:2017 EX
SLIP RESISTANCE		D.C.O.F.	0.30	ANSI A137. 1:2012. 9.6
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101



## FICHA TÉCNICA

### DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA

MODELO / MODEL		PUNE BLANCO MATE		
FOTO / PICTURE		 <p>P.E. PUNE BLANCO MATE 60X120 RECT.</p>		
FORMATO / SIZE		60X120 CMS. RECT. (59,5X120)		
GRUPO / GROUP		Bla		
TIPO / TYPE		PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile		
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE	<b>SELEKTIA</b> Porcelánicos	NORMA / STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI III	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic & Swimming Pool Products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Metodo Disponible / Available -S,4+*	Class 1	UNE-ENV 12633:2003
SLIP RESISTANCE		D.C.O.F.	0.30	ANSI A137. 1:2012. 9.6
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

## FICHA TÉCNICA

### DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA

MODELO / MODEL		slipstop TENBY MATE SERIES	
FOTO / PICTURE (ORIENTATIVE)			
FORMATO / SIZE		60X120 CMS. RECT.	
GRUPO / GROUP		Bla	
TIPO / TYPE		PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile	
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE	 NORMA / STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		> 1300 N	Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV (ANTHRACITE PEI III) UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic & Swimming Pool Products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Metodo Disponible / Available Method	R11 DIN 51130:2014-5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Metodo Disponible / Available Method	Class 3 UNE-ENV 41901:2017 EX
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed (6) EN 101


## FICHA TÉCNICA

### DISEÑO TIPO CEMENTO


MODELO / MODEL		LECCO MATE SERIES		
FOTO / PICTURE (ORIENTATIVE)				
FORMATO / SIZE		60X120 CMS. RECT. (59,5X120)		
GRUPO / GROUP		Bla		
TIPO / TYPE		PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile		
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE	SELEKTIA Porcelánicos	NORMA / STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV ANTRACITA PEI III	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic & Swimming Pool Products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Rampa / Inclined platform	R11	DIN 51130:2014-5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Metodo Disponible / Available Method	Class 3	UNE-ENV 12633:2003
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

## FICHA TÉCNICA

### DISEÑO TIPO MADERAS

MODELO / MODEL	slipstop MERIADOC MATE SERIES		
FOTO / PICTURE (ORIENTATIVE)	 <p>P.E. MERIADOC CAOBA MATE 23X120 RECT. SLIPSTOP</p> <p>P.E. MERIADOC GRIS MATE 23X120 RECT. SLIPSTOP</p> <p>P.E. MERIADOC HAYA MATE 23X120 RECT. SLIPSTOP</p> <p>P.E. MERIADOC NATURAL MATE 23X120 RECT. SLIPSTOP</p>		
FORMATO / SIZE	23X120 cms. RECT.		
GRUPO / GROUP	Bla		
TIPO / TYPE	PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain		
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	<b>SELEKTIA</b> Porcelánicos	NORMA / STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION	> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION	Clase / Class	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic & Swimming Pool Products) Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS	Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	Metodo Disponible / Available Method	Class 3	UNE-41901
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

## FICHA TÉCNICA DISEÑO TIPO MADERA

MODELO / MODEL	slipstop ISENGARD MT SERIES		
FOTO / PICTURE (ORIENTATIVE)	 <p> <small>PE. ISENGARD GRIS MT 30x150 RECT. SLIPSTOP</small>      <small>PE. ISENGARD BLANCO MT 30x150 RECT. SLIPSTOP</small>  <small>PE. ISENGARD CAOBA MT 30x150 RECT. SLIPSTOP</small>      <small>PE. ISENGARD HAYA MT 30x150 RECT. SLIPSTOP</small>  <small>PE. ISENGARD ROBLE MT 30x150 RECT. SLIPSTOP</small> </p>		
FORMATO / SIZE	30X150 cms. RECT.		
GRUPO / GROUP	Bla		
TIPO / TYPE	PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain		
<u>DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION</u>	<u>VALOR DEL TEST / TEST VALUE</u>	<b>SELEKTIA</b> Porcelánicos	<u>NORMA / STANDARD</u>
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION	> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION	Clase / Class	PEI IV (ROBLE PEI III)	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic & Swimming Pool Products)	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS	Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	Metodo Disponible / Available Method	Class 3	UNE-41901
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

# NUESTRAS SUCURSALES

**GUADALAJARA** ALMACÉN FORESTAL  
Av. Vallarta #9997-G Col. Rancho Contento  
C.P. 45222, Zapopan, Jalisco.  
Tel: (33) 3673-7947/48/49/50 / 2014-3774

**GUADALAJARA** OUTLET, ALMACÉN Y SHOWROOM  
Anillo Periférico Poniente #5350 Col. Puerta del Tule  
C.P. 45017, Zapopan, Jalisco.  
Tel: (33) 23002700 / 14930431

**GUADALAJARA** SHOWROOM PUNTO SUR  
Av. Punto Sur #235 Local 20, Col. Los Gavilanes, Jal.  
C.P. 45645, Guadalajara, Jalisco.  
Tel: (33) 1656 5386

**MONTERREY** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Av. Félix U. Gómez #4045 Norte, Col. Coyoacán,  
C.P. 64510, Monterrey, Nuevo León.  
Tel: (81) 8331 6407 / 08 / 15509030

**MÉRIDA** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Calle 4 #215 Col. Leandro Valle  
C.P. 97143 Mérida, Yucatán.  
Tel: (999) 1618 800 / 4064 474

**TIJUANA** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Aguila Coronada #3800, Col. El Aguila,  
C.P. 22215, Tijuana, B.C.  
Tel: (664) 870 6510 / 200 0459

**PUEBLA** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Km 9.5 Carretera a Valsequillo  
Col. San Francisco Totimehuacá, C.P. 72960  
Puebla, Puebla. Tel: (222) 2813686 / 2813825

**QUERÉTARO** ALMACÉN PIEDRAS  
Av. Peñuelas #22 Col. Vista 2000  
C.P. 76148, Querétaro, Querétaro.  
Tel: (442) 220 6369/ 220 7358/ 220 7397

**CULIACÁN** ALMACÉN  
Libramiento Benito Juárez #1126 y 1127  
Col. El Ranchito C.P. 80300 Culiacán, Sinaloa.  
Tel: (667) 173 8331/173 8750/ 51 / 713 4990

**MORELIA** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Av. Francisco I. Madero Oriente #5970  
Col. Consuelo Vázquez, C.P. 58200, Morelia, Michoacán.  
Tel: (443) 323 26 26/27/ 28/ 30 / 323 06 03

**CHIHUAHUA** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Av. Tecnológico #4713 Col. Granjas  
C.P. 31100, Chihuahua, Chihuahua.  
Tel. (614) 421 1700

**SAN LUIS POTOSÍ** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Blvd. Antonio Rocha Cordero #1887, Col. Tierra Blanca,  
C.P. 78364, San Luis Potosí, San Luis Potosí.  
Tel: (444) 455 6011

**MAZATLÁN**  
Internacional México 15 #2202  
Col. Jacarandas, C.P. 82120  
Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 669 257 3440 / 669 257 3441

**GUADALAJARA** ALMACÉN Y SHOWROOM PIEDRAS  
Av. Vallarta #10091 Col. Rancho Contento  
C.P. 45222, Zapopan, Jalisco.  
Tel: (33) 37 77 61 30

**GUADALAJARA** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Av. Niños Heroes #1660 Col. Moderna  
C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.  
Tel: (33) 3825 9023 / 24 / 38 39 07 38

**MÉXICO** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Av. de la Naranja #135 Col. Parque Industrial Alce Blanco  
C.P. 53370, Naucalpan, Estado de México.  
Tel: (55) 53656270 / 80 / 65866658

**MONTERREY** SHOWROOM  
Calzada San Pedro #202-1 Plaza XO, Col. del Valle,  
C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León.  
Tel: (81) 8356-9955 / 43 / 2955-9462 / 63

**CANCÚN** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Blvd. Luis Donald Colosio Super Manzana 307 Manzana  
387, Lotes 7 y 11 Interior A, Col. Alfredo V Bonfil, C.P. 77560  
Cancún, Quintana Roo. Tel: (998) 1405479 /75/ 90

**AGUASCALIENTES** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Av. José Ma. Chávez #705 , Col. Obraje  
C.P. 20230, Aguascalientes, Aguascalientes.  
Tel: (449) 918 0401 / 4737060

**LEÓN** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Blvd. Vicente Valtierra #7182, Fraccionamiento Cañada  
de Alfaro, C.P. 37236, León, Guanajuato.  
Tel: (477) 212 3360 / 212 3361 / 7611 523

**QUERÉTARO** ALMACÉN FORESTAL  
Av. Paseo Constituyentes #1210  
Col. El Pueblito Corregidora, C.P. 76900,  
Querétaro, Querétaro. Tel: (442) 228 1152 / 228 5198

**HERMOSILLO** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Calle 12 de Octubre #49 Col. San Benito  
C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.  
Tel: (662) 261 1211

**PUERTO VALLARTA** ALMACÉN  
Carretera Tepic - Puerto Vallarta #235  
Col. Tondoroque Mezcales, C.P. 63738, Bahía de  
banderas, Nayarit. Tel: (329) 6880 581

**CD. JUÁREZ** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Profesor Aguirre Laredo #6725-B12 Col. Partido La Fuente,  
C.P. 32370, Cd Juárez, Chihuahua.  
Tel. (656) 4079210

**TAMPICO** ALMACÉN Y SHOWROOM  
Carretera Tampico-Mante Km 14.5, Col. Miramar,  
C.P. 89604, Altamira, Tamaulipas.  
Tel: (833) 130 7031 / 125 7268

**LOS CABOS**  
Carretera Transpeninsular Km. 1.3  
C.P. 23454, Cabo San Lucas, BCS.  
Tel: (624) 355 4568

# SELEKTIA

*Porcelánicos*

[www.pisosselektia.com](http://www.pisosselektia.com)

 800 377 9000