

American Standard



CATÁLOGO
Y LISTA DE PRECIOS
JUNIO 2021

AS-150



INSTITUCIONAL



INFORMACIÓN GENERAL

Selectronic®

Desempeño y Flexibilidad

Plataforma libre de contacto **Selectronic®**

La plataforma **Selectronic®** utiliza un sensor universal y opciones de suministro para ofrecer un desempeño superior.

- Higiénica operación: Libre de manos
- Un sensor para todo: Mismo sensor para llaves y fluxómetros*
- Electrónicos de vanguardia: Previene falsas activaciones y descargas fantasma. El sensor solo se activa bajo el reflejo de su propia señal
- Fácil ajuste: El rango de detección puede ajustarse manualmente o con el control remoto**
- A prueba de fugas: Las llaves y fluxómetros permanecen cerrados ante una pérdida de batería o conexión eléctrica

Cuatro opciones de suministro:

1. Batería - Corriente Directa (DC)
2. Batería de Larga Duración PWRX – 10 años (LLB)
3. Conexión eléctrica – Corriente Alterna (AC)
4. Multiple conexión - Hasta 15 equipos en paralelo (Multi-AC)



Producto para proyectos. Solo sobre pedido

* Excepto llave NextGen

** Excepto Serin Selectronic

Control Remoto Selectronic®

- Cambia el rango de detección y el tiempo de operación
- Permite una configuración fácil, rápida y sin herramientas
- Ofrece un menú con 9 funciones distintas



AGUA A LA TEMPERATURA PERFECTA PARA TODOS

Con la válvula American Standard tus clientes

- Permite preseleccionar la temperatura del agua para máximo confort
- Previene quemaduras y permite el uso más eficiente del agua
- Se conecta directamente a la entrada al suministro de la llave



INFORMACIÓN GENERAL

Serin® Sensor

Nuestra llave Serin electrónica combina estilo, diseño contemporáneo y una innovadora tecnología que ofrece un desempeño confiable

Montaje sobrecubierta



Montaje a pared



Largo de salida ajustable de 15 a 22.5 cm para ajustarse a diferentes estilos y tamaños de lavabos


- **Sensor en la salida de la llave**
 - Permite un estilo limpio.
 - El sensor oculto reduce vandalismo.
- **Establece un rango de detección evaluando su entorno**
- **Ajusta parámetros cada dos minutos**

NextGen™ Selectronic® Integrada

Características

- Sistema integrado en el cuerpo de la llave. No se necesita ninguna caja de conexión debajo de la cubierta
- Fácil instalación y mantenimiento, ahorra tiempo y dinero
 - Se instala en la cubierta
 - El servicio es fácil y accesible quitando la cubierta removible
- Higiénica, operación libre de contacto programable con el sensor Selectronic

Diseño Integrado



LLAVES INSTITUCIONALES




Requiere alta presión



7755103MX.002 Cromo

Llave electrónica para lavabo **Nextgen**

- Ecológica. Consume 1.3 LPM
- Ahorra 77% de agua en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
- Batería y válvula dentro del cuerpo de la llave (no requiere caja de conexiones externa)
- Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía



Requiere alta presión



2064145MX.002 Cromo


Batería de 10 años (480,000 ciclos)

2064155MX.002 Cromo

Batería CRP2 de 4 años (192,000 ciclos)

Llave electrónica para lavabo **Serin**

- Ecológica. Consume 1.9 LPM
- Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
- Distancia de detección auto-ajustable
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía



LLAVES INSTITUCIONALES

American Standard



Requiere alta presión



T064355MX.002 Cromo


Batería (DC)

Llave electrónica para lavabo a pared **Serin**

- Ecológica. Consume 1.9 LPM
- Ahorra 67% de agua en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
- Distancia de detección auto-ajustable
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- Necesita soporte de pared R350MX

R350MX

Soporte para llave electrónica a pared



LLAVES INSTITUCIONALES



Requiere alta presión




2506155MX.002 Cromo 
Batería (DC) CRP2



250B105MX.002 Cromo 
Solo llave (modelo base)*

Llave Selectronic para lavabo de batería **Moments**

- Ecológica. Consume 1.9 LPM
- Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
- Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- Modelo base requiere alguno de los kits de conexión PK00



Requiere alta presión




6055105MX.002 Cromo 
Batería (DC)



605B105MX.002 Cromo 
Solo llave (modelo base)*

Llave electrónica para lavabo **Selectronic**

- Ecológica. Consume 1.9 LPM
- Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
- Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- Modelo base requiere alguno de los kits de conexión PK00



*Es necesario complementar con un Power Kit de batería o conexión eléctrica.

LLAVES INSTITUCIONALES

American
Standard



Requiere alta
presión




605205MX.002 Cromo
Batería (DC) CRP2

P
PEDIDO
ESPECIAL

605B205MX.002 Cromo
Solo llave (modelo base)*

Llave **Selectronic** para lavabo **Innsbrook**

- Ecológica. Consume 1.9 LPM
- Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
- Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- Modelo base requiere alguno de los kits de conexión PK00



*Es necesario complementar con un Power Kit de batería o conexión eléctrica


LLAVES INSTITUCIONALES



7500170MX.002 Cromo

Llave para tarja o lavabo institucional de 4"


- Salida giratoria
- Maneral tipo quirúrgico
- Salida alta de cuello de ganso
- Garantía limitada de 5 años
- Disco cerámico
- Consumo de agua 5.7 LPM
- Construcción sólida de latón



1340109MX.002 Cromo

Llave temporizadora **Metering**

- Ecológica. 3.8 LPM
- Ahorra hasta 33% de agua, en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
- Tiempo de apertura ajustable (0.6 litros por ciclo)
- Ideal para baños públicos donde el gasto de agua incontrolable es costoso
- Antivandálica
- 5 años de garantía





605XRCTMX

Control remoto **Selectronic**

- Cambia el rango de detección y el tiempo de operación
- Permite una configuración fácil, rápida y sin herramientas
- Ofrece un menú con 9 funciones distintas



PK00.PAC

Kit de conexión eléctrica con clavija

- Kit de conexión eléctrica (AC) para cualquier producto Selectronic (llaves y fluxómetros)
- Suministro de 110 V, 50-60 Hz



COMPLEMENTOS



PK00.HAC



Kit de conexión eléctrica (AC) para cualquier producto Selectronic (llaves y fluxómetros) sin clavija (cableado directo)

- Suministro de 110 V, 50-60 Hz

Hasta agotar existencias



PK00.MAC



Kit de conexión eléctrica múltiple (Multi AC)


- Permite conectar hasta 15 productos Selectronic (llaves y fluxómetro) en paralelo con solo un tomacorriente
- Requiere un producto con alimentación PK00.PAC (clavija) o PKt00.HAC (cableado directo)



CR-P2 Lithium Battery



Connector Locking Device



Battery Holder



PK00.CRP



Kit de batería (DC) de litio CR-P2

- Incluye batería, soporte de batería y conector
- Se instala fácil con fluxómetros Selectronic
- Vida de la batería: 192,000 ciclos (4 años con 4,000 ciclos por mes)
- El sistema a prueba de fallas detiene el flujo de agua durante un corte de energía

PK00.WRK



Kit de alimentación de batería de 10 años PWRX (LLB)

- Incluye paquete de batería de 10 años, soporte de batería y conector
- La química avanzada de la batería combinada con la tecnología de supercondensador reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento asociados con el cambio de baterías
- Vida de la batería de 480,000 ciclos (10 años con 4,000 ciclos por mes)

LAVABOS INSTITUCIONALES

American Standard



9140047.020 Blanco ○

Perforación monomando

9141011.020 Blanco ○

Perforación 4"

Lavabo de colgar **Wheelchair**

- Cerámica vitrificada de alto brillo
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Recomendado para personas con capacidades diferentes
- Montaje a pared



9024001EC.020 Blanco ○



Perforación monomando

9024004EC.020 Blanco ○

Perforación 4"

Lavabo de colgar **Decorum**

- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiano EverClean®
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Ideal para colocar a cualquier altura (ADA o normal)



*NOT AVAILABLE ON 8" FAUCET SPREAD MODELS

FITTING	A
CENTERSET	4" (102 mm)
SPREAD	8" (203 mm)

INODOROS

American Standard



3128001MX.020 Blanco ○

Taza

4019228MX.020 Blanco ○


Tanque

2315228MX.020

Kit

Inodoro dos piezas infantil **Flowise**

- Inodoro redondo de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 4.8 litros por descarga
- Altura normal para infantes 10-1/4" (26 cm)
- No incluye asiento
- Palanca de metal cromada
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Garantía en taza de 5 años
- Desalojo de sólidos comprobado de 500 g MaP
- Medida al drenaje 10"



3481001MX.020 Blanco ○

Taza

4142100MX.020 Blanco ○


Tanque

2462100MX.020

Kit

Inodoro dos piezas **Turbo Cadet**

- Inodoro alargado de dos piezas con presurizador
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.2 litros por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- No incluye asiento
- Palanca de metal cromada
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2-1/8"
- Sistema de descarga presurizada instalado
- Requiere hidroneumático
- Garantía de 5 años, 1 año en presurizador
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP



TAZA PARA FLUXÓMETRO



3351101MX.020 Blanco ○


Taza

12150.000 Blanco ○

Soporte

Taza **Sky Afwall** empotrada


- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano EverClean®
- 4.2 a 6 litros por descarga
- Altura ajustable
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere una presión mínima de 25 psi = 1.4 kg / cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- No incluye soporte, se vende por separado
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP



3451S001MX.020 Blanco ○

Taza para fluxómetro **Olimpico Flux II** trampa semioculta

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.8 litros por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Trampa semioculta 100% esmaltada de 2-1/8"
- Requiere presión mínima de 20 psi=1.4 kg / cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP



TAZA PARA FLUXÓMETRO

American Standard



3695001.020 Blanco ○


Taza para fluxómetro **Priolo RH** descarga a pared

- Taza alargada con descarga a la pared
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.8 a 6 litros por descarga
- Altura confortable 16-1/2" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2-1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi = 1.4 kg / cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP


01231.020 Blanco ○

Taza alta para fluxómetro **Convenient Cadet**

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.8 litros por descarga
- Altura confortable 16-1/2" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2-1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kgg/ cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP



DIMENSIONS (Nominal) NOTE: Distance from floor to closet




TAZA PARA FLUXÓMETRO



01230.020 Blanco ○

Taza para fluxómetro **Cadet Flowise**

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.8 litros por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2-1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg / cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP



ASIENTOS INSTITUCIONALES


American
Standard



5001G055.020 Blanco ○

Asiento para inodoro infantil


- Asiento redondo 100% polipropileno virgen con agente antibacterial **EverClean®**
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Exclusivo para el inodoro infantil FloWise
- Incluye tuercas y bisagras



5901110T.020 Blanco ○

Asiento de uso rudo

- Asiento elongado 100% polipropileno virgen con agente antibacterial EverClean®
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Para uso extra rudo
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Bisagras de tipo acero inoxidable



ASIENTOS INSTITUCIONALES




11005.020 Blanco ○

Asiento **M-230**

- Asiento elongado 100% polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Incluye tuercas y bisagras

Dimensión A 144.0 mm
 Dimensión B 418.0 mm
 Dimensión C 357.0 mm
 Dimensión D 212.0 mm
 Dimensión E 096.0 mm
 Dimensión F 023.0 mm
 Dimensión G 037.0 mm




11019.020 Blanco ○

Asiento **M-130**

- Asiento redondo 100% polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Incluye tuercas y bisagras

Dimensión A 140.0 mm
 Dimensión B 406.0 mm
 Dimensión C 225.0 mm
 Dimensión D 102.6 mm
 Dimensión E 367.0 mm






INFORMACIÓN GENERAL

Flujómetros electrónicos **Selectronic®**

- Son resistentes a la corrosión en condiciones de agua dura. Gracias a la aleación de latón que resiste descincificación
- El botón de descarga manual permite descargar sin batería o conexión eléctrica
- Incluye un rompedor de vacío de alta presión que evita que se regrese el agua contaminada del mueble
- Cuentan con sellos resistentes a los químicos (EPDM) para una vida útil prolongada
- Garantía limitada de 5 años


Pistón vs diafragma Menos precio

Otros fabricantes




Orificio de llenado

Flujómetro de pistón con resorte de autolimpieza integrado



Resorte de autolimpieza

- El resorte de autolimpieza reduce taponamientos y mantenimiento. Limpia en cada descarga para evitar que la válvula quede abierta
- No se requiere mantenimiento de rutina. No se necesita diafragma para reemplazar, sin filtro para limpiar



FLUXÓMETRO PARA TAZA



Requiere alta presión





6065121MX.002 Cromo

De 4.8 litros por descarga

Fluxómetro de batería para taza **Selectronic**

- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 38 mm
- Plataforma Selectronic. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años con 4,000 descargas por mes
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- El botón de descarga manual permite descargar sin batería
- 5 años de garantía



Right or Left Hand Installation

FLUXÓMETRO PARA TAZA

American
Standard



Requiere alta
presión




6047121MX.002 Cromo 

Descarga de 4.8 litros

Fluxómetro manual para taza

- Diseño vanguardista
- Minimalista
- Fluxómetro de descarga ecológica de 4.8 L
- La instalación puede ser a la derecha o izquierda
- Spud de 38 mm
- 5 años de garantía



Left or Right Hand Installation

FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO



Requiere alta presión



6063013MX.002 Cromo

Descarga 0.5 litros

6063051MX.002 Cromo

Descarga 1.9 litros



6063101MX.002 Cromo

Descarga 3.8 litros

Hasta agotar existencias

Fluxómetro de batería para mingitorio

- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 19 mm
- Plataforma Selectronic. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años con 4,000 descargas por mes
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- El botón de descarga manual permite descargar sin batería
- 5 años de garantía



FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO

American
Standard



Requiere alta
presión



6045013MX.002 Cromo


Descarga de 0.5 litros

6045066MX.002 Cromo

Descarga de 3 litros

Fluxómetro manual para mingitorio

- Diseño vanguardista
- Minimalista
- La instalación puede ser a la derecha o a la izquierda
- Spud de 19 mm
- 5 años de garantía



Una vez fincado el producto, cuenta con 3 meses de entrega


MINGITORIO



640001.020 Blanco ○

Mingitorio **Stallbrook**


- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- De 1.9 hasta 3.8 litros por descarga
- Spud de 19 mm con desagüe a piso
- Barrido integral de paredes
- Bajo nivel de ruido
- Evita malos olores
- No incluye fluxómetro
- No incluye rejilla
- Garantía de 1 año



6042001EC.020 Blanco ○

Mingitorio **Decorum Flowise**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 0.5 litros por descarga
- Spud de 19 mm
- Liso, elegante, moderno y compacto
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje



MINGITORIO


American Standard



6590001.020 Blanco ○

Mingitorio **Cascada Universal**


- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 0.5 hasta 3.8 litros por descarga
- Spud de 19 mm
- Laterales extendidos para mayor privacidad
- Bajo nivel de ruido
- Evita malos olores
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje



6002001MX.020 Blanco ○

Mingitorio **Niagara II**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 0.5 litros por descarga
- Spud de 19 mm
- Se puede colocar en el espacio del modelo Niagara anterior
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje




MINGITORIO



6581001EC.020 Blanco ○

Mingitorio **Maybrook**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 0.5 a 3.8 litros por descarga
- Spud de 19 mm
- Incluye conexión para desagüe
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje



BASES Y PAREDES DE DUCHA


American Standard



2946SW.011

Paredes para regadera **Studio**

- Acrílico de alto brillo
- Repisas integradas
- Funciona con cualquier tipo de puertas o cortinas
- Medidas laterales 81.3 cm de ancho x 1.83 cm de alto
- Medidas frontales 1.52 cm de ancho x 1.83 cm de alto



2946STR.011


Desagüe derecho

2946STL.011

Desagüe izquierdo

Base de regadera **Studio**

- Base 60" x 32" derecha
- Acrílico de alto brillo 60"
- Incluye desagüe de rejilla, acabado de acero inoxidable
- Funciona con cualquier tipo de puertas o cortinas



INFORMACIÓN GENERAL

GRANDES COSAS SUCEDEN...

Cuando el fluxómetro y la taza se diseñan en conjunto.

Los sistemas diseñados por **American Standard** combinan tazas y mingitorios con fluxómetros que fueron diseñados en conjunto para brindar un rendimiento superior. Además de utilizar menos agua, están respaldados por una garantía extendida de 5 años.

- Ahorro de agua del 20% en comparación con los inodoros estándar de 6 Lpd
- Gran desalojo de desechos sólidos de 1,000 g
- El fluxómetro con sistema de autolimpieza ayuda a prevenir obstrucciones y reduce el mantenimiento
- Opción de fluxómetros electrónicos o de descarga manual
- Todos los inodoros se mantienen limpios por más tiempo con la superficie antimicrobial **EverClean®**



Combo Cascada



- Ahorro de agua del 87.5% en comparación con mingitorios estándar de 3.8 Lpd
- Limpieza superior de paredes para evitar malos olores
- El fluxómetro con sistema de autolimpieza ayuda a prevenir obstrucciones y reduce el mantenimiento
- Opción de fluxómetros electrónicos o de descarga manual

PAQUETES INSTITUCIONALES

COMBO OLÍMPICO FLUX II



3451SFS48A.020

3451SFM48A.020

Batería

COMBO CADET 4.8



01230FS48A.020

01230FM48A.020

Batería

PAQUETES INSTITUCIONALES

*American
Standard*

COMBO CONVENIENT



01231FS48A.020

Batería

01231FM48A.020

COMBO SKY AFWALL



3351FS48A.020

Batería

3351FM48A.020

*No incluye soporte

PAQUETES INSTITUCIONALES

COMBO CASCADA 0.5



6590FS05.020

Batería

6590FM05.020

COMBO DECORUM 0.5



6042FS05.020

Batería

6042FM05.020

COMBO NIAGARA II



6002FS05.020

Batería

6002FMS05.020

COMBO STUDIO CHICO



0614LSDC.020

Batería

COMBO OVALYN CHICO



01124ISDC

Batería

*American
Standard*

PART OF **LIXIL**