



CATÁLOGO 2021

Disfrutar se hace más fácil

mabe



Más para el Hogar



Cuidado de la Ropa



Refrigeración



Cocción





**Disfruta más  
los intentos fallidos**

**con Tecnología  
Ultimate Cleaning.**







COC

# CIÓN

Cocina mejor con

Tecnología | **Ultimate**



Tecnología  
**Ultimate**  
Cooking

Tecnología  
**Ultimate**  
Cleaning

Desde que **empiezas** a preparar  
hasta que **terminas** de limpiar.

ESTUFAS  
HORNOS  
PARRILLAS  
MICROONDAS  
CAMPANAS





**Nuevos hogares,  
nuevas soluciones.**

Cocina mejor con  
**Tecnología Ultimate**

Desde que **empiezas** a preparar tus alimentos,  
hasta que **terminas** de limpiar.

Estufas **mabe** EM7695CFIX0  
**piso 76 cm / 30"**

Tecnología

## Ultimate Cooking

### Tecnología Perfect Cook

Mejor distribución del calor  
para una cocción uniforme.

### Termómetro para carnes

Monitorea la temperatura  
para una cocción ideal.

### Asador superior eléctrico

Logra acabados insuperables.

### Horneado por convección

Distribuye el calor para una  
mejor cocción en menos tiempo.



Tecnología

## Ultimate Cleaning

**T.EON**  
recubrimiento

Evita el amarillamiento en la  
cubierta luciendo como nueva  
por más tiempo.

### Limpieza en horno sin esfuerzo

Gracias al recubrimiento  
**easyCleanPro**<sup>®</sup>  
que te permite limpiarlo tan  
fácil como un vidrio.

### Steam Clean

Desprende la suciedad  
acumulada en el horno con el  
poder del vapor.



Siempre en el momento



## Nuevo Display

Selecciona el tiempo adecuado para finalizar el horneado de tus alimentos, mientras continúas aprovechando tu tiempo en otras actividades\*. Monitorea la cocción de los alimentos a través de su cronómetro, emitiendo una alarma sonora al finalizar la programación\*\*.

\*Desde 1 minuto hasta 8 horas.  
\*\* Desde 1 minuto hasta 5 horas.

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Control Glass Touch
- 1 Quemador Duo Professional Ring, 1 Jumbo y 4 Estándar

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Display táctil



Termómetro de Carnes



Sistema de Convección

## En Horno

- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Asador alto eléctrico
- Rack nuevo + 1 estándar
- Luz en horno
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

## Pareja Sugerida



### CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.

## EM7695CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

**mabe**



## EM7694CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Duo Professional Ring, 1 Jumbo y 4 Estándar

#### FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:

- Hornear
- Luz interior
- Hora / Timer
- Asador superior eléctrico

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Easy Clean Pro

### En Horno

- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Pareja Sugerida

#### CMPUV761SSX0



Campana de Pared de 76 cm  
Acero Inoxidable.

## EM7692CFIV1

Estufa de Piso 76 cm Black Slate.

**TEON**  
recubrimiento



● Black Slate

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Fast Cook con apagado programable, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

#### FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:

- Hornear
- Luz interior
- Hora / Timer
- Asador superior eléctrico
- Quemador apagado automático

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



1 ó 3 flamas



Fast Cook  
Apagado  
Automático

### En Horno

- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Pareja Sugerida

#### CMPU801BSX0



Campana de Pared de 80 cm  
Black Slate.



## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Fast Cook con apagado programable, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

### FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:

- Luz interior
- Hora / Timer
- Quemador apagado automático

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## Pareja Sugerida



### CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.

## EM7691CFIX2

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEON  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

## Características


- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Timer digital
- 1 Quemador Fast Cook con apagado programable, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Luz en horno
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## Pareja Sugerida



### CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.

## EM7690CFIX2

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEON  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

mabe

## EM7685CFRV1

Estufa de Piso 76 cm Black Slate.

**TEON**  
recubrimiento



● Black Slate

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termostato con sensor de flama
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Easy Clean Pro

### Pareja Sugerida

#### CMPU801BSX0



Campana de Pared de 80 cm  
Black Slate.

## EM7681FGX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de vidrio negro
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

### En Horno

- Termostato con sensor de flama
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Easy Clean Pro



## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Easy Clean Pro

## EM7682CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Easy Clean Pro

## EM7675CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

**mabe**

## DEM7673CFIX2

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Easy Clean Pro

## DEM7674CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Duo Professional Ring 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Easy Clean Pro



## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable  
Con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y  
4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio  
negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## DEM7672CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y  
4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio  
negro ahumado
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Easy Clean Pro



Perillas  
más seguras



Tecnología  
Perfect Cook



Asador bajo

## EM7660CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

**mabe**

## EM7674CFIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook

## EM7662CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Gran  
capacidad  
del horno



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro



## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Asador bajo

## EM7659BFIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook



Horneado  
Uniforme

## EM7657CSIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

mabe

## EM7656CFIB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco / Negro.



- Blanco
- Negro

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- EM7656CFIB0:  
Puerta panorámica con vidrio espejo
- EM7656CFIN0:  
Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM7654BFIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



- Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro



## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## EM7647BSIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características


- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## EM7646BSIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

mabe

## EM7641BAIS1/N1

Estufa de Piso 76 cm Silver / Negro.



- Silver
- Negro

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## EM7630BAPB1/N1

Estufa de Piso 76 cm Blanco / Negro.



- Blanco
- Negro

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 6 Quemadores Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## EM7622BAPS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## EM7620BAIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury



## EM7620BAPN1

Estufa de Piso 76 cm Negro.



● Negro

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## EM5060CFIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 quemador Fast Cook y 3 estándar

### En Horno

- Termocontrol (2 posiciones)
- Encendido manual
- Asador superior eléctrico
- Charola en horno
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 97

Ancho: 50

Profundidad: 68



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Asador  
Superior  
Eléctrico

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 quemador Fast Cook y 3 estándar

## En Horno

- Termocontrol (2 posiciones)
- Encendido manual
- Asador superior eléctrico
- Charola en horno
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Asador  
Superior  
Eléctrico

## EM5051CFIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica ahumada
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Horneado  
Uniforme



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5046CAIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## EM5045CAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM5043BFISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas Iron Cook
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5042BSIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Puerta panorámica con vidrio ahumado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5041BAIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

**mabe**



## EM5040BAIB0/N0

Estufa de Piso 50 cm Blanco.



○ Blanco

● Negro

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5035CSIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas Iron Cook
- Encendido electrónico
- 4 quemadores estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Asador bajo
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



## EM5033BAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características


- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



## EM5032BAPS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## EM5030BAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar Tech

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Puerta troquelada con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Horneado  
Uniforme



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5022BAPN0/B0

Estufa de Piso 50 cm Negro / Blanco.



● Negro  
○ Blanco

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Puerta troquelada con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Easy Clean Pro



Perillas  
más seguras



Tecnología  
Perfect Cook

## Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Fast Cook con apagado programable, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

## En Horno

- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 2 Rack manual de lujo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



## XOC80808CT1

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

TEON  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

## Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Duo Professional Ring", 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 1 parrilla autodeslizable + 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



## XOC80802CT0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

TEON  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

mabe



## XOC80800CT1

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 1 parrilla autodeslizable + 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Encendido  
Electrónico

## XOC80790CT1

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable + 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
nanocerámica

### Pareja Sugerida



#### CM9018I21

Campana de pared de 90 cm  
Acero Inoxidable / Cristal  
Templado Plano.

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 76  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



Gran capacidad del horno



Tecnología Perfect Cook



Easy Clean Pro

## XOC80750CI0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Tecnología Perfect Cook



Easy Clean Pro



Encendido Electrónico

## MA0C80500CI1

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## MA0C80300CI2

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro



Encendido  
Electrónico

## EMC80170BB1

Estufa de Empotre 80 cm Blanca.



○ Blanco

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Homeado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Encendido  
Electrónico

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Encendido  
Electrónico

## EMC80170NN1

Estufa de Empotre 80 cm Negro.



● Negro

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

## En Horno

- Termostato con sensor
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz en horno
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 70  
Ancho: 51  
Profundidad: 68



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EMC5046CAIS0

Estufa de Empotre 50 cm Plata Mercury.



● Acero Inoxidable



## EMC5041AIB0

Estufa de Empotre 50 cm Blanca.



○ Blanco

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Comal sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana Grande
- Luz en horno
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 70  
Ancho: 51  
Profundidad: 68



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## HM8020NN0

Horno de Empotre 80 cm Negro.



● Negro

### Características

- Gas
- Termostato econ seguridad
- Encendido Glowbar
- Asador alto eléctrico
- Frente de vidrio en perillas
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica plana
- 1 parrilla
- Luz
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 70.7  
Ancho: 78.9  
Profundidad: 63

## Características

- Eléctrico
- Termostato electrónico con selector de funciones
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Timer mecánico
- Luz interior
- Grill superior eléctrico
- Precalentar
- 2 parrillas cromadas
- 1 bandeja recoge grasas
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Desfogue frontal
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 59.6  
Ancho: 60  
Profundidad: 48.5

## HM6021EWAI0

Horno de Empotre 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Gas LP
- Termostato con seguridad
- Frente de perillas con aplique en inoxidable
- Asador superior eléctrico
- Sensor de flama
- Timer Mecánico
- Desfogue frontal
- 2 parrillas
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Luz
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 59.5  
Ancho: 59.3  
Profundidad: 48.5

## HM6020LWAI1

Horno de Empotre 60 cm Acero Inoxidable con Vidrio Negro.



● Negro Inoxidable

## PM8615I

Parrilla de 86 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 86  
Profundidad: 51



Encendido  
Electrónico



1 ó 3 flamas



Cubierta  
sellada

### Pareja Sugerida



#### CM9013P0I

Campana de Pared de 90 cm  
Acero Inoxidable.

## PM7615I

Parrilla de 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 75  
Profundidad: 51



Encendido  
Electrónico



1 ó 3 flamas

### Pareja Sugerida



#### CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm  
Acero Inoxidable.

## Características

- Tipo de empotre Drop in
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Gas LP convertible a Gas Natural
- 2 estándar 1 Triple Ring y 1 Deli
- Cubierta sellada de vidrio
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 9  
Ancho: 60  
Profundidad: 51



Encendido  
Electrónico



1 ó 3 flamas



Cubierta  
sellada

## Pareja Sugerida

### CMPU761NX0



Campana de pared de 76 cm  
Negro.

## Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta de acero inoxidable
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, y 1 Triple Ring

## Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 60  
Profundidad: 50



Cubierta  
sellada



1 ó 3 flamas

## Pareja Sugerida

### CMPUV601SSX0



Campana de Pared de 60 cm  
Acero Inoxidable.

## CMG6018V0

Parrilla de 60 cm Vidrio Negro.



● Negro

## PM600511

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable



## PMI6004I

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 3 quemadores estándar y 1 jumbo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 60  
Profundidad: 43.5



Encendido  
Electrónico



Cubierta  
sellada

### Pareja Sugerida

#### CMPUV601SSX0



Campana de Pared de 60 cm  
Acero Inoxidable.

## PMI6003I

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 2 quemadores estándar y 1 jumbo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 60  
Profundidad: 43.5



Encendido  
Electrónico



Cubierta  
sellada

### Pareja Sugerida

#### CMPUV601SSX0



Campana de Pared de 60 cm  
Acero Inoxidable.





# Nuevos hogares, nuevas soluciones.

Tecnología  
**TecInverter**

## Descongelado

Por peso o tiempo que sorprende.




## Display y mandos de control

Manejo de forma fácil, segura y sutil.

## Funciones programables

8 selecciones rápidas de cocinado para cada alimento.



## Seguro para niños

Bloqueo en panel de control, que ofrece mayor confianza y seguridad.

## Diseño

Acabado en acero inoxidable que combina con cualquier estilo.

## 10 niveles de potencia

Ideales para cocinar diferentes alimentos con exquisito sabor.

Evita saltos de consumo de energía y oscilaciones de temperatura, logra una **cocción 20% más rápida**, conserva la frescura y nutrientes de los alimentos.\*\*

Hasta un 10% de **ahorro de energía.\***



\*Consultar modelos en su categoría.

\*\*Comparado contra modelos convencionales.

## Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 9 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Tecnología Inverter
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.1  
Ancho: 55.3  
Profundidad: 44.8



## HMM16XEBI

Microondas 1.6 Cuft Acero Inoxidable.

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Acero Inoxidable

## Características

- Display digital en español
- Función ECO
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Cocinado por etapas
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.4  
Ancho: 51.9  
Profundidad: 40.3



## HMM114SEJ

Microondas 1.4 Cuft Silver / Espejo.



● Espejo

## HMM11PJNX

Microondas 1.1 Cuft Negro con gris.



● Negro / Gris

### Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- Funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Función ECO
- Grill
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 36.2  
Ancho: 58.3  
Profundidad: 47.3

eco

Función ECO

## HMM11JSS

Microondas 1.1 Cuft Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- 10 niveles de potencia
- Función ECO
- Express Cook
- 8 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Descongelado por tiempo y peso
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 30.5  
Ancho: 51.3  
Profundidad: 41.4

eco

Función ECO



## Características

- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 30.7  
Ancho: 51.3  
Profundidad: 43



## HMM111SEJ

Microondas 1.1 Cuft Espejo.



● Espejo

## Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 30  
Ancho: 53.9  
Profundidad: 39.8

## HMM111BS

Microondas 1.1 Cuft Espejo.



● Espejo

## HMM09PJNX

Microondas 0.9 Cuft Negro con Gris.



● Negro / Gris

### Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- Funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo
- Seguro para niños
- Función ECO
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 29.3  
Ancho: 48.5  
Profundidad: 40.8

eco

Función ECO

## HMM09NJ

Microondas 0.9 Cuft Negro Mate.



● Negro

### Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 28.1  
Ancho: 48.3  
Profundidad: 39.4

eco

Función ECO

## Características

- Control por perillas
- Interior gris
- 6 niveles de potencia
- Descongelado por tiempo
- Jaladera
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.4  
Profundidad: 34.3

## HMM07PJN

Microondas 0.7 Cuft Negro.



● Negro

## Características

- Control por perillas
- Interior gris
- 6 niveles de potencia
- Descongelado por tiempo
- Jaladera
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 34.3

## HMM07PJB

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



○ Blanco

## HMM07NB

Microondas 0.7 Cuft Negro.



● Negro

### Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- 6 funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.3  
Ancho: 44.6  
Profundidad: 24.3

## HMM07BB

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



○ Blanco

### Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- 6 funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.3  
Ancho: 44.6  
Profundidad: 24.3

## Características

- Función Eco apagado en display
- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 25.8  
Ancho: 44  
Profundidad: 25.8



## HMM70SEJ

Microondas 0.7 Cuft Silver.



● Silver

## Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 36



## HMM07BJ

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



○ Blanco

**mabe**



## HMM70SW

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



Blanco

### Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 33

## HMM700WK

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



Blanco

### Características

- Display digital en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 33

## Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño cristal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 800 m<sup>3</sup> / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de carbón activado
- Filtros de aluminio lavable
- Luz indicadora de encendido
- Iluminación LED
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 79-106.5  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 42



## CMID90SSX0

Campana de pared de 90 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Tipo de empotre: pared
- Controles con iluminación azul en botones
- Vidrio natural templado
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m<sup>3</sup> / hr
- Iluminación halógena
- 2 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Ducto de extracción ajustable
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 92-124  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 70

## CM9018I2I

Campana de pared de 90 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## CM9017P2I

Campana de Pared de 90 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: pared
- Capacidad de extracción de 600 m<sup>3</sup> / hr
- 3 niveles de extracción
- Controles con iluminación azul en botones
- 3 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Luz indicadora de encendido
- Luz halógena
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 79-109  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 42

## CM9013P0I

Campana de Pared de 90 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño piramidal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m<sup>3</sup> / hr
- Controles Push Boton
- 3 filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 69.8  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 47

## Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño pramidal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m<sup>3</sup> / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 62-99.5  
Ancho: 59.8  
Profundidad: 67

## CMP6002I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Backlight
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 350 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU801BSX0

Campana de Pared de 80 cm Black Slate.



● Black Slate

## CMPUV801SSX0

Campana de Pared de 80 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU801GX0

Campana de Pared de 80 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 50.8



## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU801NX0/BX0

Campana de Pared de 80 cm Negro / Blanco.



- Negro
- Blanco

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 50.8

## CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable

## CMPU761GX0

Campana de Pared de 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU761BX0/NX0

Campana de Pared de 76 cm Blanco / Negro.



○ Blanco  
● Negro

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 50.8

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 59.8  
Profundidad: 50.8

## CMPUV601SSX0

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable



● Acero Inoxidable

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU501SSX0

Campana de Pared de 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## CMPU501BX0/NX0

Campana de Pared de 50 cm Blanco / Negro.



○ Blanco

● Negro

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU501GX0

Campana de Pared de 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 50.8





A woman with her hair in a bun, wearing a blue tank top and white earbuds, is smiling and looking to the right. She is holding a smartphone in her right hand and a glass of green smoothie in her left hand. The background is a blurred indoor setting, possibly a gym or a kitchen. The word "REFRIGE" is written in large, blue, outlined letters on the right side of the image.

REFRIGE

TECNOLOGÍA  
**HOME**  
ENERGY SAVER

# RACIÓN



Hasta

**25%**  
de ahorro\*

**Ahorrar**

Tranquiliza

TECNOLOGÍA  
**HOME**  
ENERGY SAVER

Te da más

REFRIGERADORES  
FRIGOBARES  
CONGELADORES  
ENFRIADORES  
CAVA

Refrigeración



\*De acuerdo a la NOM 015.



# MultiAhorro Energético

Hasta 25% de ahorro\*

¡Gasta menos!



Lo que ahorras te alcanza para cargar  
¡1700 celulares al año!



Ahorra con  
el Compresor Eco Advanced



Multi salidas para una mejor  
distribución del aire en el interior



Display táctil con funciones  
especiales que ahorran energía



Ahorra más con el Sistema  
de Deshielo Inteligente




Ahorra mucho más con los  
Componentes de Alta Eficiencia



## ¡Aislamientos ecológicos!

Utilizamos ciclopentano en todos nuestros refrigeradores,  
un agente espumante que no daña la capa de ozono

\*El porcentaje de ahorro y las características pueden variar por modelo.



## ¿Sabías qué?



### ¡Optimizas el consumo de energía!

Gracias al MultiAhorro energético que ofrece la nueva Tecnología Home Energy Saver.

Tecnología de ahorro intuitiva, permite un ahorro de hasta 20% en consumo de energía y genera menos vibración y ruido\*.



La competencia brinda menor porcentaje de ahorro de energía. De acuerdo a su capacidad únicamente cuenta con un ahorro del 12%.\*  
\* Comparado con nuestros modelos anteriores y la NOM-015-ENER.

### En enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 4 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 1 parrilla media de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón de productos delicados con tapa de cristal templado
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

### En congelador

- 2 cajones plásticos
- 1 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.9  
Ancho: 74.2  
Profundidad: 73.6



Display táctil



Dispensador de agua



Express Station

TECNOLOGÍA  
**HOME ENERGY SAVER**

## RMB520IBMRP0

Refrigerador Automático 520 L Black Stainless Steel.



Ingenious Bottom Freezer



● Black Stainless Steel

**mabe**

## RMB520IWMRP0

Refrigerador Automático 520 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 1 Cajón legumbrero
- 1 Cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 Anaquel para botellas
- 5 Anaqueles en puerta
- 1 Parrilla media de cristal templado
- 1 Parrilla completa de cristal templado

### En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizante de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.9  
Ancho: 74.2  
Profundidad: 73.6



Display táctil



Smart station



Express Station

## RMB520IBMRX0

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- Cajón legumbrero
- Cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 anaquel para botellas
- 5 anaqueles en puerta
- Parrillas ajustables de cristal templado

### En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 1 anaquel en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta
- Charola deslizante de medio giro

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.9  
Ancho: 74.2  
Profundidad: 73.6



Display táctil



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua



## En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 5 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 1 parrilla media de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 cajón legumbrero

## En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.9  
Ancho: 74.2  
Profundidad: 73.6



## RMB520IWMRX0

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## En Enfriador

- Torre en Acero Inoxidable
- Luz LED
- 3 parrillas Steel Fresh
- 3 anaqueles en puerta con acabado metálico
- 1 anaquel especial para botellas
- 1 cajón legumbrero con control de humedad
- 1 cajón para productos delicados con control de humedad

## En Congelador

- Express Chill Zone
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.8  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.7



## RMS510IFMRP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.



Steel Fresh



● Black Stainless Steel

mabe



## RMS510ICMRP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbreiro
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

### En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7



Express  
Chill Zone



Express  
Station



Dispensador  
de agua



Display táctil

## RMS510IZMRP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbreiro
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

### En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7



Express  
Chill Zone



Express  
Station



Smart  
station



Display táctil

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Luz LED

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.3



Display táctil



Smart station



Efecto Antihuella



Mayor ahorro de energía

## RMS510IWMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Express Station
- Luz LED

## En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Express Chill Zone

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.8  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.7



Display táctil



Express Chill Zone



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua

## RMS510ICMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable



## RMS510IBMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.7



Display táctil



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua

## RMS510IAMRE0

Refrigerador Automático 510 L Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- Luz LED
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Cajón de carnes frías

### En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielos cenital

### Dimensiones (cm):

Alto: 188.4  
Ancho: 66.1  
Profundidad: 73.8



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 78.1



## RMT510RYMRE0

Refrigerador Automático 510 L E Grafito.



● Grafito

## En Enfriador

- 3 parrillas de crista con marco blanco
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Luz

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielo cenital

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.04  
Profundidad: 78.9



## RMT510RXMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable



## RMB400IBMRP0

Refrigerador Automático 400 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Luz en jaladera

### En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 180.5  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 60



Display táctil



Dispensador de agua

## RMB400IBMRX0

Refrigerador Automático 400 L Acero Inoxidable.



● Acero inoxidable

### En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Luz en jaladera

### En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 180.5  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 60



Display táctil



Dispensador de agua



## En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

## En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 180.5  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 60



## RMB400IAMRE0

Refrigerador Automático 400 L Grafito.



● Grafito

## En Enfriador


- 3 parrillas de cristal con marco blanco
- 4 anaqueles en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos Smart Fill

## Dimensiones (cm):

Alto: 188.2  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 73



## RMS400IBMRP0

Refrigerador Automático 400 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel



## RMS400IBMRX0

Refrigerador Automático 400 L Acero Inoxidable.



● Acero inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- Cajón delicado
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 73.7



Display táctil



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías

## RMB400IAMRX0

Refrigerador Automático 400 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos cenital

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 72.1



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías



Mayor ahorro de energía

## En Enfriador


- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.6  
Profundidad: 76



## RMT400RYMRE0

Refrigerador Automático 400 L E Grafito.



● Grafito

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

## En Congelador

- Fábrica de hielo
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 176.9  
Ancho: 67.7  
Profundidad: 77



## RME360FZMRP0

Refrigerador Automático 360 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

mabe



## RME360FZMRX0

Refrigerador Automático 360 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz LED

### En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 176.9  
Ancho: 67.7  
Profundidad: 77



Display táctil



Dispensador de agua



Fábrica de hielos

## RME360FGMRS0

Refrigerador Automático 360 L Silver



● Silver

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 177.3  
Ancho: 66.2  
Profundidad: 71.1



Display táctil



Dispensador de agua



Fábrica de hielos

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

## En Congelador

- Fábrica de hielo
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 177.3  
Ancho: 66.2  
Profundidad: 71.1



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías



Mayor ahorro de energía

## RME360FGMRE0

Refrigerador Automático 360 L Grafito.



● Grafito

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

## En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 176.9  
Ancho: 67.7  
Profundidad: 77



Fábrica de hielos



Anaquele en puerta



Mayor ahorro de energía

## RME360FXMRE0

Refrigerador Automático 360 L Grafito.



● Grafito



## RME360PVMRE0

Refrigerador Automático 360 Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 charola de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 177.3

Ancho: 66.2

Profundidad: 71.1



Anaquele en puerta



Mayor ahorro de energía

## RMA1130ZMFX0

Refrigerador Automático 302.34 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaqueles completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 176

Ancho: 59.9

Profundidad: 71.7



Dispensador de agua



Anaquele en puerta



Display táctil



## En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaques completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



## RMA1130ZMFPO

Refrigerador Automático 300 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

## En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaques completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz LED

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielo en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



## RMA1130YMFE0

Refrigerador Automático 300 L Grafito.



● Grafito



## RMA1130XMFS0

Refrigerador Automático 302.34 L Silver.



● Silver

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



Efecto  
Antihuellas



Mayor ahorro  
de energía

## RMA1025YMFx0

Refrigerador Automático 250 L Acero Inoxidable.



TECNOLOGIA  
**HOME**  
ENERGY SAVER

● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 charola para hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 69.7



Dispensador  
de agua



Mayor ahorro  
de energía



Cajón de  
carnes frías

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 69.7



## RMA1025YMXE1/S1

Refrigerador Automático 250L Grafito / Silver



- Grafito
- Silver

### En Enfriador


- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielo en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 65.1



## RMA1025VMXE0

Refrigerador Automático 251.19 L Grafito.



- Grafito



## RMA1025VMXIO/XJO

Refrigerador Automático 250 L Amarillo / Salmón



- Amarillo
- Salmón

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta
- 1 Charola para hielo

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 65.1



Dispensador de agua



Mayor ahorro de energía



Cajón de carnes frías

## RMA0821VMXA0

Semiautomático 210 L Menta.



- Menta

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz
- Huevera

### En Congelador

- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 125.3  
Ancho: 55.6  
Profundidad: 58



Cajón de carnes frías



Mayor ahorro de energía

## En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz
- Gas refrigerante ecológico R600a

## En Congelador

- Charola de hielos

## Dimensiones (cm):

Alto: 125.3  
Ancho: 55.6  
Profundidad: 58



Mayor ahorro  
de energía



Dispensador  
de agua

## RMA0821XMXG0

Semiautomático 210 L Grafito.



● Grafito

## Características

- Manual
- Puerta de cristal acabado espejo
- Puerta reversible
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Gas refrigerante ecológico R600a

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 47  
Profundidad: 44.5



Anaquel  
en puerta



Mayor ahorro  
de energía

## RMF0411YMXR1/B1/S1

Frigobar 93 L Rojo.



● Rojo  
○ Blanco  
● Silver

**mabe**



## RMF0411PYMB0/X0

Frigobar 93 L Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable
- Blanco

### Características

- Manual
- Puerta reversible
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Charola con tapa ventilada para mantener postres congelados
- Chapa de seguridad
- Gas refrigerante ecológico R600a

### Dimensiones (cm):

Alto: 86  
Ancho: 47  
Profundidad: 45



Anaqueles en puerta



Mayor ahorro de energía

## RMF0260XMXB3/X3

Frigobar 45.8 L Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable
- Blanco

### Características

- Patas niveladoras
- Puerta reversible
- Sistema de deshielo manual
- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo
- Charola para hielos
- Gas refrigerante ecológico R600a

### Dimensiones (cm):

Alto: 49.2  
Ancho: 47.2  
Profundidad: 45



Mayor ahorro de energía







Ideal para **Hogar**

Ideal para **comercio**

# Congeladores **mabe**



## ¡Máxima Conservación!

Tecnología **ColdExtra 100** que mantiene el frío hasta por 100 horas, en caso de un corte de energía eléctrica.

## ¡Mayor seguridad!

Puerta con llave para prevenir accidentes, ya que evita que los niños puedan abrirla.

## ¡Sin perder detalle en el interior!

Luz led para encontrar fácilmente los alimentos.

## ¡Más resistente!

Gracias a sus canastillas de plástico reforzado.

## ¡Temperatura ideal!

Cuenta con 9 niveles de temperatura para adecuarse a cada necesidad.

## Temperatura de hasta **-29°C\***

CHM5BPL2, CHM7BPL1, CHM9BPL1, CHM11BPL1, CHM15BPL1 y CHM25BPL1.

\*En condiciones óptimas ambientales de instalación.

## Características

- 3 canastas plásticas
- 2 puertas para fácil acceso
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 186  
Profundidad: 86



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM25BPL1

Congelador Horizontal 25 Cuft / 719 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

## Características

- 3 canastas de alambón
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600a
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 84.5  
Ancho: 141  
Profundidad: 74.5



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM15BPL3

Congelador Horizontal 15 Cuft / 429 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco



## CHM11BPL3

Congelador Horizontal 11 Cuft / 295 L Blanco.

 ColdExtra100



Blanco

### Características

- 2 canastas de alambón
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600

### Dimensiones (cm):

Alto: 84.5  
Ancho: 110  
Profundidad: 74.5



 ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM11BPS0

Congelador Horizontal 11 Cuft / 295 L Blanco.

 ColdExtra100



Blanco

### Características

- 3 canastas de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 112  
Profundidad: 67



 ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## Características

- 2 canastas plásticas
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 106  
Profundidad: 63



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM9BPL2

Congelador Horizontal 15 Cuft / 273 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

## Características

- 3 canastas de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 98  
Profundidad: 60



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM9BPS0

Congelador Horizontal 9 Cuft / 249 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco



## CHM7BPL2

Congelador Horizontal 7 Cuft / 198 L Blanco.

 **ColdExtra100**



Blanco

### Características

- 1 canasta de alambón
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- 115V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 84.5  
Ancho: 94  
Profundidad: 55



 **ColdExtra100**

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM7BPS0

Congelador Horizontal 7 Cuft / 198 L Blanco.

 **ColdExtra100**



Blanco

### Características

- 2 canastas de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 95  
Profundidad: 53



 **ColdExtra100**

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.



## Características

- 1 canasta de alambón
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 84.5  
Ancho: 72  
Profundidad: 55



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM5BPL3

Congelador Horizontal 5 Cuft / 142 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

## Características

- 1 canasta de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 73  
Profundidad: 53



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM5BPS0

Congelador Horizontal 5 Cuft / 142 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco



## EMBL1TB

Enfriador de Agua 3 llaves Blanco.



○ Blanco

### Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón oculto
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 106.1  
Ancho: 31  
Profundidad: 37.5

## EMBL1TN

Enfriador de Agua 3 llaves Negro.



● Negro

### Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón oculto
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 106.1  
Ancho: 31  
Profundidad: 37.5

## Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón en la parte superior
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 100.5  
Ancho: 31  
Profundidad: 36

## EMTL3CGG

Enfriador de Agua 3 llaves Gris.



● Gris

## Características

- Garrafón oculto
- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.8  
Ancho: 31  
Profundidad: 34.8

## EMBL01S

Enfriador de Agua 2 llaves Silver.



● Silver



## EMDPCCB3

Enfriador de Agua 3 llaves Blanco.



○ Blanco

### Características

- Tipo free standing
- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 98  
Ancho: 31  
Profundidad: 36

## EMDPCCB1

Enfriador de Agua 2 llaves Blanco.



○ Blanco

### Características

- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

### Dimensiones (cm):

Alto: 92.8  
Ancho: 31  
Profundidad: 32

## Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 41.5  
Ancho: 30.6  
Profundidad: 27.9

## EMM2PN / EMM2PB

Enfriador de Agua 2 llaves Negro.



## Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 41.5  
Ancho: 31.6  
Profundidad: 27.9

## EMM2PS

Enfriador de Agua 2 llaves Silver.



● Silver



## MW6XDBB

Cava de vino 6 botellas Negro.



● Negro

### En Enfriador

- Display LED
- Controles Touch Screen
- Luz interior
- 2 Parrillas de metal cromadas
- Temperatura de 7 -18 °C
- 120V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.5  
Ancho: 25.4  
Profundidad: 51







**CUIDADO**



# DE LA ROPA

**ASÍ  
DEBERÍA SER  
LA TECNOLOGÍA:**

**CONSCIENTE**

Ahorra hasta:

**76% de agua\***

**55% de energía\*\***

**INTUITIVA**

**La más fácil de usar\*\*\***



LAVADORAS  
SECADORAS  
CENTROS DE LAVADO  
LAVADORA 2 TINAS

\*Comparado VS productos que tienen el mayor consumo de energía de acuerdo a la información declarada en etiqueta amarilla entre algunos equipos con características similares.\*\*Ahorro de agua: Prueba de productos utilizados en el ciclo de ahorro SpinWash. Comparado VS la plataforma anterior de nuestros productos en ciclo.\*\*\*Basado en estudio de mercado con consumidores contra competencia.





Lavadoras **Automáticas**

**Grado ecológico**

Tecnología  
**aqua saver**  
green

## Nueva estética

**Acabados metálicos** en tapa y perilla, que brindan una **aparición espectacular.**


ASÍ DEBERÍA SER  
LA TECNOLOGÍA

## CONSCIENTE



### Cuida al planeta

Tecnología Aqua Saver Green que permite un **ahorro** de hasta **76%\*** de agua y **55%\*\*** de **energía** en cada lavada.



### Ciclo Sanitizado

Protege tu ropa y salud al **eliminar** el **99.9%** de **bacterias.**\*\*\*



### Reduce el enredo

**Infusor Aqua Energy**, mueve cargas de ropa extragrandes y potencia el **ahorro de agua.**



### Mejor cuidado

Canasta **Sphere Care** de acero inoxidable que ofrece una **limpieza efectiva sin maltratar.**

## INTUITIVA

La más fácil de usar por su diseño.\*\*\*\*



### Calculando la carga

Indica que la lavadora se encuentra **sensando** la carga para determinar el **nivel adecuado de agua.**

Calculando Carga

### Indicador de llenado

El **LED** se mantendrá encendido mientras la lavadora ingresa agua y determina la **cantidad adecuada.**

Llenar

### Máxima limpieza

Elimina las **manchas más difíciles** de tus prendas gracias a la función de **remojo por 30 min.**

(30min)  
Remojar


\* Comparado vs generaciones anteriores.

\*\* Contra capacidades comparables.

\*\*\* Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NFS P172 con textiles de 50-100% algodón. Puede variar por modelo y condiciones de uso.

\*\*\*\* Basado en estudio de mercado con consumidores vs competencia.

**NUEVO CICLO  
DE SANITIZADO**



**Cuida tu salud  
al eliminar el 99.9%  
de bacterias\***

Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NSF P172 con suavizante de 50-100% algodón y greda según sea modelo y condiciones de uso.

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel híbrido
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 5 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 15 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Canasta  
Sphere Care



Infusor Aqua  
Energy

### Pareja Sugerida



**SMG17R8MSDAB0**

Secadora 7.4 Cuft Diamond Gray.

**LMH74201WDAB0**

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver green**



● Diamond Gray

**mabe**

## LMH72201WBAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel híbrido
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 5 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Canasta Sphere Care



Infusor Aqua Energy

### Pareja Sugerida



**SMG17R8MSBAB0**

Secadora 7.4 Cuft Blanca.

## LMH72205WDAB0

Lavadora Automática 22 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



● Diamond Gray

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



**SMG47N8MSDAB0**

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.



## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Infusor Aqua  
Energy



Lavado  
Express

## Pareja Sugerida



**SMG47N8MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Infusor Aqua  
Energy



Lavado  
Express

## Pareja Sugerida



**SMG47N5MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMH72205WBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



Blanco

## LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



Blanco

## LMH70201WBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel de perilla y display
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 15 ciclo: 14 automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Infusor Aqua  
Energy



Lavado  
Express

### Pareja Sugerida



**SMG17R8MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMH70201WDAB1

Lavadora Automática 20 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



● Diamond Gray

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel de perilla y display
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 15 ciclo: 14 automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Infusor Aqua  
Energy



Lavado  
Express

### Pareja Sugerida



**SMG47N8MSDAB0**

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## Pareja Sugerida



**SMG47N8MSBAB0**  
Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## Pareja Sugerida



**SMG47N8MSDAB0**  
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

## LMA74215WBAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## LMH72205WDAB0

Lavadora Automática 22 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



● Diamond Gray

**mabe**

## LMH72205WBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



#### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



#### SMG47N5MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Lavado Express



Agitador Hybrid Washing

## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSDAB0

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

## LMA74215WDAB0

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.

Tecnología  
aqua saver  
green



● Diamond Gray

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Lavado Express



Agitador Spiral Washing

## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA72215WBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
aqua saver  
green



○ Blanco



## LMA72215CBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Inicio programado 5 ó 10 hrs
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Lavado  
Express



Agitador  
Spiral Washing

### Pareja Sugerida



#### SMG47N5MSBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA71215WBAB0

Lavadora Automática 21 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Lavado  
Express



Agitador  
Spiral Washing

### Pareja Sugerida



#### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## LMA71215WGAB0

Lavadora Automática 21 kg Plata.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



● Plata

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## LMA71214VBAB0

Lavadora Automática 21 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## Pareja Sugerida



**SMG47N8MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

**mabe**

## LMA70215WBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Spiral Washing

### Pareja Sugerida



## SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA70214VBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Spiral Washing

### Pareja Sugerida



## SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 3 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Spiral Washing

## Pareja Sugerida



### SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA70213CBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Right Cleaning

## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA79114WBAK0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## LMA79114SBAK0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Right Cleaning

### Pareja Sugerida



**SMG47N5MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA79113VBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Right Cleaning

### Pareja Sugerida



**SMG26N5MNBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.



## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## Pareja Sugerida



### SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA78113CBAB0

Lavadora Automática 18 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## Pareja Sugerida



### SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA77113CBAB0

Lavadora Automática 17 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## LMA76112CBAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica
- Panel con 2 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Sistema de lavado con Agitador Right Cleaning
- Despachador de blanqueador en cubierta
- Black Out Recovery
- 670 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Right Cleaning

### Pareja Sugerida



## SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA46102VBAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio
- Seguro en tapa
- Panel con 2 perillas
- 3 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador y detergente en cubierta
- Burbuja niveladora
- Black Out Recovery
- 670 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 107.8  
Ancho: 60.9  
Profundidad: 60.9



Lavado  
Express



Infusor Aqua  
Energy Roller

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Filtro atrapa pelusa
- Panel digital
- 3 opciones de centrifugado
- 3 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 3 niveles de temperatura
- 3 niveles de suciedad
- Selección de etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Función Botón Eco
- Inicio programado
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Despachadores de cloro, detergente y suavizante
- Burbuja niveladora
- Black Out Recovery
- 670 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.9  
Ancho: 67.8  
Profundidad: 68.7



Función ECO



Infusor Aqua Energy Roller



Filtro Atrapapelusas Zerofuzz

## LMA70200WDAB1

Lavadora Automática 20 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



● Diamond Gray






Secadoras

Tecnología  
**aqua**  **saver**  
green

## Nueva estética

Acabados metálicos en tapa y perilla, que brindan una **apariciencia espectacular.**




### Ciclo Sanitizado

Alcanza una temperatura de hasta **55°** para **eliminar bacterias** y proteger tu salud.

### Calculando la carga

Indica que la secadora se encuentra **sensando la carga** y así determinar la temperatura y tiempo ideal en cada carga.

Calculando Carga



Ahorro de Energía

### Hasta 10% de ahorro de energía\*

La función de **ahorro de energía** adapta un patrón de calor **más eficiente**; la válvula de gas enciende y apaga a fin de **reducir el consumo.**

### Tambor anticorrosión

Recubrimiento que ofrece un secado más rápido y una mayor durabilidad.



### Secado preciso

Con **2 sensores de temperatura** y **1 de humedad\*** que garantizan prendas **completamente secas** con el **mejor cuidado.**

### Funciones adicionales

- Inicio retardado
- Antiarrugas
- Alarma de humedad
- Mi ciclo







## ¿Sabías qué?



### ¡Con Mabe secado perfecto!

Cuida tus prendas al máximo, gracias a sus sensores que detectan la humedad y temperatura ideal.



A diferencia de otros sistemas de secado que resultan imprecisos, al guardar humedad o secar la ropa en exceso.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido
- Display digital
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

## Dimensiones (cm):

Alto: 111

Ancho: 68.8

Profundidad: 78



Capacidad para secar más



Stainless Spin Tub



ID System

## Pareja Sugerida



### LMH74201WDAB0

Lavadora Automática 24 kg  
Dimond Gray.

## SMG17R8MSDAB0

Secadora de Gas 7.4 Cuft Diamond Gray.



● Diamond Gray

**mabe**



## SMG17R8MSBAB0

Secadora de Gas 7.4 Cuft Blanca.



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido
- Display digital
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

### Dimensiones (cm):

Alto: 111  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 78



Capacidad para secar más



Stainless Spin Tub



ID System

### Pareja Sugerida



#### LMH72201WBAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

## SME17R8MSDBP0

Secadora Eléctrica 7.4 Cuft Diamond Gray.



● Diamond Gray

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con perilla + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 90 min)
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 78



Capacidad para secar más



Stainless Spin Tub



Filtro Atrapapelusas Zerofuzz

### Pareja Sugerida



#### LMH74201WDAB0

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con perilla + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 90 min)
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 78



Capacidad  
para secar más



Stainless  
Spin Tub



Filtro  
Atrapapelusas  
Zerofuzz

## Pareja Sugerida



### LMH72201WBAB0

Lavadora Automática 24 kg  
Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

## Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 75



Stainless  
Spin Tub



ID System

## Pareja Sugerida



### LMH72205WBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## SME17R8MSBBP0

Secadora Eléctrica 7.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

## SMG47N8MSBAB0

Secadora de Gas 7.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

mabe

## SMG47N5MSBAB0

Secadora de Gas 7.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

### Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 75



Stainless  
Spin Tub



Practicidad

### Pareja Sugerida



#### LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## SME47N8MSDBP0

Secadora Eléctrica 7.2 Cuft Daimond Gray.



● Diamond Gray

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68  
Profundidad: 75



Stainless  
Spin Tub



Practicidad

### Pareja Sugerida



#### LMH72205WDAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Daimond Gray.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Gas LP
- 220V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 75



## Pareja Sugerida



### LMH72205WDAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Daimond Gray.

## SMG47N8MSDAB0

Secadora de Gas 7.2 Cuft Diamond Gray.



● Diamond Gray

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68  
Profundidad: 75



## Pareja Sugerida



### LMH72205WBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## SME47N8MSBBP0

Secadora Eléctrica 7.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

## SMG26N5MNBAB0

Secadora de Gas 6.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 2 perillas + botón
- Sensor de secado
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

### Dimensiones (cm):

Alto: 100  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 68



Filtro  
Atrapapelusas  
ZeroFuzz



Stainless  
Spin Tub

### Pareja Sugerida



## LMA72215CBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## SME26N5MNBBP0

Secadora Eléctrica 6.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 2 perillas + botón
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado
- Puerta metálica reversible
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 43.5



Filtro  
Atrapapelusas  
ZeroFuzz



Stainless  
Spin Tub








# ASÍ DEBERÍA SER LA TECNOLOGÍA

## CONSCIENTE

Tecnología **aqua saver** **green**, ahorra hasta **76%\*** de agua, gracias a sus patrones inteligentes de lavado.

La **eficiencia energética** de mabe es superior a la competencia, ya que **ahorra hasta un 55% de energía.\*\***



**Ciclo Sanitizado** que protege tu ropa y salud al eliminar el **99.9%** de bacterias.\*\*\*



**Infusor Aqua Energy Roller**, mejora el movimiento de la ropa dentro de la canasta, gracias a sus pequeños rodillos.

**Función ECO**, disminuye la cantidad de agua utilizada en el proceso de lavado.

Cuidado de la ropa  
Centros de lavado



## INTUITIVA

**Mayor capacidad**  
Lava y seca **20kg** al mismo tiempo.

**Panel intuitivo** de clara serigrafía y controles independientes.

Sistema antidesbalance, reduce los movimientos y vibraciones en el proceso de lavado y centrifugado.\*\*\*\*



Canasta **Sphere Care** de acero inoxidable; **limpieza efectiva** sin maltratar.



\*Prueba de productos utilizados en el Ciclo de ahorro SpiritTouch. Comparado VS la plataforma anterior de nuestros productos en Ciclo Volumétrico.

\*\*Comparado VS productos que tienen el mayor consumo de energía de acuerdo a la información declarada en etiqueta amarrada entre algunos equipos con características similares.

Los ahorros pueden variar por modelo, capacidad comparada a partir de 13 kg en agua y de acuerdo a las condiciones de uso del equipo.

\*\*\*Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NSF P172 con textiles de 50-100% algodón y puede variar por modelo y condiciones de uso.

\*\*\*\*Para más información consulta el manual de usuario.

## MCL2040PSDGO

Centro de Lavado Gas LP 20 Kg Diamond Gray.



● Diamond Gray

### En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

### En Secadora

- Sistema de secado: Gas LP
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 192.2  
Ancho: 68  
Profundidad: 78.3

mabe

## En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

## En Secadora

- Sistema de secado: Gas LP
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 192.2  
Ancho: 68  
Profundidad: 78.3

## MCL2040PSBBO

Centro de Lavado Gas LP 20 Kg Blanco.



○ Blanco

## En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

## En Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico 220V / 60Hz
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 192.2  
Ancho: 68  
Profundidad: 78.3

## MCL2040ESDGO

Centro de Lavado Eléctrico 20 Kg Diamond Gray.



● Diamond Gray

**mabe**

## MCL2040ESBB0

Centro de Lavado Eléctrico 20 Kg Blanco.



○ Blanco

### En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

### En Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico 220V / 60Hz
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 192.2  
Ancho: 68  
Profundidad: 78.3

## MCL2040GSBB0

Centro de Lavado Gas Natural 20 Kg Blanco.



○ Blanco

### En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm


### En Secadora

- Sistema de secado: Gas Natural
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 192.2  
Ancho: 68  
Profundidad: 78.3

# Bacteria Free System



Material añadido por inyección,  
que evita hasta en un **99.99%\***  
la reproducción de bacterias.

\*Probado por VDE Reporte No. 274852-TL2-1.

## Características

- 2 tinas
- 4 perillas cromadas
- 4 niveles de agua
- Panel de control manual:
  - Timer: 0-45 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

## Dimensiones (cm):

Alto: 102  
Ancho: 96  
Profundidad: 55

## LMD8124PBAB0

Lavadora Semiautomática 18 kg Blanca.



Blanco

**mabe**



## LMDX6124PBAB0

Lavadora Semiautomática 16 kg Blanca.



○ Blanco

### Características

- 2 tinas
- 4 perillas cromadas
- 4 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

### Dimensiones (cm):

Alto: 101.6  
Ancho: 91.5  
Profundidad: 55

## LMDX3124PBAB0

Lavadora Semiautomática 13 kg Blanca.



○ Blanco

### Características

- 2 tinas
- 3 perillas cromadas
- 3 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

### Dimensiones (cm):

Alto: 99.5  
Ancho: 86.5  
Profundidad: 50

## Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 3 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-15 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

## Dimensiones (cm):

Alto: 91  
Ancho: 78  
Profundidad: 44

## LMDX1123PBAB0

Lavadora Semiautomática 11 kg Blanca.



○ Blanco

## Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 3 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-15 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

## Dimensiones (cm):

Alto: 115.5  
Ancho: 99.5  
Profundidad: 55.5

## LMD2200B0

Lavadora Semiautomática 22 kg Silver.



● Plata

**mabe**

MÁS PARA





# EL HOGAR



Blue Fin



Generador  
de Iones



Tri - Filtro



Self Wash

Respira fresca y tranquilidad

Hasta **70%**  
de ahorro de energía\*



MINISPLITS  
CALENTADORES  
DE AGUA  
CALEFACTOR

\*Comparado contra modelo convencional de las mismas características.




# ¿Cómo elegir tu aire acondicionado?

## Paso 1

¿En qué estado se ubica el domicilio donde se instalará el Aire Acondicionado?

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Aguascalientes Colima Guanajuato Nayarit Tlaxcala Zacatecas Jalisco	Edo. Mex Hidalgo Michoacán Morelos CDMX Puebla Querétaro San Luis Potosí	Baja California Sur Guerrero Oaxaca Tamaulipas	Baja California Norte Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Durango Tabasco Quintana Roo Sinaloa Sonora Nuevo León Veracruz Yucatán



## Paso 2

Relación de BTU's de acuerdo a los mts<sup>2</sup> por habitación

mts <sup>2</sup>	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
1 a 4	6,000 BTU's	5,400 BTU's	6,300 BTU's	7,200 BTU's
5 a 8	8,000 BTU's	7,200 BTU's	8,800 BTU's	9,600 BTU's
9 a 12	10,000 BTU's	9,000 BTU's	11,000 BTU's	12,000 BTU's
13 a 16	12,000 BTU's	10,800 BTU's	13,200 BTU's	14,400 BTU's
17 a 20	14,000 BTU's	12,600 BTU's	15,400 BTU's	16,800 BTU's
21 a 25	18,000 BTU's	16,200 BTU's	19,200 BTU's	21,600 BTU's
26 a 36	24,000 BTU's	21,600 BTU's	26,400 BTU's	28,800 BTU's
37 a 45	30,000 BTU's	29,000 BTU's	32,000 BTU's	34,000 BTU's





- 1 Válvula de desagüe con empaque (sólo frío-calor).
- 2 2 mts. de manguera de desagüe para unidad interna.
- 3 4 mts. de tubería de 1/4" forrado con polímero.
- 4 4 mts. de tubería de 1/2" o 3/8" forrado con polímero.
- 5 1.7 mts. de cable para conexión eléctrica.\*\*
- 6 4 mts. de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
- 7 Control remoto con base y baterías AAA.
- 8 Tornillos y taquetes para unidad interna.
- 9 Manuales (instalación, control remoto y usos y cuidados).
- 10 Filtros de iones de plata y Bio Filtro.
- 11 Filtros de Alta Densidad.
- 12 Chapetón.
- 13 Cinta de vinil.
- 14 Soportes de unidad externa.
- 15 Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna)

\*El grosor de la tubería cambia dependiendo del modelo.

\*\*Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.

# Nuevos Aires Acondicionados

Tecnología que ahorra y protege el medio ambiente



Opera tu aire desde cualquier dispositivo móvil a través de la APP



## Calidad excepcional

Tubería interna acanalada 100% de cobre para mayor flujo de gas refrigerante.



**GARANTÍA**  
**10 AÑOS** en el compresor  
**2 AÑOS** en componentes\*  
\*Incluye mano de obra.

## Máxima protección

Recubrimiento **Golden Fin** anti-corrosivo que protege tu equipo de climas extremos.

## Mayor longitud

4 m de tubería en interconexión de unidades para una fácil instalación.

## Adiós al ruido

Disminuye hasta 20 decibeles con sólo activar el modo **Quiet**.



## Función ECO

Al activarla te permitirá ahorrar hasta un **60%** de energía.

Hasta **20 SEER**

## Características generales

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Función **watt** en
- Modo **Stand by**
- Función ECO
- **My Temp**
- Función **Sleep**
- Función **Turbo**
- Display LED
- **Auto Restart**
- Inicio programable 24hrs
- Deshumidificación

## TecInverter




Ahorra hasta un **70%** más de energía contra un modelo tradicional.

### Características:

- Cuenta con una tarjeta inversora.
- Adapta la velocidad del compresor.
- Consume sólo la energía necesaria.
- Detecta una temperatura de + - 0,5°
- Mantiene una temperatura confortable.

## 1w Stand By

Consumo únicamente 1 watt mientras tu equipo se encuentra apagado pero conectado a la energía eléctrica.



## ¿Sabías qué?

### ¡Te sorprenderás del ahorro!

Equipo inteligente que gracias a su tecnología optimiza hasta un 70% de energía.

25.2% de ahorro sobre lo establecido por la NOM.



Contamos con 20 SEER\*



La competencia cuenta con 17 SEER, optimiza sólo un 60% de energía. Únicamente 6% por encima de lo establecido por la NOM, ahorro deficiente.  
\*Seasonal Energy Efficiency Ratio.

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Hasta **20 SEER**



● Espejo

**mabe**

Minisplits




## MMI24HDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI24HDBWCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI24HDBWCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.6

Ancho: 111.5

Profundidad: 24.3



## MMI24HDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI24HDBWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI24HDBWCA6ME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Autodiagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.8

Ancho: 100.8

Profundidad: 22.5



## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



## MMI24CDMCAM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI24CDMCAMI8**  
\_Unidad Externa: **MMI24CDMCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




 Espejo

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):


Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



## MMI24CDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI24CDBWCAMI8**  
\_Unidad Externa: **MMI24CDBWCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Blanco

**mabe**

Minisplits





## MMI24CDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI24CDBWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI24CDBWCA6ME8**



○ Blanco

### Características

- Sólo Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool

#### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion

#### Funciones


- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.8

Ancho: 100.8

Profundidad: 22.5



## MMI18HDMCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18HDMCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI18HDMCAME8**



● Espejo

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2

Ancho: 99.7

Profundidad: 23



## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):


Alto: 32.2  
Ancho: 99.7  
Profundidad: 23



## MMI18HDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI18HDBWCAMI8**  
\_Unidad Externa: **MMI18HDBWCAME8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




Blanco

## Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 30.5  
Ancho: 91  
Profundidad: 21.5



## MMI18HDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI18HDBWCA6MI8**  
\_Unidad Externa: **MMI18HDBWCA6ME8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

**mabe**

## MMI18CDMCAM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18CDMCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI18CDMCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Espejo

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2

Ancho: 99.7

Profundidad: 23.5



## MMI18CDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18CDBWCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI18CDBWCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



○ Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2

Ancho: 99.7

Profundidad: 23.5



## Características

- Sólo Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool

### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.8  
Ancho: 100.8  
Profundidad: 22.5



## MMI18CDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18CDBWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI18CDBWCA6ME8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HDMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HDMCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12HDMCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Espejo

\*El modelo **MMI12HDMCAM9** cuenta con WI-FI Ready.

**mabe**


## MMI12HDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HDBWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12HDBWCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HDBWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI12HDBWCA6ME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




Blanco

### Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5





## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función fast CoolC/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HAMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI12HAMCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI12HAMCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Espejo

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):


Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HABWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI12HABWCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI12HABWCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



○ Blanco

**mabe**

Minisplits



## MMI12HABWCA6M8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HABWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI12HABWCA6ME8**

 **TecnInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Blanco

### Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool

#### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 82

Profundidad: 19.5



## MMI12CDMCA8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CDMCA8I9**

\_Unidad Externa: **MMI12CDMCA8E9**

 **TecnInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Espejo

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85.5

Profundidad: 20.4




## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4




## MMI12CDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CDBWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CDBWCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

## Características

- Sólo Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5



## MMI12CDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CDBWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI12CDBWCA6ME8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

**mabe**

## MMI12CAMCAM9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CAMCAMI9**

\_Unidad Externa: **MMI12CAMCAME9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Espejo

### Características

- Sólo Frío
- Tecnología TecInverter
- Wi-Fi
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Golden Fin
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- 10 años de garantía en compresor y 2 en componentes

#### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Anti Cold Air
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- 1 W Stand by

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85

Profundidad: 20



## MMI12CABWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CABWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CABWCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



○ Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85.5

Profundidad: 20.4



## Características

- Sólo Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool

### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5



## MMI12CABWCA6M8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CABWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI12CABWCA6ME8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

## Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

### Filtros


- Alta densidad
- Bio Filtro

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 33.5  
Ancho: 112.5  
Profundidad: 24



## MMT24HDBWCAM1

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24HDBWCAMI1**

\_Unidad externa: **MMT24HDBWCAME1**



Blanco

**mabe**



## MMT24CDBWCAM1

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24CDBWCAMI1**

\_Unidad externa: **MMT24CDBWCAME1**



○ Blanco

### Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

#### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.5

Ancho: 112.5

Profundidad: 24



## MMT18HDBWCAM1

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18HDBWCAMI1**

\_Unidad externa: **MMT18HDBWCAME1**



○ Blanco

### Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

#### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.8

Ancho: 100.8

Profundidad: 22.5



## Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

### Filtros

- Alta densidad
- Tri Filtro

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.8  
Ancho: 100.8  
Profundidad: 22.5



## MMT18CDBWCAM1

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18CDBWCAMI1**

\_Unidad externa: **MMT18CDBWCAME1**



○ Blanco

## Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

### Filtros

- Alta densidad
- Tri Filtro

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5



## MMT12HDBWCAM2

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HDBWCAMI2**

\_Unidad externa: **MMT12HDBWCAME2**



○ Blanco

mabe

## MMT12HABWCAM2

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HABWCAMI2**

\_Unidad externa: **MMT12HABWCAME2**



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

#### Filtros

- Alta densidad
- Tri Filtro

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 82

Profundidad: 19.5



Función Turbo



Gas Ecológico



Self Wash



Tri - Filtro

## MMT12CDBWCAM2

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CDBWCAMI2**

\_Unidad externa: **MMT12CDBWCAME2**



Blanco

### Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

#### Filtros

- Alta densidad
- Tri Filtro

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 82

Profundidad: 19.5



Función Turbo



Blue Fin



Gas Ecológico



Self Wash



Tri - Filtro

## Características

- Frío
- 1150 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

### Filtros


- Alta densidad
- Tri Filtro

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5



## MMT12CABWCAM2

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CABWCAMI2**

\_Unidad externa: **MMT12CABWCAME2**




○ Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3  
Ancho: 108.2  
Profundidad: 33



## MMI24HDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI24HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI24HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI24HDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



○ Blanco

**mabe**

Minisplits



## MMI24CDBWCAAXM8


Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI24CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI24CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI24CDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 23.3

Ancho: 108.2

Profundidad: 33



Blue Fin



Gas  
Ecológico



Tubería  
de cobre



## MMI18HDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI18HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI18HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI18HDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 22.5

Ancho: 90

Profundidad: 31



Blue Fin



Gas  
Ecológico



Tubería  
de cobre




## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 22.5  
Ancho: 90  
Profundidad: 31



## MMI18CDBWCAAXM8


Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI18CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI18CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI18CDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




Blanco

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 19.8  
Ancho: 85  
Profundidad: 30



## MMI12CABWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI12CABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI12CABWCAAXME8**

\_Combo: **MMI12CABWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

**mabe**

## MMI12CDBWCAAXM8


Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI12CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI12CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI12CDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 23.3

Ancho: 108.2

Profundidad: 33



Blue Fin



Gas Ecológico



Tubería de cobre



## MMI12HABWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI12HABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI12HABWCAAXME8**

\_Combo: **MMI12HABWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 19.8

Ancho: 85

Profundidad: 37



Blue Fin



Gas Ecológico




Tubería de cobre

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 20  
Ancho: 75  
Profundidad: 28.5



## MMI12HDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMI12HDBWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMI12HDBWCAAXME8**  
\_Combo: **MMI12HDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3  
Ancho: 108.2  
Profundidad: 33



## MMT24HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMT24HDBWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMT24HDBWCAAXME8**  
\_Combo: **MMT24HDBWCAAXM8**



Blanco

**mabe**

## MMT24CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT24CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT24CDBWCAAXM8**



Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 23.3

Ancho: 108.2

Profundidad: 33



Blue Fin



Gas Ecológico



Tubería de cobre

## MMT18HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT18HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT18HDBWCAAXM8**



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 19.8

Ancho: 85

Profundidad: 37



Blue Fin



Gas Ecológico




Tubería de cobre

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 22.5  
Ancho: 90  
Profundidad: 31



## MMT18CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT18CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT18CDBWCAAXM8**




Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 20  
Ancho: 75  
Profundidad: 28.5



## MMT12HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12HDBWCAAXM8**



Blanco

mabe



## MMT12HABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HABWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12HABWCAAXM8**



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 20

Ancho: 75

Profundidad: 28.5



Blue Fin



Gas Ecológico



Tubería de cobre

## MMT12CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12CDBWCAAXM8**



Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 20

Ancho: 75

Profundidad: 28.5



Blue Fin



Gas Ecológico




Tubería de cobre

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 20  
Ancho: 75  
Profundidad: 28.5



## MMT12CABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CABWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12CABWCAAXM8**



Blanco





# Guía de compra Calentadores

## Beneficios



### Confianza total

Sistema de seguridad que minimiza riesgos en el hogar.



### Practicidad

Fácil encendido y manejo de temperatura.



### Diseño y versatilidad

Modelos que se adaptan a cada familia.



### Respaldo

Garantía y soporte por parte de **servicio mabe**

## Para elegir tu calentador ideal, toma en cuenta:

1

Cuántos servicios utilizas de manera simultánea.

2

La distancia entre tu regadera y el calentador.\*

3

El tipo de energía que usa tu calentador.

4

Si vives en una zona calurosa o fría.

5

La presión y flujo de agua.\*\*

\* Para calentadores de rápida recuperación e instantáneos no debe exceder los 8 metros, la temperatura baja hasta 1°C por cada dos metros.



\*\*Sólo para calentadores instantáneos.

## Atributos mabe

### ¿Qué es un servicio?

 = 1 servicio

 +  = 1 servicio

 +  = 1.5 servicio

 = 2 servicios

Tipo	Capacidad (servicios)	Encendido electrónico	Display digital	No requiere flujo mínimo de agua
Depósito	1, 1.5 y 2			
Rápida recuperación	1 y 1.5			
Instantáneos	1, 2 y 3			

## Características

- CDM40NA: Calentador de Gas Natural
- 38 L (rinde 1 servicio)
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de espuma de poliuretano
- Encendido electrónico
- Sistema de seguridad
- Tiempo de recuperación de 22 minutos
- 5 años de garantía

## Dimensiones (cm):

Alto: 100  
Ancho: 33  
Profundidad: 42



Agua caliente  
al instante



Encendido  
Electrónico



Perilla de  
regulación de  
temperatura

## CDM40NA

Calentador de Agua de Depósito 40 L Gris.



● Gris

## Características

- CDM80NA: Calentador de Gas Natural
- 80 L (rinde 2 servicios)
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de espuma de poliuretano
- Encendido electrónico
- Sistema de seguridad
- Tiempo de recuperación de 42 minutos
- 5 años de garantía

## Dimensiones (cm):

Alto: 118  
Ancho: 41.5  
Profundidad: 50.5



Agua caliente  
al instante



Encendido  
Electrónico



Perilla de  
regulación de  
temperatura

## CDM80NA

Calentador de Agua de Depósito 80 L Gris



● Gris

**mabe**



## CRM06NA

Calentador de Paso Rápida Recuperación 6 L por minuto Gris.



### Características

- CRM06NA: Calentador de Gas Natural
- 6 L por minuto (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 60°C
- 5 años de garantía

### Dimensiones (cm):

Alto: 79  
Ancho: 33  
Profundidad: 23.5



## CRM09NA

Calentador de Paso Rápida Recuperación 9 L por minuto Gris.



### Características

- CRM09NA: Calentador de Gas Natural
- 9 L por minuto (rinde 1.5 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 60°C
- 5 años de garantía

### Dimensiones (cm):

Alto: 101  
Ancho: 33  
Profundidad: 38






## Características

- CMP130TNBN: Calentador de Gas Natural
- 13 L (rinde 2 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

## Dimensiones (cm):

Alto: 71.5  
Ancho: 41  
Profundidad: 22.5



## CMP130TNBN

Calentador Instantáneo de 13L por minuto Blanco.




○ Blanco

## Características

- CMP110TNBN: Calentador de Gas Natural
- 11 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

## Dimensiones (cm):

Alto: 66.5  
Ancho: 38.1  
Profundidad: 22.5



## CMP110TNBN

Calentador Instantáneo de 11L por minuto Blanco.



○ Blanco

## CMP60TNBN

Calentador Instantáneo de 6L por minuto Blanco.



○ Blanco

### Características

- CMP60TNBN: Calentador de Gas Natural
- 6 L (rinde 1 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

### Dimensiones (cm):

Alto: 55  
Ancho: 35.2  
Profundidad: 18



Agua caliente  
al instante



Encendido  
Electrónico



Perilla de  
regulación de  
temperatura

## CAMCT1500N

Calefactor cerámico de torre Negro con blanco.



● Negro / Blanco

### Características

- Elemento calefactor cerámico
- Deflectores oscilantes
- Bloqueo automático contra sobrecalentamiento
- Pantalla LED
- Controles en producto
- Control remoto
- Función Eco
- Rangos de temperatura controlable de 5° a 35°
- Autoapagado de seguridad
- Timer programable de hasta 24 horas
- 120 Volts / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 85.5  
Ancho: 20.3  
Profundidad: 32



Practicidad



Control  
Remoto

# Nuevos Calefactores

## CAMCT1500N

¡Verdadero confort a la temperatura ideal!

**Práctico y portátil**, gracias a su asa de transporte que facilita llevarlo de una habitación a otra.

**Doble función**  
Utilízalo como calefactor o ventilador, según tus necesidades.



**mabe**

**Panel digital y control remoto** para mayor comodidad.



**Deflectores oscilantes** para distribuir el calor en toda la habitación.

**¡Hasta 25.4% más silencioso!\***  
Sólo 39 dB de ruido.

**Calor al instante**  
Su **tecnología cerámica** genera calor de manera rápida y eficiente.

**Gran seguridad**  
Autoapagado que protege al equipo contra sobrecalentamiento y caídas.


**Filtro removible**  
Atrapa partículas de polvo y suciedad.



**Timer programable**  
Enciende o apaga de forma automática hasta por 24 horas.



**Función ECO**  
Ahorra energía al evitar saltos de consumo eléctrico.















# mabe



[mabe.com.mx](http://mabe.com.mx)