


19

I  
B  
E  
R  
O  
A  
M  
E  
R  
I  
C  
A



noken  
PORCELANOSA BATHROOMS

TARIFA GENERAL

noken  
PORCELANOSA BATHROOMS



BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

**PORCELANOSA** Grupo

IVA no incluido /

# ÍNDICE

## *grifería*



**VITAE**  
121



**MOOD**  
123



**GIRO**  
128



**IMAGINE**  
132



**LOUNGE**  
138



**PURE LINE**  
148



**FUTURE**  
152



**CHELSEA**  
155



**FEIS**  
162



**IRTA**  
164



**FORMA**  
168



**TONO**  
172



**ROUND**  
177



**NK CONCEPT**  
184



**URBAN**  
190



**URBAN C**  
197



**ACRO N**  
199



**HOTELS**  
204



**ELECTRÓNICAS /  
TEMPORIZADAS**  
210



**COMPLEMENTOS**  
213



**SMART BOX -  
PROJECT LINE**  
222

## *duchas*



**SMART BOX -  
PROJECT LINE**  
224



**THERMOSTÁTICAS**  
232



**ROCIADORES**  
236




**DUCHAS FIJAS**  
251



**JETS**  
252



**PACKS DE DUCHA**  
255



**TELEDUCHAS**  
259



**COMPLEMENTOS**  
262

Modelo	Material	Altura	anchura	Profundidad	Peso	Características
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista


**EXTENSIONES**  
266

Modelo	Material	Altura	anchura	Profundidad	Peso	Características
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista
MOOD	Aluminio	100	100	100	2000g	Moderna, minimalista


**MODELOS PARA EXPOSICIÓN**  
267

# ÍNDICE

## *rociadores -*



**SEASONS**  
238



**EXTRA-FLAT  
EXTRAPLATS**  
239



**NEPTUNE SLIM**  
240



**RECESSED  
ENCASTREMENT**  
242



**SHOWER ARM  
BRAS**  
244




**COLLECTIONS**  
247

## *grifería de cocina*



**KITCHEN TAPS  
ROBINETTERIE DE CUISINE**  
271

## *columnas de ducha*



**TONO**  
277



**BALANS**  
278



**BEND**  
279



**GALLERY**  
280



**TINA**  
281



**TEC ROUND**  
282



**TEC SQUARE**  
284



**SMART**  
285



**LAUS**  
286



**ICON**  
288

## *platos de ducha*



**PROJECT**  
291

# NOKEN BRASSWARE ®



SISTEMAS ECOLÓGICOS



CONTROL DE LOS PROCESOS



MAXIMUM CHROME



DISEÑO Y ARQUITECTURA



COMFORTMOVE



CUSTOMSIZE



DURABILIDAD



VARIEDAD DE ACABADOS

grifería



**VITAE**  
121



**MOOD**  
123



**GIRO**  
128



**IMAGINE**  
132



**LOUNGE**  
138



**PURE LINE**  
148



**FUTURE**  
152



**CHELSEA**  
155



**FEIS**  
162



**IRTA**  
164



**FORMA**  
168



**TONO**  
172



**ROUND**  
177



**NK CONCEPT**  
184



**URBAN**  
190



**URBAN C**  
197



**ACRO N**  
199



**HOTELS**  
204



**ELECTRÓNICAS /  
TEMPORIZADAS  
/**  
210



**COMPLEMENTOS**  
213



**SMART BOX -  
PROJECT LINE**  
222

duchas



**SMART BOX -  
PROJECT LINE**  
224



**THERMOSTÁTICAS**  
232



**ROCIADORES**  
236



**DUCHAS FIJAS**  
251



**JETS -**  
252




**PACKS DE DUCHA**  
255



**TELEDUCHAS**  
259



**COMPLEMENTOS**  
262



**EXTENSIONES  
EXTENSÕES**  
266



**MODELOS PARA EXPOSICIÓN**  
267


grifería de cocina



**GRIFERÍA DE COCINA**  
271

# VITAE

designed by Zaha Hadid Design




Monomando lavabo con cartucho cerámico de 25mm. Conexiones de 3/8" y una longitud de los latiguillos de 400mm. Aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 5 l/min.



100181802 N109390058



Cromo



590 p.


100181778 N109390059



Blanco



661 p.



Monomando bide con cartucho cerámico de 25mm. Conexiones de 3/8" y una longitud de los latiguillos de 400mm. Aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 7.5 l/min.



100181804 N109390061



Cromo




590 p.

100181788 N109390060



Blanco




661 p.

# VITAE

designed by Zaha Hadid Design

grifería



Mezclador para instalación repisa bañera, con cartucho cerámico de Ø35mm y conexiones 1/2".



100188525  
N299998810



cromo



676 p.


100188524  
N299998812



blanco



774 p.



Columna de ducha con rociador. Incorpora mezclador y teleducha con soporte integrado. El caudal a 3 bar es de 16,5 l/min para el rociador y 8,5 l/min para la teleducha.



100239049  
N710001546



cromo



4310 p.

100184605  
N199999237




blanco



4165 p.

# MOOD

designed by Richard Rogers & Luis Vidal




Monomando lavabo con cartucho cerámico de 25mm. Conexiones de 3/8". Longitud de los latiguillos 365mm., sin vaciador. El caudal a 3 bares de presión es de 5 l/min.



100123656  
N199999571


● cromo




453 p.

100123655  
N199999575

○ blanco



535 p.




Mezclador de lavabo a muro digital con conexiones de 1/2", sin vaciador. Pantalla con indicador de temperatura y caudal. Stop de seguridad. Funciones ECO: limitación caudal y temperatura opcional. Programas predeterminados: dientes, cara y manos. Batería de seguridad. El caudal a 3 bares de presión es de 15 l/min. Necesaria conexión a la luz. Incluye transformador de 100-240V, 50/60 Hz salida 9.0V. Mezclador externo 85x75x55mm.



100123650  
N199999578


● cromo



2460 p.

100123649  
N199999579


○ blanco




2741 p.

# MOOD


designed by Richard Rogers & Luis Vidal



Monomando baño/ducha instalación a pavimento. Conexiones de 1/2". Inversor automático. Incorpora rompeaguas. Incluye teleducha, flexo y soporte. El caudal a 3 bares es de baño 21 l/min. y de ducha - lluvia 6 l/min. y spray 3 l/min.



100123652 N199999566 cromo




2805 p.

100123651 N199999577 blanco




3289 p.



Columna de ducha digital termostática con conexiones de 1/2". Pantalla con indicador de temperatura y caudal. Stop de seguridad. Funciones ECO: limitación de caudal y temperatura opcional. Programas predeterminados: Eco Relax, Wake Up y Sensations. El caudal a 3 bares de presión es de 18 l/min. Necesaria conexión a la luz. Incluye transformador de 100-240V, 50/60 Hz salida de 15.0V. Termostática independiente de 225x130x55mm.




100123648 N199999558 cromo




6501 p.


100123647 N199999559 blanco



6871 p.



## 1A SMART BOX




## 1B SMART BOX



Parte externa smartbox termostático



100161412 N199999330 cromo



283 p.

1A SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min. y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.



100238318 N521280253



145 p.

1B SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253




100238407 N199999007



236 p.

# MOOD

designed by Richard Rogers & Luis Vidal



Parte externa monomando encastre ducha


100161411  
N199999332



167 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2



1 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

100124166  
N199999568



92 p.


2 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



54 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm. y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.


100107937  
N194710510



40 p.

# MOOD

designed by Richard Rogers & Luis Vidal



Parte externa monomando encastre baño ducha

100161422  
N199999331




chromo



188 p.

## opción SMART BOX - Smart Box



**1** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 2 o 3 salidas, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

100124167  
N199999572



116 p.


**2** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170  
N199999574



139 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, inversor automático y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.


100107958  
N194710517




86 p.

# MOOD

designed by Richard Rogers & Luis Vidal



Teleducha 2 funciones con inversor



100123418  
N199999560



Cromo



125 p.


100123417  
N199999561



Blanco



134 p.



Soporte teleducha a pared con toma de agua. Recomendamos pedir flexible  
100137888-N199999501 blanco o 100137845-N199999502 plata



100123143  
N199999586



Cromo



76 p.

100123157  
N199999585




Blanco



82 p.

# GIRO

grifería




Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø28 mm conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 460 mm, sin vaciador y con rompeaguas plano. El caudal a 3 bares es de 6,03 l/min.



100046310  
N109010001



656 p.



Batería lavabo 3 piezas con montura cerámica. Conexiones de 1/2", sin vaciador y sin aireador. Incorpora rompeaguas plano para la salida del agua. El caudal a 3 bares es de 6,72 l/min.




100046327  
N109301301



776 p.

# GIRO



Monoblock lavabo encastre con montura cerámica. Conexiones de 1/2", sin vaciador y con rompeaguas plano. El caudal a 3 bares es de 6,6 l/min.




100046335  
N109304301



Cromo



778 p.



Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø28 mm conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 460 mm, con rompeaguas plano y sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 5,82 l/min.




100046315  
N109020001



Cromo



643 p.



Termostática encastre con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 3/4". Incluye válvula anti-retorno y stop de seguridad a 38°C. El caudal a 3 bares es de 57,9 l/min. Es obligatorio pedir este artículo junto con una llave de paso 100063492-N199999979 o un inversor con posición de STOP como mínimo.




100063485  
N299999891



Cromo



605 p.



Inversor 3 salidas con conexión de 1/2". El caudal a 3 bares es de 15 l/min para la ducha, de 25 l/min para el baño y de 17 l/min para el rociador.



100063478  
N299999890




Cromo



347 p.

# GIRO

grifería




Llave de paso con conexiones de 3/4". El caudal a 3 bares es de 85,09 l/min.

EX

100063492  
N199999979



377 p.



Soporte teleducha con toma de agua e inversor con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 15 l/min para la ducha, de 25 l/min para el baño y de 17 l/min para el rociador.

HOJ


< 3 >

EX

100063477  
N299999889



531 p.



Soporte teleducha pared con toma de agua


HOJ

EX

100038847  
N169470001



201 p.



Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.

EX

eco

EX

100115568  
N199999616



106 p.

100213283  
N699520078




negro



120 p.

# GIRO



Rociador Rondo 40 cm., sin rótula. El caudal a 3 bares es de 12 l/min.




100090133  
N199999806

inox espejo



557 p.



Rociador Rondo 50 cm., sin rótula. El caudal a 3 bares es de 15 l/min.



100090441  
N199999807


inox espejo



641 p.

# IMAGINE

grifería



Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø28 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 512 mm, con vaciador automático y sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 7,85 l/min.

100038825  cromo


N169010001




664 p.

100081813  oro

N169760027



911 p.



Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de Ø28 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 350 mm, con vaciador automático y sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 7,51 l/min.



100038836  cromo

N169190001



782 p.


100081812  oro

N169760030



1094 p.

# IMAGINE




**1** Batería lavabo 3 piezas con montura cerámica. Conexiones de 1/2", con vaciador automático y sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 25,54 l/min.

100038837  
N169210001



**644 p.**




**2** Batería lavabo encastre pared 3 piezas con montura cerámica. Conexiones de 1/2", sin vaciador y sin aireador. Caída del agua en cascada. Incorpora reductor de caudal a 7,28 l/min.



100038843  
N169301301



**633 p.**




caño alto independiente. conexión de 1/2", una longitud del latiguillo de 406 mm, sin vaciador y sin aireador. Caída del agua en cascada. Nota: solo tiene una entrada de agua. El caudal a 3 bares es de 25,54 l/min.



100038830  
N169110301



**372 p.**




**1** Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø28 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 541 mm., con vaciador automático y sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 7,36 l/min.

100038827  
N169020001



**651 p.**



100081811  
N169760031



**911 p.**


**2** Batería bidé 3 piezas con montura cerámica. Conexiones de 1/2", con vaciador automático y sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 24,85 l/min.

100038838  
N169220001



**614 p.**

# IMAGINE




**1** Batería encastre con caño bañera. Montura cerámica. Conexiones de 1/2" y caño bañera sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 32 l/min.

**EX**

100038834  
N169160001




**585 p.**




**2** Batería encastre baño/ducha 4 piezas con montura cerámica. Incluye mandos agua fría-caliente, inversor, caño bañera y soporte para teleducha. Conexiones de 1/2" y caño bañera sin aireador. No incluye flexible ni teleducha. El caudal a 3 bares es de 32 l/min para el caño y de 22,8 l/min para la teleducha.

**< 2 >**

100038833  
N169150001



**978 p.**




**1** Batería instalación bañera 3 piezas. Incluye 2 mandos y caño. Conexiones de 1/2" y sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 25,54 l/min.

100038842  
N169291701




**1086 p.**



**2** Batería instalación bañera 5 piezas. Incluye 2 mandos, caño bañera, inversor y teleducha con flexo de 150 cm. Conexiones de 1/2". Caño bañera sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 12,03 l/min. El flexible de la ducheta se suministrará en cromo para todos los acabados.



100038840  
N169233101




**2135 p.**

100081808  
N169760028




**2987 p.**



Termostática encastre 1 salida con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 28,25 l/min. Incluye válvula anti-retorno y stop de seguridad a 38°C.



**< 1 >** **EX**

100038828  
N169060001



**1027 p.**

# IMAGINE



**1** Monoblock externo ducha con montura cerámica .Conexiones de 1/2". distancia excéntricas 150 +/- 20 mm. El caudal a 3bares es de 30,56 l/min.

**EX**

100038832  
N169140801



**614 p.**

**2** Monoblock externo baño/ducha con montura cerámica .Conexiones de 1/2". Inversor automático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150+/-20 mm. El caudal a 3 bares es para la ducha de: 23,29 l/min. y para el baño de: 22,6 l/min.

**EX**

100038831  
N169130801





**764 p.**

100081810  
N199999867




**1068 p.**



**1** Monoblock encastre ducha con montura cerámica .Conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 23,95 l/min.

100038835  
N169169901



**336 p.**


**2** Batería encastre ducha 3 piezas con montura cerámica .Conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 22,98 l/min.

100038829  
N169060801




**704 p.**

100081807  
N199999870



**985 p.**



Juego llaves de paso instalación bañera con boca a pavimento. Incluye 2 mandos y boca a pavimento. Conexiones de 1/2" y sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 27,31 l/min.




100038839  
N169230101



**1289 p.**

# IMAGINE


grifería



Caño bañera encastre. Conexiones de 1/2" y sin aireador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 32 l/min.

EX

100038849  
N169741701




254 p.

100081806  
N169760029



357 p.





Inversor encastre pared 2 salidas. Conexiones de 1/2". Inversor manual. El caudal a 3 bares es de 25,71 l/min.

EX

100038841  
N169235201



167 p.




Juego llaves de paso instalación bañera. Incluye 2 mandos. Conexiones de 1/2".



100038844  
N169410001



562 p.



Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de función lluvia: 12 l/min. y cascada: 8,6 l/min.

EX

100093584  
N169760039




1490 p.

100093585  
N169760040



2697 p.

# IMAGINE



Jet lateral de ducha orientable con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 3,55 l/min.



100093550  
N196599512

cromo




166 p.

100123813  
N275810032

oro



209 p.



Teleducha 1 posición



100039953  
N269270001

cromo




352 p.

100081809  
N199999865

oro



543 p.



Soporte teleducha pared con toma de agua



100038847  
N169470001

cromo



201 p.

100082618  
N109390033

oro




292 p.

# LOUNGE

designed by Simone Micheli

grifería




Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø25mm. Conexiones de 3/8". Longitud de los latiguillos 470 mm, sin vaciador. Lleva un rompeaguas integrado en el caño que simula el efecto cascada, además la grifería se sirve con un limitador de caudal a 8 l/min. para evitar salpicaduras.



100063524 N19999987		cromo			<b>626 p.</b>
100073047 N199999897		blanco			<b>752 p.</b>
100210909 N199999062		cobre			<b>1069 p.</b>
100208588 N199999085		titanio			<b>1069 p.</b>

# LOUNGE


designed by Simone Micheli



Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8". Longitud de los latiguillos 470 mm, sin vaciador. Lleva un rompeaguas integrado en el caño que simula el efecto cascada, además la grifería se sirve con un limitador de caudal a 8 l/min. para evitar salpicaduras.




100063523 N199999983		cromo			<b>788 p.</b>
100073041 N199999900		blanco			<b>954 p.</b>
100210955 N199999059		cobre			<b>1364 p.</b>
100208631 N199999083		titanio			<b>1364 p.</b>



Monomando lavabo encastre con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 1/2". Sin vaciador. Incorpora rompeaguas. El caudal a 3 bares es de 5,1 l/min.



100063522 N199999990		cromo			<b>836 p.</b>
100073039 N199999894		blanco			<b>954 p.</b>
100210916 N199999060		cobre			<b>1444 p.</b>
100208632 N199999088		titanio			<b>1444 p.</b>



Monomando lavabo instalación a pavimento. Conexiones de 3/8". Incorpora rompeaguas. El caudal a 3 bares es de 12,23 l/min.




100063517 N199999986		cromo			<b>1861 p.</b>
100073040 N199999902		blanco			<b>2117 p.</b>

# LOUNGE

designed by Simone Micheli


grifería



Monomando bidé con cartucho de Ø25 mm. Conexiones de 3/8". Longitud de los latiguillos 470 mm. Sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 7,6 l/min.




100063519 N199999980		cromo			<b>626 p.</b>
100073042 N199999899		blanco			<b>752 p.</b>
100210956 N199999061		cobre			<b>1069 p.</b>
100208750 N199999086		titanio			<b>1069 p.</b>



Monomando encastre ducha. Conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 18,57 l/min.




100063521 N199999981		cromo			<b>467 p.</b>
100073044 N199999895		blanco			<b>548 p.</b>




Monomando encastre baño/ducha. Conexiones de 1/2". Inversor automático. El caudal a 3 bares es de 16,58 l/min.



100063520 N199999989		cromo			<b>717 p.</b>
100073043 N199999893		blanco			<b>833 p.</b>




Monomando encastre baño/ducha + soporte + toma de agua. Conexiones de 1/2". Inversor automático. El caudal a 3 bares es de 16,26 l/min.




100063516 N199999984		cromo			<b>1183 p.</b>
100073036 N199999892		blanco			<b>1356 p.</b>

# LOUNGE


designed by Simone Micheli




Monomando baño/ducha instalación a pavimento. Conexiones de 3/8". Inversor automático. Incorpora rompeaguas. El caudal a 3 bares es de 14,83 l/min. para el caño y de 14,12 l/min. para la teleducha.



100063518 N19999982		Cromo			<b>2471 p.</b>
100073038 N19999896		blanco			<b>2740 p.</b>
100210927 N199999055		cobre			<b>4192 p.</b>
100208612 N199999089		titanio			<b>4192 p.</b>





Batería instalación bañera 4 piezas. Incluye 1 mando, caño bañera, inversor y teleducha con flexo de 150 cm. Conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 13,64 l/min. para el caño y de 13,76 l/min. para la teleducha.



100063511 N199999991		Cromo			<b>2016 p.</b>
100073045 N199998988		blanco			<b>2326 p.</b>
100210970 N199999058		cobre			<b>3485 p.</b>
100208643 N199999087		titanio			<b>3485 p.</b>

## 1A SMART BOX

## 1B SMART BOX



Parte externa smartbox termostático



100140107 N199999375		Cromo			<b>251 p.</b>
-------------------------	--	-------	--	--	---------------

**1A** SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas, con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min. y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.



100238318 N521280253		blanco			<b>145 p.</b>
-------------------------	--	--------	--	--	---------------


**1B** SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253



100238407 N199999007		titanio			<b>236 p.</b>
-------------------------	--	---------	--	--	---------------

# LOUNGE

designed by Simone Micheli



Parte externa monomando encastre ducha


100140134  
N199999482



139 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1




2



1 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 1 salida, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

100124166  
N199999568



92 p.


2 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



54 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.


100107937  
N194710510



40 p.

# LOUNGE

designed by Simone Micheli




Parte externa monomando encastre baño ducha

100140108  
N199999483




175 p.

## opción SMART BOX - Smart Box



**1** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 2 o 3 salidas, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

100124167  
N199999572



116 p.


**2** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170  
N199999574



139 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, inversor automático y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.

100107958  
N194710517




86 p.

# LOUNGE

designed by Simone Micheli


grifería



Termostática encastre con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 3/4". Incluye válvula anti-retorno y stop de seguridad a 38°C. El caudal a 3 bares es de 57,9 l/min. Es obligatorio pedir este artículo junto con una llave de paso.





100093579 N196599513		cromo			<b>606 p.</b>
100209817 N199999078		cobre			<b>931 p.</b>
100209818 N199999077		titanio			<b>931 p.</b>



Llave de paso con conexiones de 3/4". El caudal a 3 bares es de 73 l/min.



100093574 N196599514		cromo			<b>377 p.</b>
100209822 N199999079		cobre			<b>439 p.</b>
100209819 N199999073		titanio			<b>439 p.</b>



**1** Rociador función lluvia con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 10,75 l/min.



100063526 N199999988		inox espejo			<b>2024 p.</b>
100082392 N199999861		blanco			<b>2743 p.</b>

**2** Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de función lluvia 10,8 l/min y función cascada 11,4 l/min.




100089933 N199999811		inox espejo			<b>2224 p.</b>
100181041 N199999271		cobre			<b>3620 p.</b>
100181042 N199999270		titanio			<b>3620 p.</b>


# LOUNGE

designed by Simone Micheli


1\*



2



Rociador encastre a techo 40cms. Funciones agua: lluvia, vaporizador y chorro central. Función adicional: cromoterapia. Incluye mando a distancia para control de cromoterapia. Protección IP67. Tensión alimentación 220V. Grifería no incluida. Será necesario pedir una grifería de 3 salidas para hacer funcionar el rociador. Caudal mínimo requerido 16 l/min.



100165568  
N199999313


espejo



1641 p.

2\*

Rociador encastre a techo 60cms. Funciones agua: lluvia, cascada y chorro central. Función adicional: cromoterapia. Incluye mando a distancia para control de cromoterapia. Protección IP67. Tensión alimentación 220V. Grifería no incluida. Será necesario pedir una grifería de 3 salidas para hacer funcionar el rociador. Caudal mínimo requerido 21 l/min. para cascada y 16 l/min. lluvia-chorro central.




100165569  
N199999313

espejo



2176 p.


3



\* Posibilidad de solicitar soporte antivandálico (100187877-N199999200) para el mando a distancia LOUNGE


3\*

Rociador encastre a techo 40x60cms. Funciones agua: lluvia, cascada y chorro central. Función adicional: cromoterapia. Incluye mando a distancia para control de cromoterapia. Protección IP67. Tensión alimentación 220V. Grifería no incluida. Será necesario pedir una grifería de 3 salidas para hacer funcionar el rociador. Caudal mínimo requerido 21 l/min. para cascada y 16 l/min. lluvia-chorro central.




100165589  
N199999312

espejo



2032 p.




Kit aromaterapia independiente. Incluye teclado y los pack aromas kenzo, energy y relax. Protección IP 66. Tensión alimentación 220 V.



100239045  
N199998989

inox espejo





625 p.

# LOUNGE

designed by Simone Micheli

grifería




**1** Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.



100065936  
N140140023



cromo



150 p.

100137901  
N140140072



blanco




188 p.

100213282  
N295880005



negro




123 p.

100209841  
N140140100



cobre




136 p.

100209831  
N140140101



titanio



136 p.

**2** Jet lateral de ducha orientable con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 3,55 l/min.






100093549  
N199999773



cromo



166 p.



**1** Teleducha 1 posición



100065250  
N299999838



cromo



190 p.

100084981  
N299999656



blanco



267 p.

100210917  
N199999057



cobre



396 p.

100208613  
N199999084



titanio



396 p.

**2** Soporte teleducha con toma de agua con conexiones de 1/2"



100063527  
N199999985



cromo



345 p.

100073046  
N199999891



blanco



405 p.

100210928  
N199999056



cobre



592 p.

100208633  
N199999082



titanio




592 p.

LOUNGE  
*designed by Simone Micheli*



# PURE LINE

grifería




Monomando lavabo con cartucho cerámico pulsante. Sin vaciador. Conexiones de 3/8" y una longitud de los latiguillos de 350mm y aireador plano. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.




100180992  
N199999255

 cromo



405 p.



Mezclador de lavabo digital con conexiones de 1/2". Sin vaciador. Stop de seguridad. Batería de seguridad. Necesaria conexión a la luz. Aireador plano. Incluye transformador de 100-240V, 50/60 Hz salida 9.0V. Mezclador externo 85x75x55mm.




100181000  
N199999244

 cromo



1210 p.

# PURE LINE




Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico pulsante. Sin vaciador.  
Conexiones de 3/8" y una longitud de los latiguillos de 400mm. Aireador plano. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.




100180977  
N199999248

cromo



485 p.




Monomando bidé con cartucho cerámico pulsante. Conexiones de 3/8" y una longitud de los latiguillos de 400mm. Aireador plano. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.




v  
N199999246


cromo



418 p.




Termostática encastre pulsante 2 salidas con termoelemento de cera incorporado.  
Conexiones 3/4". El caudal a 3 bares es de 20,4 l/min para una salida, y de 25,9 l/min para dos salidas a la vez. Incluye válvula anti retorno.




100180995  
N199999254


cromo



842 p.



Termostática encastre pulsante 3 salidas con termoelemento de cera incorporado.  
Conexiones 3/4". El caudal a 3 bares es de 20,4 l/min para una salida, y de 25,9 l/min para dos salidas a la vez. Incluye válvula anti retorno.



100180986  
N199999245


cromo



974 p.

# PURE LINE

grifería




Termostática encastre pulsante con termoelemento de cera incorporado con soporte y caño bañera. Conexiones 3/4". Incluye válvula anti retorno. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 14,6 l/min. y para el baño de: 16,4 l/min.



100180996  
N199999252



1131 p.




Teleducha 2 funciones con inversor y sistema AIR ECO. El caudal a 3 bares es 12,8 L/min.



100180987  
N199999249



85 p.




Teleducha 2 funciones con inversor y sistema AIR ECO. El caudal a 3 bares es 14,1 L/min.



100180988  
N199999251



107 p.



Caño bañera encastre.


100180999  
N199999243




168 p.

# PURE LINE

1



2



1 Termostática digital 2 salidas con conexiones de 1/2". 2 botones de control con iluminación LED. Stop de seguridad. El caudal a 3 bares es de 27,5 l/min. Incluye válvula anti retorno. Incluye transformador de 100-240V, 50/60 Hz salida de 15.0V. Termostática independiente de 225x130x55mm.



100180989  
N199999247



2249 p.

2


Termostática digital 3 salidas con conexiones de 1/2". 2 botones de control con iluminación LED. Stop de seguridad. El caudal a 3 bares es de 27,5 l/min. Incluye válvula anti retorno. Incluye transformador de 100-240V, 50/60 Hz salida de 15.0V. Termostática independiente de 225x130x55mm.



100180969  
N199999250





2374 p.




Termostática externo ducha con repisa de cristal color blanco, termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2". Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°. Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares es de 14,8 L/min




100207950  
N109390152



341 p.



PACK DUCHA PURE LINE. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha PURE LINE 100180988 - N199999251 y flexible 100137848 - N199999490




100215387  
N199999037



343 p.

# FUTURE


grifería




Monoblock lavabo con montura cerámica. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 350 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 12,78 l/min.

100038260  
N134110001

 cromo



398 p.



Batería lavabo 3 piezas con montura cerámica. Conexiones de 1/2", una longitud de los latiguillos de 259 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 12,78 l/min.


100038275  
N134210001

 cromo



460 p.

# FUTURE



Batería lavabo encastre pared 3 piezas con montura cerámica . Conexiones de 1/2", sin vaciador y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 13,06 l/min.




100038279  
N134301301



Cromo



408 p.



Monoblock bidé con montura cerámica . Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 350 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 12,78 l/min.

100038264  
N134120001




Cromo




402 p.



1



2



1 Monoblock para columnas baño/ducha con montura cerámica . Conexiones de 3/4". Inversor manual y aireador "plus". Solo para juego de columnas. No incluye teleducha, flexo ni soporte. El caudal a 3 bares es de 33 l/min.

100038271  
N134138601



Cromo



704 p.

2 Juego columnas



100038288  
N134460001




Cromo



850 p.

# FUTURE

grifería




Termostática encastre 2 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano e inversor manual. El caudal a 3 bares es para la bañera de 26 l/min. y la ducha de 13 l/min. Incluye válvula antirretorno y stop de seguridad a 38°C.



100038282  
N134401601



707 p.




Termostática encastre 3 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano e inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de una salida 26 l/min, otra de 16 l/min, y la tercera de 45,5 l/min. Incluye 1 salida de gran caudal con maneta independiente, válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°.



100038281  
N134381701



958 p.




Kit rociador 20 cm.+brazo



100082839  
N134650016



768 p.



Kit soporte + ducha + flexible 150 cm.



100082841  
N134650017




121 p.

# CHELSEA



# CHELSEA

grifería



Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 480 mm., sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 9 l/min.




100155961  
N109390053



chromo



416 p.



Batería lavabo 3 piezas con montura cerámica. Conexiones de 1/2", sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 9 l/min.




100155929  
N199999367



chromo



569 p.



Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 480 mm., sin vaciador automático. El caudal a 3 bares es de 8,32 l/min.



100155999  
N109390054




chromo




416 p.

# CHELSEA


1



2




1 Parte externa monomando encastre lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 5 L/min. Posibilidad de montaje en horizontal y en vertical.



100157432  
N199999351



Cromo




438 p.


2 SMART BOX BASIN - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador lavabo. Cartucho ceramico de Ø35mm y conexiones 1/2". Posibilidad de instalacion en horizontal y en vertical.



100144928  
N199999427




99 p.



1A

SMART BOX



1B

SMART BOX




Parte externa smartbox termostático



100156032  
N199999364



Cromo



372 p.

1A SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min. y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.



100238318  
N521280253




145 p.

1B SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253




100238407  
N199999007



236 p.

# CHELSEA

grifería



Parte externa monomando encastre ducha

**EX**

100156022  
N199999365


 cromo



**135 p.**

## opción SMART BOX - Smart Box

**1**



**2**



**1** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 1 salida, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

100124166  
N199999568



**92 p.**


**2** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



**54 p.**

## opción PROJECT LINE - Project Line




PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.

100107937  
N194710510



**40 p.**

# CHELSEA



Parte externa monomando encastre baño ducha

EX

100156031  
N199999366




chromo



165 p.

## opción SMART BOX - Smart Box



- 1** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

100124167  
N199999572



116 p.


- 2** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170  
N199999574



139 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, inversor automatico y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.


100107958  
N194710517



86 p.

# CHELSEA

grifería



PACK DUCHA CHELSEA. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100038634-N158760001 con 1 función y flexible 100137893 - N19999493




100156033  
N299998920


● cromo



350 p.



2



1 Monomando baño/ducha instalación a pavimento completo con flexible 100137846 - N19999498 y teleducha COTA 100038634-N158760001. Cartucho cerámico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N19999397



100156040  
N19999362

● cromo



1406 p.


2 SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2\"/>

100149141  
N19999397




92 p.

1



2



1 Rociador 25 cm., con rótula. El caudal a 3 bares es de 9 l/min.



100156041  
N19999362

● inox espejo



298 p.

2 Brazo rociador de 24 cm. a pared




100156042  
N109390055

● cromo



149 p.

# CHELSEA




Caño bañera encastre

100181057  
N100000042



278 p.



Jet lateral de ducha orientable con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 3,55 l/min.



100093550  
N196599512




166 p.

100123813  
N275810032



209 p.



SopORTE teleducha pared con toma de agua



100038631  
N158490001




93 p.

100213290  
N111390029



105 p.



Teleducha 1 posición



100038634  
N158760001



71 p.

100213273  
N111390028




79 p.

# FEIS


grifería



1



2



**1** Monoblock lavabo con montura cerámica. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 390 mm, con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 17,69 l/min.

100038500 N147110001



274 p.

100038502 N147110011



oro



510 p.

**2** Monoblock lavabo caño alto con montura cerámica. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 390 mm, con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 18,75 l/min.



100038504 N147110301



250 p.

100038506 N147110311




oro




528 p.

# FEIS



Batería lavabo 3 piezas con montura cerámica. Conexiones de 1/2", una longitud de los latiguillos de 365 mm, con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 19,26 l/min.


100038534 N147210001		chromo			<b>280 p.</b>
100038536 N147210011		oro			<b>570 p.</b>



Batería lavabo encastre pared 3 piezas con montura cerámica. Conexiones de 1/2", sin vaciador y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 18 l/min.




100038508 N147113001		chromo			<b>361 p.</b>
100038510 N147113111		oro			<b>603 p.</b>



Monoblock bidé con montura cerámica. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 390 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 18,51 l/min.

100038516 N147120001		chromo			<b>284 p.</b>
100038518 N147120011		oro			<b>510 p.</b>



Llave de paso 1/2" encastre. El caudal a 3 bares es de 30,3 l/min.


100038560 N147410501		chromo			<b>83 p.</b>
100038562 N147410511		oro			<b>136 p.</b>

# IRTA

griferia



# IRTA



Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 405 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min.

100038688  
N161010001



cromo



444 p.


100038719  
N161019976



negro



541 p.



Monomando lavabo cromo inserto con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 405 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min.

100038694  
N161010031



cromo blanco



498 p.

100038698  
N161010073



cromo\_rojo



498 p.

100038699  
N161010074



cromo\_amarillo



498 p.

100038700  
N161010076



cromo\_negro



498 p.

Monomando lavabo cromo inserto con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 405 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min. Inserto de madera

100038690  
N161010024



cromo\_wengue



498 p.

100038691  
N161010026



cromo\_glace



498 p.

100038692  
N161010027



cromo\_dark



498 p.

100038693  
N161010030



cromo\_ebano



498 p.

100038697  
N161010066



cromo\_moka



498 p.


100038701  
N161010077



cromo\_iroco



498 p.



Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 360 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min.



100038703  
N161010301



cromo



569 p.

100038707  
N161010376





negro



685 p.

# IRTA


grifería



**1** Grifo lavabo electrónico con conexiones de 3/8", sin vaciador y aireador\*plus". Lleva dos entradas de agua y la regulación de la temperatura solo es accesible bajo la encimera. El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min.



100038714  
N161018301



818 p.



**2** Grifo lavabo electrónico. Conexiones de 3/8", sin vaciador y aireador\*plus". Incluye sensor remoto independiente. El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min.



100038713  
N161018201



1069 p.



**1** Boca lavabo instalación a techo. Conexiones de 1/2", sin vaciador y aireador\*plus". Incluye solo el caño. El caudal a 3 bares es de 12,2 l/min.



100038760  
N161508501



800 p.

100038761  
N161508576




965 p.



**2** Boca lavabo instalación a pavimento. Conexiones de 1/2", sin vaciador y aireador\*plus". Incluye solo el caño. El caudal a 3 bares es de 11 l/min.



100038765  
N161680001




943 p.



Monomando lavabo independiente. Conexiones de 3/8" y sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 11,03 l/min.



100038712  
N161018001



215 p.


100048450  
N160701304




258 p.

# IRTA

1



2



1 Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 405 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 8 l/min.


100038720 N161020001		chromo			444 p.
100038734 N161029976		negro			541 p.

Monomando bidé cromo inserto con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 405 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min.

100038726 N161020031		chromo_blanco			498 p.
100038729 N161020073		chromo_rojo			498 p.
100038730 N161020074		chromo_amarillo			498 p.

Monomando bidé cromo inserto con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 405 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min. Inserto de madera


100038731 N161020076		chromo_negro			498 p.
100038722 N161020024		chromo_wengue			498 p.
100038723 N161020026		chromo_glace			498 p.
100038724 N161020027		chromo_dark			498 p.
100038725 N161020030		chromo_ebano			498 p.
100038728 N161020066		chromo_moka			498 p.
100038732 N161020077		chromo_iroco			498 p.



Caño bañera encastre con conexiones de 1/2". Aireador "clean". El caudal a 3 bares es de 30 l/min.

NEW

100235283 N299998532		chromo			99 p.
-------------------------	--	--------	--	--	-------



Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es para la lluvia de: 12,3 l/min. y para la cascada de: 8,80 l/min.




100093586 N196599506		chromo			1468 p.
-------------------------	--	--------	--	--	---------

# FORMA


grifería



1




2



**1** Monomando lavabo con cartucho cerámico de 25mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 462mm., con vaciador automático y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 4,27 l/min.



100143687  
N199999383




403 p.


**2** Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de 25mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 462mm., con vaciador automático y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 4,27 l/min.



100143672  
N199999386




496 p.



Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 487 mm., con vaciador automático y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 10,8 l/min.




100143705  
N199999385



399 p.

# FORMA




Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es para la lluvia de: 9 l/min. Y para la cascada de: 9 l/min.



100144741  
N199999403



730 p.




PACK DUCHA FORMA. Incluye barra de ducha deslizable mediante sistema de cremallera con soporte rotativo, teleducha, flexible anti-torsión recubierto PVC y toma de agua.



100143711  
N199999384



2225 p.



Parte externa smartbox termostático




100140128  
N199999484



245 p.

1A SMART BOX



1B SMART BOX



1A SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas, con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min. y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.



100238318  
N521280253



145 p.

1B SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253




100238407  
N199999007



236 p.

# FORMA



Parte externa monomando encastre ducha


100140118  
N199999401



115 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1




2



1 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 1 salida, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

100124166  
N199999568



92 p.


2 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



54 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line




PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.

100107937  
N194710510



40 p.

# FORMA




Parte externa monomando encastre baño ducha

100140129  
N199999399



171 p.

## opción SMART BOX - Smart Box



**1** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

100124167  
N199999572



116 p.


**2** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170  
N199999574



139 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm. inversor automatico y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.

100107958  
N194710517




86 p.

# TONO


designed by Foster + Partners



1



2




**1** Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø25 mm, latiguillos con conexión 3/8" y longitud 500mm. El caudal a 3 bar es de 5.68 l/min.



100184751  
N109390063



cromo



285 p.

**2** Monomando lavabo con maneta estriada. Cartucho cerámico de Ø25 mm latiguillos con conexión 3/8" y longitud 500mm. El caudal a 3 bar es de 5.68 l/min



100184752  
N109390065




cromo



340 p.

# TONO

designed by Foster + Partners




Grifería lavabo electrónica con 1 entrada de agua, conexiones de 3/8", Batería 6V. El caudal a 3 bares es de 6.8 l/min.



100184771  
N109390068



435 p.




Monomando lavabo c/alto. Cartucho cerámico de Ø25 mm. latiguillos con conexión 3/8" y longitud 500mm. El caudal a 3 bar es de 5.68 l/min



100184744  
N109390066



514 p.




Monomando lavabo c/alto y maneta estriada. Cartucho cerámico de Ø25 mm. latiguillos con conexión 3/8" y longitud 500mm. El caudal a 3 bar es de 5.68 l/min



100184753  
N109390067



566 p.



Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø35 mm., conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 400 mm. El caudal a 3 bares es de 5.68 l/min.


100184729  
N109390062



285 p.

# TONO

designed by Foster + Partners



Monomando bidé con maneta estriada y cartucho cerámico de Ø35 mm, conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 400 mm. El caudal a 3 bares es de 5,68 l/min.




100184756  
N109390064




340 p.

1a




1b



1a Parte externa monomando lavabo encastre pared con maneta estriada y caño redondo. El caudal a 3 bar es de 5,68 l/min

100190226  
N109390072



257 p.

1b Parte externa monomando lavabo encastre pared con maneta estriada y caño cuadrado. El caudal a 3 bar es de 5,68 l/min.




100184778  
N109390069



316 p.

2



2 Cuerpo interno para monomando encastre lavabo.




100190229  
N109390074



136 p.

# TONO


designed by Foster + Partners



**1** Parte externa termostatica con toma de agua y soporte magnetico. Incluye flexible y teleducha

**EX**

100184779  
N199999226




**860 p.**

**2** Cuerpo interno encastre para termostática 2 vías. Pedir embellecedor aparte.


100190368  
N299998777



**961 p.**





Kit instalacion repisa bañera. Incluye llaves de paso fria / caliente , inversor , y soporte con teleducha.



100190247  
N199999193



**874 p.**



**1** Monomando baño/ducha instalación a pavimento completo con soporte magnetico para teleducha 100184791. Cartucho ceramico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado. Necesario cuerpo interno Smartbox 100149141

100184792  
N199999223



**2698 p.**

**2** SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2".


100149141  
N199999397



**92 p.**

# TONO

designed by Foster + Partners



kit rociador 400mm + brazo 450 mm. El caudal a 3 bar es de 20l/min.




100184782  
N199999227

 cromo



644 p.

# ROUND




Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 365mm, con vaciador automático y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.



100208340  
N199999102



chromo



224 p.


100208350  
N199999100



negro



265 p.




Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Sin vaciador. Latiguillos con conexión 3/8" y longitud 365mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bar es de 5,34 l/min.



100208352  
N199999098



chromo



215 p.

100208353  
N199999103




negro




248 p.

# ROUND

1




2



1 Monomando lavabo caño alto de 200mm con cartucho cerámico de Ø35mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 430mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.



100208354 cromo  
N199999095



258 p.

100208355 negro  
N199999094




293 p.

2 Monomando lavabo caño alto de 306mm con cartucho cerámico de Ø35mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 420mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.




100208362 cromo  
N199999093




286 p.

100208373 negro  
N199999092




361 p.


1




2



1 Parte externa monomando encastre lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 5 L/min. Posibilidad de montaje en horizontal y en vertical.




100210548 cromo  
N199999068



249 p.

100210549 negro  
N199999066



290 p.

2 SMART BOX BASIN - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador lavabo. Cartucho cerámico de Ø35mm y conexiones 1/2". Posibilidad de instalación en horizontal y en vertical.




100144928  
N199999427




99 p.

1



2



1 Monomando lavabo instalación a pavimento. Cartucho cerámico de Ø35mm. Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,28 L/min. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397.



100208374 cromo  
N199999090



1139 p.

100208363 negro  
N199999091



1406 p.


2 SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2".

100149141  
N199999397



92 p.

# ROUND



Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø35 mm., con conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 370 mm., vaciador automático y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 11,73 l/min.



100208370  
N199999099



Cromo



215 p.


100208380  
N199999101



Negro



265 p.



Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø35mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 370mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 11,73 l/min.



100208381  
N199999097



Cromo



193 p.


100208341  
N199999096



Negro



248 p.



Monomando externo ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. y conexiones de 1/2". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares es de 22,11 l/min.

100209415  
N200000006



Cromo



279 p.


100209448  
N200000009



Negro



342 p.



Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm, conexiones de 1/2"; inversor semiautomático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 20,96 l/min. y para el baño de: 15,98 l/min.

100209449  
N200000007



Cromo



359 p.

100209455  
N200000008




Negro



427 p.

# ROUND



Parte externa monomando encastre ducha

100209471  
N200000004



cromo



102 p.

100210540  
N200000010




negro



134 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2



1 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 1 salida, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

100124166  
N199999568



92 p.


2 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



54 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line




PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.

100107937  
N194710510



40 p.

# ROUND




Parte externa monomando encastre baño ducha

100209472 N20000005		Cromo			<b>144 p.</b>
100210625 N200000011		negro			<b>196 p.</b>

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2




1 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 2 o 3 salidas, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

100124167 N199999572			<b>116 p.</b>
-------------------------	--	--	---------------

2 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170 N199999574			<b>139 p.</b>
-------------------------	--	--	---------------

## opción PROJECT LINE - Project Line




PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, inversor automático y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.

100107958 N194710517			<b>86 p.</b>
-------------------------	--	--	--------------

# ROUND

grifería



Caño bañera encastre. El caudal a 3 bares es de 25 l/min.

**NEW**

100229070  
N299998562



cromo



**49 p.**

100229035  
N299998564




negro




**61 p.**

**NEW**


**1**



**2**



**1** Monomando baño/ducha instalación a pavimento con flexible de 150cm y teleducha. Cartucho cerámico de Ø35 mm. Inversor automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares para la ducha es de: 12,25 l/min. y para el baño de: 14,64 l/min. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397



100209423  
N200000003



cromo



**1310 p.**

100209456  
N200000002



negro



**1575 p.**



**2** SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2".

100149141  
N199999397



**92 p.**

# ROUND



**1** Parte externa batería instalación bañera 3 piezas




**100210605**  
**N200000014**  cromo




**158 p.**

**2** PROJECT LINE - Cuerpo interno batería instalación bañera 3 piezas. Cartucho cerámico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado.

**100166061**  
**N199999310**




**223 p.**



**1A** SMART BOX


**1B** SMART BOX



RONDO. Parte externa smartbox termostático



**100124173**  
**N199999556**  cromo



**199 p.**

**100212603**  
**N185709914**  negro



**246 p.**

**1A** SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min. y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.



**100238318**  
**N521280253**



**145 p.**

**1B** SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253




**100238407**  
**N199999007**



**236 p.**

# NK CONCEPT

grifería



Monomando lavabo con cartucho cerámico de 25mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 400mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.




100130995  
N1999994531

 cromo



197 p.



Monomando lavabo caño alto de 229mm con cartucho cerámico de 25mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 400mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.




100140459  
N1999994531

 cromo



224 p.


# NK CONCEPT



Monomando lavabo caño alto de 305mm con cartucho cerámico de 25mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 400mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.




100140681  
N199999426




254 p.


1



1 Parte externa monomando encastre lavabo con cartucho cerámico de 35mm. Sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 5 L/min. Posibilidad de montaje en horizontal y en vertical.



100144766  
N199999428




323 p.

2

SMART BOX BASIN - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador lavabo. Cartucho cerámico de Ø35mm y conexiones 1/2". Posibilidad de instalación en horizontal y en vertical.




100144928  
N199999427



99 p.

1



1 Monomando lavabo instalación a pavimento. Cartucho cerámico de Ø40mm. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397




100149208  
N199999395



1129 p.

2



2 SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2".


100149141  
N199999397



92 p.

# NK CONCEPT

grifería



Monomando bidé con cartucho cerámico de 25mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 400mm. Aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 5 l/min.




100130992  
N199999398



197 p.



1 Monomando externo ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 1/2". distancia excéntricas 150 +/- 15 mm.




100142160  
N199999404




276 p.


2 Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 1/2", inversor automático y aireador "Plus". Distancia excéntricas 150 +/- 15 mm.



100130994  
N199999405



337 p.



Parte externa smartbox termostático



100145072  
N199999425



253 p.

1A SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min. y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.



100238318  
N521280253



145 p.

1B SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253




100238407  
N199999007



236 p.


## 1A SMART BOX



## 1B SMART BOX




# NK CONCEPT



Parte externa monomando encastre ducha


100140104  
N199999387



99 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2



1 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida, con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

100124166  
N199999568



92 p.


2 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



54 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.


100107937  
N194710510



40 p.

# NK CONCEPT

grifería



Parte externa monomando encastre baño ducha

100140130  
N199999402


 cromo



144 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2



**1** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 2 o 3 salidas, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

100124167  
N199999572



116 p.


**2** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170  
N199999574



139 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line





PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, inversor automático y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.

100107958  
N194710517




86 p.


# NK CONCEPT



**1** Monomando baño/ducha instalación a pavimento completo con flexible 100137847 - N199999496 y teleducha COTA 100038634 - N158760001. Cartucho cerámico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397



**100149209**  
**N199999396** cromo





**1453 p.**

**2** SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2\"

**100149141**  
**N199999397**




**92 p.**



**1** Parte externa batería instalación bañera 3 piezas

**100166204**  
**N112080016** cromo





**354 p.**

**2** PROJECT LINE - Cuerpo interno batería instalación bañera 3 piezas. Cartucho cerámico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado.


**100166061**  
**N199999310**



**223 p.**



**1** PACK DUCHA NK CONCEPT. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100038634 - N158760001 y flexible 100137848 - N199999490



**100149195**  
**N199999394** cromo



**303 p.**

**2** PACK DUCHA NK CONCEPT-C. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100038634 - N158760001, flexible 100137848 - N199999490 y toma de agua





**100149207**  
**N199999393** cromo



**468 p.**





# URBAN





grifería



**1** Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 320 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 11,7 l/min.

100121305  cromo   **182 p.**





100121304   blanco   **217 p.**





100121306   negro   **217 p.**

**2** Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 320 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 11,25 l/min.




100121307  cromo   **233 p.**

100121342   blanco   **267 p.**

100121372   negro   **267 p.**

# URBAN

1




1 Parte externa monomando encastre lavabo con cartucho cerámico de 35mm. Sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 5 L/min. Posibilidad de montaje en horizontal y en vertical.



100157418

N199999352

● cromo



369 p.

100210637  
N199999067

● negro




467 p.

2


SMART BOX BASIN - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador lavabo. Cartucho cerámico de Ø35mm y conexiones 1/2". Posibilidad de instalación en horizontal y en vertical.



100144928  
N199999427




99 p.



Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 320 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 10,05l/min.

100121303  
N199999613

● cromo



187 p.

100121371  
N199999608

○ blanco



217 p.


100121370  
N199999607

● negro



217 p.

1




1 Monomando externo ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 1/2". Distancia excéntricas 150 +/- 15 mm. Incluye flexible ducha 150 cm., teleducha y soporte teleducha. El caudal a 3 bares es de 11,7 l/min.



100081860  
N199999863

● cromo



211 p.

100082633  
N199999855

○ blanco



253 p.

100082630  
N199999852

● negro



253 p.


2

Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 1/2", inversor automático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150 +/- 15 mm. Incluye flexible ducha 175 cm., teleducha y soporte teleducha. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 11,6 l/min. y para el baño de: 16,43 l/min.



100081861  
N199999868

● cromo



260 p.

100082658  
N199999844

○ blanco



303 p.

100082659  
N199999843


● negro



303 p.

# URBAN

grifería




Parte externa monomando encastre ducha

100123930 N199999591		cromo			<b>93 p.</b>
100123929 N199999592		blanco			<b>81 p.</b>
100123931 N199999593		negro			<b>81 p.</b>

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2



**1** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 1 salida, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

100124166  
N199999568



**92 p.**


**2** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



**54 p.**

## opción PROJECT LINE - Project Line




PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.

100107937  
N194710510



**40 p.**

# URBAN




Parte externa monomando encastre baño ducha

100123934 N199999588		Cromo			<b>132 p.</b>
100123927 N199999589		Blanco			<b>151 p.</b>
100123928 N199999590		Negro			<b>151 p.</b>

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2




- 1** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 2 o 3 salidas, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

100124167 N199999572			<b>116 p.</b>
-------------------------	--	--	---------------

- 2** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170 N199999574			<b>139 p.</b>
-------------------------	--	--	---------------

## opción PROJECT LINE - Project Line





PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, inversor automático y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.



100107958 N194710517			<b>86 p.</b>
-------------------------	--	--	--------------

# URBAN

1



2



**1** Termostática externo ducha con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2". Incluye válvula anti retorno, stop de seguridad a 38° y ECOSTOP. Distancia excéntricas 150 +/-20 mm. El caudal a 3 bares es de 21 l/min.

100100744  
N199999677



299 p.


**2** Termostática externo baño/ducha con termoelemento de cera incorporado, conexiones de 1/2", inversor regulador de caudal y aireador "plus", incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°. Distancia excéntricas 150 +/-20 mm. El caudal a 3 bares es de baño 18 l/min. y de ducha 16 l/min.

100100743  
N199999678




408 p.

1



2



**1** Termostática encastre 2 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 1 salida 26 l/min y de la otra 13 l/min. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.



100063403  
N111390004



598 p.


**2** Termostática encastre 3 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C. El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,5 l/min. y para 2 salidas de 15 l/min.



100063389  
N111390002



628 p.



Termostática encastre 1 salida con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 3/4" según plano. Regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 49 l/min. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.




100065766  
N111390008




564 p.

# URBAN

1




2



1 Termostática encastre 3 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 1 salida 26 l/min., otra de 16 l/min. y la última 45,5 l/min. Incluye 1 salida de gran caudal con maneta independiente, válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.



100063400  
N111390003




828 p.


2 Termostática encastre 4 salidas (3 manetas) con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares (con agua mezclada) es de 1 salida 26,3 l/min., otra de 26,3 l/min., otra de 23,1 l/min. y la última 45,5 l/min. Incluye 1 salida de gran caudal con maneta independiente, válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.



100140559  
N199999481




828 p.



1A

SMART BOX



1B

SMART BOX



Parte externa smartbox termostático



100124174  
N199999564



258 p.

100210638  
N199999065




306 p.

1A SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas, con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min. y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.



100238318  
N521280253



145 p.



1B SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253



100238407  
N199999007



236 p.



Caño bañera encastre. El caudal a 3 bares es de 22 l/min.


100150523  
N194710574




77 p.

# URBAN

1



2



1 Parte externa batería instalación bañera 3 piezas


100165597  
N118211303



315 p.


2 PROJECT LINE - Cuerpo interno batería instalación bañera 3 piezas. Cartucho cerámico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado.

100166061  
N199999310




223 p.

1



2



1 Rociador 20 cm. función lluvia. El caudal a 3 bares es de 14 l/min.



100094135  
N199999729




141 p.

100094136  
N199999727



blanco\_ cromo



148 p.


2 Brazo rociador de 40 cm. a pared.



100094150  
N199999733



100 p.




Toma de agua a muro para flexible



100093563  
N199999763



74 p.



SopORTE orientable

100084812  
N299999666




18 p.

URBAN C



# URBAN C

grifería




Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 390 mm, sin vaciador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 4 l/min.



100215400  
N199999039



327 p.




Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 390 mm, sin vaciador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 4 l/min.



100215393  
N199999038



399 p.



Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 390 mm, sin vaciador. Caída del agua en cascada. El caudal a 3 bares es de 4 l/min.




100215385  
N199999040



309 p.

# ACRO N



Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm, conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 370 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 12,01 l/min.


100123629  
N172390025



Cromo



163 p.



Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de Ø35 mm, conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 370 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 12,01 l/min.



100123628  
N172390026



Cromo




265 p.


# ACRO N

grifería


1



2



**1** Parte externa monomando encastre lavabo con cartucho cerámico de 35mm. Sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 5 L/min. Posibilidad de montaje en horizontal y en vertical.



100157430  
N172390038




354 p.


**2** SMART BOX BASIN - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador lavabo. Cartucho ceramico de Ø35mm y conexiones 1/2". Posibilidad de Instalacion en horizontal y en vertical.



100144928  
N199999427




99 p.




Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø35 mm., conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 370 mm., con vaciador automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares es de 12,08 l/min.

100123635  
N172390031




168 p.

1




2



**1** Monomando externo ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. y conexiones de 1/2". Distancia excéntricas 150 +/- 15 mm. El caudal a 3 bares es de 20,08 l/min.



100123637  
N172390032



183 p.

**2** Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm, conexiones de 1/2", inversor semiautomático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150 +/- 15 mm. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 14,37 l/min. y para el baño de: 20,1 l/min.




100123636  
N172390028



193 p.

# ACRO N



Parte externa monomando encastre ducha


100123919  
N172390033



93 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2



1 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 1 salida, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

100124166  
N199999568



92 p.


2 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



54 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line




PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.

100107937  
N194710510



40 p.

# ACRO N



Parte externa monomando encastre baño ducha


100123912  
N172390034



117 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2



**1** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 2 o 3 salidas, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.


100124167  
N199999572



116 p.


**2** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170  
N199999574



139 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, inversor automático y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.


100107958  
N194710517




86 p.

# ACRO N

1



2



1 Parte externa batería instalación bañera 3 piezas

100165567  
N172390039



Cromo



306 p.

2 PROJECT LINE - Cuerpo interno batería instalación bañera 3 piezas. Cartucho cerámico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado.


100166061  
N19999310



223 p.

# HOTELS

grifería




Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 370 mm., sin vaciador y con aireador "Plus". El caudal a 3 bares es de 5 l/min




100126423  
N194710554

● cromo



120 p.



Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 400 mm., sin vaciador automático y con aireador "Plus". El caudal a 3 bares es de 5 l/min.




100126422  
N194710553

● cromo



206 p.

# HOTELS




Batería lavabo 3 piezas sin vaciador, conexiones de 1/2", proyección del caño 11,7 cm. Aireador "PLUS". Caudal de 5,6 l/min a 3 bar.




100216148  
N194710599



Cromo




285 p.




1

2



1 Parte externa monomando encastre lavabo con cartucho cerámico de 35mm. Sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 5 L/min. Posibilidad de montaje en horizontal y en vertical.



100157417  
N194710579



Cromo



331 p.


2 SMART BOX BASIN - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador lavabo. Cartucho cerámico de Ø35mm y conexiones 1/2". Posibilidad de Instalación en horizontal y en vertical.



100144928  
N199999427



99 p.



Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø25 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 370 mm., sin vaciador automático y con aireador "Plus". El caudal a 3 bares es de 9l/min.



100126420  
N194710555




Cromo



122 p.

# HOTELS



Parte externa monomando encastre ducha

EX


100123922  
N194710548



82 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2



1 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 1 salida, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

100124166  
N199999568



92 p.


2 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



54 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line




PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.

100107937  
N194710510



40 p.

# HOTELS



Parte externa monomando encastre baño ducha

EX


100123914  
N194710550



102 p.

## opción SMART BOX - Smart Box

1



2



1 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 2 o 3 salidas, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

100124167  
N199999572



116 p.


2 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170  
N199999574



139 p.

## opción PROJECT LINE - Project Line



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, inversor automático y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.

100107958  
N194710517




86 p.


# HOTELS

grifería

1



2



1 Monomando externo ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 1/2". Distancia excéntricas 150 +/- 15 mm.

100107942  
N194710509



145 p.

2 Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 1/2", inversor automático y aireador "Plus". Distancia excéntricas 150 +/- 15 mm.


EX

100107941  
N194710511




169 p.

1



2



1 Parte externa batería instalación bañera 3 piezas

100165598  
N194710585




289 p.

2 PROJECT LINE - Cuerpo interno batería instalación bañera 3 piezas. Cartucho cerámico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado.

100166061  
N199999310



223 p.




Caño bañera encastre. El caudal a 3 bares es de 22 l/min.

100150523  
N194710574



77 p.



KIT DUCHA HOTELS. Incluye soporte de ducha, teleducha con 1 función 100113767 - N198490002 y flexible 175 cm. 100137893 - N199999493




100108291  
N194710525




48 p.

# HOTELS



Rociador función lluvia con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 12,2 l/min.




100238423  
N199998988

inox espejo



716 p.



Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es para la lluvia de: 12,2 l/min, y para la cascada de: 12 l/min.



100238460  
N199998987

inox espejo




956 p.

# ELECTRÓNICAS / TEMPORIZADAS


grifería



**1**



**2**



**1**

IRTA. Grifo lavabo electrónico con conexiones de 3/8", sin vaciador y aireador "plus". Lleva dos entradas de agua y la regulación de la temperatura solo es accesible bajo la encimera. El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min.



100038714  
N161018301




**818 p.**

**2**

IRTA. Grifo lavabo electrónico. Conexiones de 3/8", sin vaciador y aireador "plus". Incluye sensor remoto independiente. El caudal a 3 bares es de 10,5 l/min.




100038713  
N161018201



**1069 p.**


# ELECTRÓNICAS / TEMPORIZADAS




TONO. Grifería lavabo electrónica con 1 entrada de agua, conexiones de 3/8", Batería 6V. El caudal a 3 bares es de 6.8 l/min.



100184771  
N109390068



435 p.




HOTELS - Grifería lavabo electrónica con 2 entradas de agua, conexiones de 3/8", sin vaciador y con aireador "Plus". Batería 3V. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.



100108285  
N194710522



291 p.




HOTELS - Grifería lavabo electrónica con 1 entrada de agua, conexión de 3/8", sin vaciador y con aireador "Plus". Batería 3V. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.



100114431  
N194710531



243 p.



SQUARE - Grifería lavabo electrónica con 2 entradas de agua, conexión de 1/2", sin vaciador y con aireador "plus". Batería 6V. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.




100188177  
N199999197



251 p.

# ELECTRÓNICAS / TEMPORIZADAS

grifería




Grifo lavabo mezclador temporizado. Presión recomendada de funcionamiento 3 bares. Tiempo de funcionamiento 15 +/-5 seg. a 3 bar. El caudal a 3 bares es de 13,06 l/min.



100039193  
N199520001



140 p.




Grifo lavabo temporizado de un agua. Presión recomendada de funcionamiento 3 bares. Tiempo de funcionamiento 15 +/-5 seg. a 3 bar. El caudal a 3 bares es de 16,80 l/min.



100073364  
N109390012



103 p.




Grifo ducha encastre temporizado. Conexiones de 1/2". Presión recomendada 3 bares. tiempo de funcionamiento 15 +/- 5 seg. a 3 bar. El caudal a 3 bares es de 17 l/min.

100067699  
N199999916



92 p.



Grifo encastre ducha mezclador temporizado 3/8". Presión recomienda 3 bar. Tiempo de funcionamiento 25 +/- 5 seg. a 3 bar. El caudal a 3 bares es de 20 l/min.


100093194  
N146500727




364 p.

# COMPLEMENTOS

1



2



1 ACRO\_Juego llaves de paso

100102323  
N172390019

● cromo



93 p.

2 HOTELS\_Juego llaves de paso

EX

100102324  
N196599519

● cromo




77 p.

100211403  
N643000078

● negro



99 p.



Llave de paso con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 15 l/min.

NEW


100238851  
N168199976

● cromo




37 p.

1



2



1 AERO - Llave de paso con filtro 1/2

100157942  
N157416502

● cromo



18 p.

2 AERO - Llave de paso con filtro desmontable 3/8

100157943  
N157416503


● cromo




20 p.

# COMPLEMENTOS

**1**



**2**




**1** Latiguillo conexiones 1/2" - 3/8" hembra de 300mm

100044110  
N258020000



Cromo




**7 p.**

**2** Latiguillo conexiones 1/2" - 1/2" hembra de 300mm


100091751  
N299999597



Cromo



**7 p.**



Latiguillo alimentación agua rígido 50 cm

100040173  
N294860001



Cromo



**30 p.**



Latiguillo prolongador 3/8" 400 mm.

100040288  
N299099900



Cromo



**10 p.**

Latiguillo prolongador 3/8" 500 mm.

100040417  
N299999900




Cromo



**12 p.**

# COMPLEMENTOS



Kit sifón botella lavabo altura reducida 100180177-N19999296 + vaciador pulsador clicker sin rebosadero 100180184-N19999288. No pueden usarse por separado.




100180522  
N78000009



Cromo



252 p.



Kit sifón botella lavabo altura reducida 100180177-N19999296 + vaciador pulsador clicker con rebosadero 100180176-N19999298. No pueden usarse por separado.




100180508  
N780000010



Cromo



252 p.



CILINDRO - Sifón botella lavabo

100039182  
N199514401



Cromo



144 p.

100039185  
N199514415



Bronce  
viejo



181 p.

100084984  
N299999655



Oro




287 p.


# COMPLEMENTOS

grifería

1



2



1 ACRO\_Sifón botella lavabo


100101721  
N172390018



121 p.

2 HOTELS\_Sifón botella lavabo

100101722  
N196599518




94 p.

100210619  
N194710598



negro



124 p.


**NEW**  
100232788  
N194710601



inox



181 p.




URBAN - Sifón botella lavabo

100108205  
N194710533



blanco




168 p.

100213348  
N199999049



cobre




269 p.


100213347  
N199999045



titanio



269 p.



Sifón botella lavabo


100039181  
N199514001




40 p.

# COMPLEMENTOS

1



2



1 PUSH SQUARE - Vaciador pulsador clicker sin rebosadero



100039220  
N199706601



chromo



66 p.

2 PUSH OVAL - Vaciador pulsador clicker sin rebosadero




100039221  
N199706701



chromo



66 p.



vaciador pulsador clicker universal



100213421  
N199999048



chromo



45 p.

100213404  
N199999047



cobre



102 p.

100213411  
N199999046




titanio




102 p.

1



2



1 Vaciador pulsador clicker sin rebosadero y tapón cerámico



100093580  
N299999581



blanco



96 p.

2 Vaciador pulsador clicker con rebosadero y tapón cerámico



100093566  
N299999584



blanco




96 p.


# COMPLEMENTOS

grifería

**1**



**2**



**1** Vaciador pulsador clicker sin rebosadero



100093565  
N299999582



blanco



**80 p.**

100120239  
N299999212



oro



**94 p.**

**2** Vaciador pulsador clicker con rebosadero



100100745  
N299999282



cromo



**53 p.**

100093564  
N299999583



blanco



**80 p.**

100120238  
N299999211




oro




**94 p.**

**1**



**2**



**1** vaciador pulsador clicker sin rebosadero cromo



100114600  
N299999234



cromo



**25 p.**

100210639  
N199999064



negro



**40 p.**

**2** vaciador pulsador clicker con rebosadero cromo



100114599  
N299999235



cromo



**25 p.**


100210660  
N199999063



negro



**40 p.**



Vaciador pulsador clicker con rebosadero



100040365  
N299530001




cromo



**66 p.**

# COMPLEMENTOS



Vaciador pulsador clicker sin rebosadero




100110743  
N698350001



Cromo



34 p.



Vaciador fijo sin rebosadero

100040383  
N299606001




Cromo




51 p.

1



2



1 Vaciador fijo rejilla sin rebosadero 60 mm.

100044201  
N299609901



Cromo



38 p.

2 Vaciador fijo rejilla sin rebosadero 40 mm.

100040380  
N299605601



Cromo



22 p.

# COMPLEMENTOS

grifería




Vaciador con tapón cromado y cadena

100040384  
N299606201

 cromo



17 p.



Set rebosadero


100039212  
N199580045

 cromo




49 p.

1



2



1 Casquillo desagüe 2 cm.

100043169  
N899393001

 cromo



47 p.

2 Casquillo desagüe 3 cm.

100043170  
N899393101

 cromo




47 p.

# COMPLEMENTOS



**1** ROUND - Set ducha sanitaria. Incluye ducheta, flexible de 120cm doble grapado y llave de paso con soporte y función autocierre

100215361  
N200000017



**2** ROUND - Set ducha sanitaria. Incluye ducheta, flexible de 120cm doble grapado, llave de paso y soporte


100215345  
N200000016



**287 p.**



**245 p.**




Monomando mezclador para set de ducha sanitaria. Incluye flexible, soporte y toma de agua. El caudal a 3 bares es de 8,6 l/min.



100239067  
N299998477



**117 p.**



**1** ROUND - Ducha sanitaria



100239068  
N200000045



**49 p.**



**2** SQUARE - Ducha sanitaria



100239029  
N186490030



**49 p.**



**3** ROUND PLUS - Ducha sanitaria




100232469  
N200000040



**102 p.**

# CONCEPTO ENCASTRE: LAVABO - SMART BOX

grifería



SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2".


100149141  
N199999397



92 p.

## 1 ROUND

Monomando lavabo instalación a pavimento. Cartucho cerámico de Ø35mm. Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,28 L/min. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397.



100208374  
N199999090



negro




1139 p.

100208363  
N199999091

1406 p.

## 2 NK CONCEPT

Monomando lavabo instalación a pavimento. Cartucho cerámico de Ø40mm. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397



100149208  
N199999395




1129 p.

# CONCEPTO ENCASTRE: LAVABO - SMART BOX

1

SMART BOX BASIN



SMART BOX BASIN - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador lavabo. Cartucho cerámico de Ø35mm y conexiones 1/2". Posibilidad de instalación en horizontal y en vertical.



100144928  
N199999427




99 p.

Parte externa monomando encastre lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 5 L/min. Posibilidad de montaje en horizontal y en vertical.

1

CHELSEA



100157432  
N199999351




Cromo

438 p.

2

HOTELS



100157417  
N194710579




Cromo

331 p.

3

ROUND



100210548  
N199999068



Cromo

249 p.

100210549  
N199999066




Negro

290 p.

4

NK CONCEPT



100144766  
N199999428




Cromo

323 p.

5

URBAN



100157418  
N199999352



Cromo

369 p.

100210637  
N199999067




Negro

467 p.

6

ACRO N



100157430  
N172390038



Cromo


354 p.

# CONCEPTO ENCASTRE: DUCHA - SMART BOX


duchas



## 1A SMART BOX UNO



## 1B SMART BOX



**1A** SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.


100124166  
N199999568



92 p.


**1B** SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

100124169  
N199999567



54 p.

## 2 PROJECT LINE



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm. y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min.

100107937  
N194710510




40 p.

# CONCEPTO ENCASTRE: DUCHA - SMART BOX

Parte externa monomando encastre ducha

## 1 MOOD




100161411  
N199999332



cromo

167 p.

## 2 LOUNGE




100140134  
N199999482



cromo

139 p.

## 3 CHELSEA




100156022  
N199999365



cromo

135 p.

## 4 FORMA




100140118  
N199999401



cromo

115 p.

## 5 HOTELS




100123922  
N194710548



cromo

82 p.

## 6 ROUND



100209471  
N200000004



cromo

102 p.


100210540  
N200000010



negro

134 p.

## 7 NK CONCEPT




100140104  
N199999387



cromo

99 p.

## 8 URBAN



100123930  
N199999591



cromo

93 p.

100123929  
N199999592



blanco

81 p.


100123931  
N199999593



negro

81 p.

## 9 ACRO N



100123919  
N172390033



cromo


93 p.

# CONCEPTO ENCASTRE: BAÑO / DUCHA - SMART BOX

duchas



**1A SMART BOX VARIO**




**1B SMART BOX**



SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 2 o 3 salidas, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

100124167  
N199999572



116 p.


SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

100124170  
N199999574



139 p.

**2 PROJECT LINE**



PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm, inversor automático y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min.

100107958  
N194710517




86 p.

# CONCEPTO ENCASTRE: BAÑO / DUCHA - SMART BOX

Parte externa monomando encastre baño ducha

## 1 MOOD




100161422  
N199999331



cromo

188 p.

## 2 LOUNGE




100140108  
N199999483



cromo

175 p.

## 3 CHELSEA




100156031  
N199999366



cromo

165 p.

## 4 FORMA




100140129  
N199999399



cromo

171 p.

## 5 HOTELS




100123914  
N194710550



cromo

102 p.

## 6 ROUND



100209472  
N200000005



cromo

144 p.


100210625  
N200000011



negro

196 p.

## 7 NK CONCEPT




100140130  
N199999402



cromo

144 p.

## 8 URBAN



100123934  
N199999588



cromo

132 p.

100123927  
N199999589



blanco

151 p.


100123928  
N199999590



negro

151 p.

## 9 ACRO N



100123912  
N172390034



cromo

117 p.


# CONCEPTO ENCASTRE: TERMOSTÁTICO - SMART BOX

duchas



1A SMART BOX

1B SMART BOX



SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min. y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.

NEW FEB.

100238318  
N521280253



145 p.

SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253

NEW

100238407  
N199999007




236 p.

# CONCEPTO ENCASTRE: TERMOSTÁTICO - SMART BOX

Parte externa smartbox termostático



## 1 MOOD




100161412  
N199999330



cromo

283 p.

## 2 LOUNGE




100140107  
N199999375



cromo

251 p.

## 3 CHELSEA




100156032  
N199999364



cromo

372 p.

## 4 FORMA




100140128  
N199999484



cromo

245 p.

## 5 SQUARE




100124172  
N199999569



cromo

237 p.

## 6 NK CONCEPT




100145072  
N199999425



cromo

253 p.

## 7 URBAN




100124174  
N199999564



cromo

258 p.

## 8 RONDO



100124173  
N199999556



cromo

199 p.

100210638  
N199999065



negro

306 p.


100212603  
N185709914



negro

246 p.

# CONCEPTO ENCASTRE: BAÑERA - SMART BOX



SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2".


100149141  
N199999397



92 p.

## 1 TONO

Monomando baño/ducha instalación a pavimento completo con soporte magnetico para teleducha 100184791. Cartucho ceramico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado. Necesario cuerpo interno Smartbox 100149141



100184792  
N199999223




chromo



2698 p.

## 2 CHELSEA


Monomando baño/ducha instalación a pavimento completo con flexible 100137846 - N199999498 y teleducha COTA 100038634-N158760001. Cartucho ceramico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397



100156040  
N199999363




chromo



1406 p.

## 3 ROUND

Monomando baño/ducha instalación a pavimento con flexible de 150cm y teleducha. Cartucho cerámico de Ø35 mm. Inversor automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares para la ducha es de: 12,25 l/min. y para el baño de: 14,64 l/min. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397



100209423  
N200000003



chromo



1310 p.

100209456  
N200000002




negro



1575 p.

## 4 NK CONCEPT

Monomando baño/ducha instalación a pavimento completo con flexible 100137847 - N199999496 y teleducha COTA 100038634 - N158760001. Cartucho cerámico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397



100149209  
N199999396




chromo




1453 p.

# CONCEPTO ENCASTRE: BAÑERA - SMART BOX



PROJECT LINE - Cuerpo interno batería instalación bañera 3 piezas. Cartucho cerámico TRI-CONTROL de Ø40 mm con inversor incorporado.

100166061  
N199999310



223 p.

Parte externa batería instalación bañera 3 piezas  
*Parte externa conjunto de misturadora para instalação em banheira 3 peças*

## 1 ROUND



100210605  
N200000014



158 p.

## 2 HOTELS



100165598  
N194710585



289 p.

## 3 NK CONCEPT




100166204  
N112080016



354 p.

## 4 URBAN




100165597  
N118211303



315 p.

## 5 ACRO N




100165567  
N172390039



306 p.

# TERMOSTÁTICAS

duchas



PURE LINE GLASS. Termostática externo ducha con repisa de cristal color blanco, termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2". Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°. Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares es de 14,8 L/min



100207950  
N109390152




cromo\_blanco




341 p.

1



1 ACRO N. Termostática externo ducha con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2". Incluye válvula anti retorno, stop de seguridad a 38° y ECOSTOP. Distancia excéntricas 150 +/-20 mm. El caudal a 3 bares es de 17,4 L/min

2



100100599  
N172390016



cromo



398 p.

2 ACRO N. Termostática externo baño/ducha con termoelemento de cera incorporado, conexiones de 1/2", inversor regulador de caudal y aireador "plus", incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°. Distan

100100598  
N172390017




cromo





477 p.

# TERMOSTÁTICAS

1



2



**1** URBAN. Termostática externo ducha con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2". Incluye válvula anti retorno, stop de seguridad a 38° y ECOSTOP. Distancia excéntricas 150 +/-20 mm. El caudal a 3 bares es de 21 l/min.

100100744  
N19999677



Cromo



299 p.

**2** URBAN. Termostática externo baño/ducha con termoelemento de cera incorporado, conexiones de 1/2", inversor regulador de caudal y aireador "plus". Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°. Distancia excéntricas 150 +/-20 mm. El caudal a 3 bares es de baño 18 l/min. y de ducha 16 l/min.

100100743  
N19999678




Cromo




408 p.

1



2



**1** BASIC - Termostática externo ducha con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2". Incluye válvula anti retorno, stop de seguridad a 38° y ECOSTOP. El caudal a 3 bares es de 25 l/min.

EX

100059722  
N19999995



Cromo



237 p.

**2** BASIC - Termostática externo baño/ducha con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2", inversor semiautomático y aireador "plus". Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C. El caudal a 3 bares es de baño 20,5 l/min. y de ducha 19,5 l/min.

EX


100059721  
N19999996



Cromo



318 p.



URBAN. Termostática encastre 1 salida con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 3/4" según plano. Regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 49 l/min. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.

EX

100065766  
N111390008




Cromo





564 p.

# TERMOSTÁTICAS

1




2



**1** URBAN. Termostática encastre 2 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 1 salida 26 l/min y de la otra 13 l/min. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C



100063403  
N111390004




598 p.

**2** URBAN. Termostática encastre 3 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C. El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,5 l/min. y para 2 salidas de 15 l/min.




100063389  
N111390002




628 p.

1



2



**1** URBAN. Termostática encastre 3 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 1 salida 26 l/min, otra de 16 l/min, y la última 45,5 l/min. Incluye 1 salida de gran caudal con maneta independiente, válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.



100063400  
N111390003



828 p.


**2** URBAN. Termostática encastre 4 salidas (3 manetas) con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares (con agua mezclada) es de 1 salida 26,3 l/min, otra de 26,3 l/min, otra de 23,1 l/min y la última 45,5 l/min. Incluye 1 salida de gran caudal con maneta independiente, válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.



100140559  
N199999481



828 p.



SQUARE. Termostática encastre 1 salida con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 3/4" según plano. Regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 49 l/min. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.





100065767  
N140140015



641 p.

# TERMOSTÁTICAS



**1** SQUARE. Termostática encastre 2 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 1 salida 26 l/min. y de la otra de 13 l/min. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.



100063404  
N140140008



**702 p.**



**2** SQUARE. Termostática encastre 3 salidas (2 manetas) con termoelemento de cera incorporado. conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C. El caudal a 3 bares (con agua mezclada) para 1 salida es de 22,5 l/min. y para 2 salidas de 15 l/min.



100063402  
N172390003



**705 p.**



**1** SQUARE. Termostática encastre 3 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 1 salida 26 l/min, otra de 16 l/min. y la última 45,5 l/min. Incluye 1 salida de gran caudal con maneta independiente, válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.



100063401  
N172390002



**955 p.**



**2** Termostática encastre 4 salidas (3 manetas) con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2" - 3/4" según plano. Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares (con agua mezclada) es de 1 salida 26,3 l/min, otra de 26,3 l/min, otra de 23,1 l/min y la última 45,5 l/min. Incluye 1 salida de gran caudal con maneta independiente, válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.



100140919  
N140140073



**955 p.**



**1** BASIC - Termostática encastre 1 salida con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 25 l/min. Incluye válvula anti-retorno y stop de seguridad a 38°C.



100059730  
N299999963



**387 p.**

**2** BASIC - Termostática encastre 2 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 1/2". Inversor regulador de caudal. El caudal a 3 bares es para el baño de 24,5 l/min. y para la ducha 15 l/min. Incluye válvula anti-retorno y stop de seguridad a 38°C.



100059732  
N299999969




**434 p.**

# PROGRAMA ROCIADORES - ROCIADORES



**SEASONS**

238



**EXTRAPLANOS**

239



**NEPTUNE SLIM**

240



**ENCASTRE**

242



**BRAZOS**

244




**COLLECTIONS**

247


## PROGRAMA SEASONS - ROCIADORES



# PROGRAMA SEASONS - ROCIADORES



SEASONS - Rociador encastre a techo 42cms. Funciones agua: lluvia y nebulizador. Funciones adicionales: cromoterapia y aromaterapia. Incluye teclado Seasons y los pack aromas kenzo, energy y relax. Protección IP 66. Tensión alimentación 220V. Grifería no incluida. Será necesario pedir una grifería de al menos 1 salida para hacer funcionar el rociador. Se necesita un caudal mínimo de 18 l/min. Incluye 100117544 - N720000105, 100117550 - N720000070, 100128692 - N720000084.




100208789  
N39999711

inox espejo




4176 p.

duchas



SEASONS - Rociador encastre a techo 60cms. Funciones agua: lluvia interior, lluvia periférica, nebulizador y lluvia interior + periférica. Funciones adicionales: cromoterapia y aromaterapia. Incluye teclado Seasons y los pack aromas kenzo, energy y relax. Protección IP 66. Tensión alimentación 220 V. Grifería no incluida. Será necesario pedir una grifería de al menos 3 salidas que pueda usar simultáneamente dos salidas para hacer funcionar el rociador (100063400-N111390003, 100140559-N199999481, 100063401-N172390002, 100140919-N140140073). Incluye 100243185 - N105210042, 100243231 - N105210043.




100239057  
N199998957

inox espejo



5174 p.



SEASONS - Rociador encastre a techo 52x38cms. Funciones agua: lluvia, doble chorro central y cascada. Funciones adicionales: cromoterapia y aromaterapia. Incluye teclado Seasons y los pack aromas kenzo, energy y relax. Protección IP 66. Tensión alimentación 220 V. Será necesario pedir una grifería de al menos 3 salidas para hacer funcionar el rociador. Incluye 100243203 - N105210044, 100243231 - N105210043.





100239028  
N199998966

inox espejo



5174 p.

# PROGRAMA EXTRAPLANOS - ROCIADORES



**1** GIRO. Rociador Rondo 50 cm., sin rótula. El caudal a 3 bares es de 15 l/min.



100090441  
N199999807

inox espejo



**641 p.**

**2** GIRO. Rociador Rondo 40 cm., sin rótula. El caudal a 3 bares es de 12 l/min.





100090133  
N199999806

inox espejo



**557 p.**



**1** SQUARE. Rociador Square 50 cm, sin rótula. El caudal a 3 bares es de 18 l/min.



100090137  
N199999810

inox espejo



**699 p.**

**2** SQUARE. Rociador Square 40 cm, sin rótula. El caudal a 3 bares es de 15 l/min.





100090136  
N199999804

inox espejo



**621 p.**



**1** SQUARE. Rociador Recto 50x30 cm, sin rótula. El caudal a 3 bares es de 15 l/min.



100090135  
N199999803

inox espejo



**650 p.**

**2** SQUARE. Rociador Recto 40x30 cm, sin rótula. El caudal a 3 bares es de 12 l/min.



100090134  
N199999809


inox espejo



**577 p.**

# PROGRAMA NEPTUNE SLIM - ROCIADORES

duchas




Rociador Square 50x50 cm, sin rótula



100102276  
N192579938




cromo



1001 p.



1



Rociador Square 35 cm, con rótula



100090359  
N192579925



cromo



604 p.

Rociador Square 30 cm, con rótula


2



100090329  
N192579916



cromo



462 p.

100213281  
N192579956



negro



537 p.

Rociador Square 20 cm, con rótula

3




100090335  
N192579921



cromo



229 p.



Rociador Square 15 cm, con rótula



100090328  
N192579917




cromo



116 p.



1



Rociador Recto 50x28 cm, sin rótula



100098845  
N192579937



cromo



745 p.

Rociador Recto 30x20 cm, con rótula

2



100090357  
N192579924



cromo



336 p.

Rociador Recto 25x15 cm, con rótula

3



100090356  
N192579926



























cromo




270 p.

# PROGRAMA NEPTUNE SLIM - ROCIADORES


<p><b>1</b></p> 		<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 		
<p><b>1</b> Rociador Rondo 40 cm, sin rótula</p>		<p>100090358 N192579922</p>	<p>inox espejo</p>		<p><b>624 p.</b></p>
<p><b>2</b> Rociador Rondo 30 cm, con rótula</p>		<p>100090796 N192579931</p>	<p>chromo</p>		<p><b>449 p.</b></p>
<p><b>3</b> Rociador Rondo 20 cm, con rótula. El caudal necesario a 3 bar es de 20.8 l/min.</p>		<p>100213249 N192579955</p>	<p>negro</p>		<p><b>509 p.</b></p>
<p><b>3</b></p> 			<p>100090795 N192579930</p>	<p>chromo</p>	 <p><b>194 p.</b></p>
<p>Rociador Rondo 15 cm, con rótula</p>		<p>100090334 N192579920</p>	<p>chromo</p>		<p><b>100 p.</b></p>
<p><b>1</b></p> 		<p><b>2</b></p> 			
<p><b>1</b> Rociador Oval 50x28 cm, sin rótula</p>		<p>100098844 N192579936</p>	<p>chromo</p>		<p><b>670 p.</b></p>
<p><b>2</b> Rociador Oval 30x20 cm, con rótula</p>		<p>100090355 N192579923</p>	<p>chromo</p>		<p><b>316 p.</b></p>

# PROGRAMA ENCASTRE - ROCIADORES


1



2



**1\*** LOUNGE. Rociador encastre a techo 40cms. Funciones agua: lluvia, vaporizador y chorro central. Función adicional: cromoterapia. Incluye mando a distancia para control de cromoterapia. Protección IP67. Tensión alimentación 220V. Grifería no incluida. Será necesario pedir una grifería de 3 salidas para hacer funcionar el rociador. Caudal mínimo requerido 16 l/min.



100165568  
N199999313

espejo



1641 p.

**2\*** LOUNGE. Rociador encastre a techo 60cms. Funciones agua: lluvia, cascada y chorro central. Función adicional: cromoterapia. Incluye mando a distancia para control de cromoterapia. Protección IP67. Tensión alimentación 220V. Grifería no incluida. Será necesario pedir una grifería de 3 salidas para hacer funcionar el rociador. Caudal mínimo requerido 21 l/min. para cascada y 16 l/min. lluvia-chorro central.




100165569  
N199999311

espejo



2176 p.

3



\* Posibilidad de solicitar soporte antivandálico (100187877-N199999200) para el mando a distancia LOUNGE

**3\*** LOUNGE. Rociador encastre a techo 40x60cms. Funciones agua: lluvia, cascada y chorro central. Función adicional: cromoterapia. Incluye mando a distancia para control de cromoterapia. Protección IP67. Tensión alimentación 220V. Grifería no incluida. Será necesario pedir una grifería de 3 salidas para hacer funcionar el rociador. Caudal mínimo requerido 21 l/min. para cascada y 16 l/min. lluvia-chorro central.




100165589  
N199999312

espejo



2032 p.



SQUARE. Rociador encastre techo Recto 100x50cm con cascada. La ducha de cada lado puede ponerse de manera independiente o conjunta. El caudal mínimo para un funcionamiento óptimo de la cascada es de 15 l/min. El caudal mínimo para un funcionamiento de la lluvia independiente es de 15 l/min, para un funcionamiento combinado de la lluvia es de 30 l/min.




100121026  
N186490008

inox espejo



1325 p.

# PROGRAMA ENCASTRE - ROCIADORES




Kit aromaterapia independiente. Incluye teclado y los pack aromas kenzo, energy y relax. Protección IP 66. Tensión alimentación 220 V.






100239045  
N199998989

inox espejo



625 p.




NK LOGIC\_Rociador encastre techo con cascada Square 60 cm. El caudal a 3 bar es de 16 l/min para la lluvia y 25 l/min para la cascada.






100137920  
N186490017

espejo





1178 p.



1





2



3



4




1 SQUARE. Rociador encastre techo Square 60 cm. El caudal a 3 bares es de 18 l/min.



100121024  
N186490006

inox espejo




872 p.

2 SQUARE. Rociador encastre techo Square 50 cm. El caudal a 3 bares es de 18 l/min.



100121023  
N186490007

inox espejo



717 p.

3 SQUARE. Rociador encastre techo Square 40 cm. El caudal a 3 bares es de 15 l/min.



100121022  
N186490004

inox espejo



541 p.

4 SQUARE. Rociador encastre techo Square 30 cm. El caudal a 3 bares es de 9 l/min.




100121021  
N186490005

inox espejo




463 p.

# PROGRAMA ENCASTRE - ROCIADORES



<b>1</b> RONDO. Rociador encastre techo Rondo 50 cm. El caudal a 3 bares es de 15 l/min.		<b>100121029</b> <b>N185709908</b>			<b>717 p.</b>
<b>2</b> RONDO. Rociador encastre techo Rondo 40 cm El caudal a 3 bares es de 12 l/min		<b>100121028</b> <b>N185709906</b>			<b>541 p.</b>
<b>3</b> RONDO. Rociador encastre techo Rondo 30 cm. El caudal a 3 bares es de 9 l/min.		<b>100121027</b> <b>N185709907</b>			<b>463 p.</b>

# PROGRAMA BRAZOS - ROCIADORES



Brazo rociador Square 45 cm. especial gran carga para instalación a pared




100102273  
N199999675

cromo



205 p.




Brazo rociador Extraplano de 40 cm a pared




100090428  
N192579935

cromo



148 p.



Brazo rociador Recto de 40 cm a pared



100039090  
N192452501

cromo




74 p.

100213265  
N807993291

negro



111 p.




Brazo rociador Square de 40 cm a pared



100090332  
N192579918


cromo



74 p.

100181230  
N112080029


cobre




173 p.

100181225  
N112080030

titanio



173 p.



Brazo rociador Oval de 40 cm a pared




100063878  
N192579908

cromo



68 p.



Brazo rociador Rondo de 40 cm a pared



100039088  
N192452301

cromo



67 p.


100213248  
N807993290

negro



80 p.


# PROGRAMA BRAZOS - ROCIADORES




Brazo rociador de 40 cm. a pared.



100094150  
N199999733




100 p.




Brazo rociador Square de 18 cm a pared



100090431  
N192579933




37 p.




Brazo rociador Rondo de 18 cm a pared



100090430  
N192579934



41 p.



Brazo Square 20 cm a techo



100047346  
N192459501



68 p.

100229036  
N186490026




negro



82 p.


NEW



Brazo Rondo 20 cm a techo



100090331  
N192579919




67 p.

100229063  
N185709917




negro




81 p.

NEW

# COLLECTIONS



VITAE. Columna de ducha con rociador. Incorpora mezclador y teleducha con soporte integrado. El caudal a 3 bar es de 16,5 l/min para el rociador y 8,5 l/min para la teleducha.



100239049  
N710001546

● cromo




4310 p.

100184605  
N199999237

○ blanco



4165 p.



MOOD. Columna de ducha digital termostática con conexiones de 1/2". Pantalla con indicador de temperatura y caudal. Stop de seguridad. Funciones ECO: limitación de caudal y temperatura opcional. Programas predeterminados: Eco Relax, Wake Up y Sensations. El caudal a 3 bares de presión es de 18 l/min. Necesaria conexión a la luz. Incluye transformador de 100-240V, 50/60 Hz salida de 15.0V. Termostática independiente de 225x130x55mm.



100123648  
N199999558

● cromo




6501 p.

100123647  
N199999559


○ blanco



6871 p.



IMAGINE-N. Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de función lluvia: 12 l/min. y cascada: 8,6 l/min.



100093584  
N169760039

● inox



1490 p.

100093585  
N169760040



● oro



2697 p.

# COLLECTIONS

duchas



**1** LOUNGE. Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de función lluvia 10.8 l/min y función cascada 11.4 l/min.



100089933  
N199999811

inox espejo



2224 p.

100181041  
N199999271

cobre



3620 p.

100181042  
N199999270

titanio



3620 p.

**2** LOUNGE. Rociador función lluvia con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 10,75 l/min.



100063526  
N199999888

inox espejo




2024 p.

100082392  
N199999861

blanco



2743 p.



FUTURE. Kit rociador 20 cm.+brazo





100082839  
N134650016

cromo



768 p.



**1** CHELSEA. Rociador 25 cm., con r tula. El caudal a 3 bares es de 9 l/min.



100156041  
N199999362

inox espejo



298 p.

**2** CHELSEA. Brazo rociador de 24 cm. a pared




100156042  
N109390055

cromo




149 p.

# COLLECTIONS



FORMA. Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es para la lluvia de: 9 l/min. Y para la cascada de: 9 l/min.




100144741  
N199999403


● cromo



730 p.



IRTA. Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es para la lluvia de: 12,3 l/min. y para la cascada de: 8,80 l/min.




100093586  
N196599506

● cromo



1468 p.



TONO. kit rociador 400mm + brazo 450 mm. El caudal a 3 bar es de 20 l/min.




100184782  
N199999227

● cromo



644 p.



SQUARE. Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es para la lluvia de: 12 l/min. Y para la cascada de: 18 l/min.




100158227  
N113700013

● cromo



1178 p.

# COLLECTIONS



SQUARE. Rociador función cascada con conexiones de 1/2". Se puede utilizar como caño bañera. El caudal a 3 bares es para la función cascada de: 15 l/min. y para la función caño bañera de: 27,74 l/min.




NEW FEB.

100239070  
N199998955

● cromo



649 p.




URBAN. Rociador 20 cm. función lluvia. El caudal a 3 bares es de 14 l/min.



100094135  
N19999729


● cromo




141 p.

100094136  
N19999727

● blanco\_cromo



148 p.



Rociador función lluvia con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 12,2 l/min.




NEW

100238423  
N199998988

● inox espejo



716 p.



Rociador función lluvia + cascada con conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es para la lluvia de: 12,2 l/min. y para la cascada de: 12 l/min.



NEW FEB.


100238460  
N199998987

● inox espejo




956 p.

# DUCHAS FIJAS -



MEDIA - Ducha fija con conexiones de 1/2". Funciones: Lluvia, Masaje y Soft. Incorpora la protección anticál.




100039140  
N199424801

 cromo



131 p.



Ducha antivandálica. El caudal a 3 bares es de 8 l/min.

100072981  
N299999763

 cromo




80 p.

# JETS -


duchas




1



2



3




**1** RELAX\_Jet encastre RECTO con función masaje y conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 3 l/min.



100163996  
N199999316

cromo



175 p.

**2** RELAX\_Jet encastre SQUARE con función masaje y conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 3 l/min.



100163997  
N140140086

cromo




175 p.

**3** RELAX\_Jet encastre RONDO con función masaje y conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 3 l/min.




100164006  
N299998880

cromo



175 p.

# JETS -



**1** RECTO. Jet lateral de ducha orientable con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 3,55 l/min.



100093549  
N199999773

● cromo



**166 p.**

100137901  
N140140072

○ blanco



**188 p.**

**2** SQUARE. Jet lateral de ducha orientable con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 3,55 l/min.



100093550  
N196599512


● cromo



**166 p.**

100123813  
N275810032

● oro



**209 p.**

**3** RONDO. Jet lateral de ducha orientable con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 3,55 l/min.




100093548  
N183050312

● cromo



**166 p.**




**1** SQUARE. Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.



100065936  
N140140023


● cromo



**150 p.**

100137901  
N140140072


○ blanco



**188 p.**

100213282  
N295880005


● negro



**123 p.**

100209841  
N140140100


● cobre



**136 p.**

100209831  
N140140101

● titanio




**136 p.**

**2** GIRO. Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.



100115568  
N199999616


● cromo



**106 p.**



100213283  
N699520078

● negro



**120 p.**

# JETS -



HOTELS - Jet lateral ducha orientable con sistema AIR ECO, conexión 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 8 l/min.



100093572  
N199999768


 cromo



118 p.

EX

duchas



SQUARE - Jet lateral de ducha orientable. Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.




100137897  
N186490018

 cromo



129 p.



BELA - Jet con función lluvia. Se necesita un caudal mínimo de 2 l/min.




100114968  
N168199933

 cromo



61 p.

# PACKS DE DUCHA -



PACK DUCHA FORMA. Incluye barra de ducha deslizante mediante sistema de cremallera con soporte rotativo, teleducha, flexible anti-torsión recubierto PVC y toma de agua.



HOJ



100143711  
N199999384




Cromo




2225 p.

# PACKS DE DUCHA -

duchas



PACK DUCHA PURE LINE. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha PURE LINE 100180988 - N19999251 y flexible 100137848 - N19999490




100215387  
N19999037

● cromo



343 p.



PACK DUCHA CHELSEA. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100038634-N158760001 con 1 función y flexible 100137893 - N19999493




100156033  
N29999820


● cromo



350 p.



1 PACK DUCHA NK CONCEPT. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100038634 - N158760001 y flexible 100137848 - N19999490




100149195  
N19999394

● cromo



303 p.



2 PACK DUCHA NK CONCEPT-C. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100038634 - N158760001, flexible 100137848 - N19999490 y toma de agua




100149207  
N19999393

● cromo




468 p.

# PACKS DE DUCHA -



PACK DUCHA NK. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100038634-N158760001 con 1 función y flexible 100065701 - N299999795.



100063935  
N113700003

● cromo




276 p.

100213255  
N158767190

● negro



327 p.



PACK DUCHA HOTELS. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha HOTELS 100093576 - N199999767 con 2 funciones y flexible doble grapado antitorción 100040296 - N299114101.




100094295  
N199999726

● cromo



245 p.



PACK DUCHA URBAN. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha URBAN 100094156 - N199999731 con 2 funciones y flexible recubierto PVC antitorción 100137848 - N199999490




100094132  
N199999734

● cromo




162 p.

# PACKS DE DUCHA -



PACK DUCHA CITY N. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha con 1 función 100191064 - N770000228 y flexible recubierto PVC antitorción 100137848 - N199999490




100190693  
N200000001

● cromo



93 p.

duchas



KIT DUCHA HOTELS. Incluye soporte de ducha, teleducha con 1 función 100113767 - N198490002 y flexible 175 cm. 100137893 - N199999493




100108291  
N194710525

● cromo



48 p.

# TELEDUCHAS -



Teleducha 2 funciones con inversor



100123418  
N199999560

● cromo





125 p.

100123417  
N199999561

○ blanco



134 p.



**1** HOTELS - Teleducha 1 posición con sistema AIR ECO. El caudal a 3bares es de 12 l/min.



100093575  
N199999765

● cromo



90 p.

**2** HOTELS - Teleducha 2 funciones con sistema AIR ECO. Funciones: lluvia y Masaje. El caudal a 3 bares es de: LLUVIA= 12 l/min.; MASAJE = 12 l/min.



100093576  
N199999767


● cromo




112 p.

# TELEDUCHAS -

1



2



1 HOTELS - Teleducha 1 posición con sistema AIR ECO. El caudal a 3 bares es de 12 l/min.



100093577  
N199999766



118 p.

2 HOTELS - Teleducha 2 funciones con sistema AIR ECO. Funciones: lluvia y Masaje. El caudal a 3 bares es de: LLUVIA= 12 l/min.; MASAJE = 12 l/min.




100093578  
N199999764




135 p.

duchas

1



2



1 PURE LINE. Teleducha 2 funciones con inversor y sistema AIR ECO. El caudal a 3 bares es 12,8 L/min.



100180987  
N199999249



85 p.


2 PURE LINE. Teleducha 2 funciones con inversor y sistema AIR ECO. El caudal a 3 bares es 14,1 L/min.



100180988  
N199999251



107 p.



Teleducha 1 posición



100038634  
N158760001




71 p.

100213273  
N111390028




79 p.

# TELEDUCHAS -



URBAN - Teleducha 2 funciones con inversor para funciones lluvia y masaje. El caudal a 3 bares es de: LLUVIA = 11,78l/min.; MASAJE = 12,06 l/min.; LLUVIA+MASAJE = 15,14 l/min.



100094156  
N199999731

cromo




61 p.

100094155  
N199999732

blanco\_cromo



61 p.



MINIMAL - Teleducha 1 posición El caudal a 3 bares es de 13,26 l/min.



100040325  
N299274701

cromo



60 p.

100213256  
N629321404

negro




70 p.


# COMPLEMENTOS -

duchas

1



2



1 MINIMAL - Soporte orientable teleducha



100040307  
N299260501



42 p.

2 CLÁSICO - Soporte orientable Teleducha




100137898  
N103500714




46 p.

1



2



1 Soporte orientable teleducha



100040315  
N299264501




12 p.

2 Soporte fijo teleducha

100040314  
N299264401



5 p.



COTA - Soporte teleducha pared

100038630  
N158470001



64 p.


100212568  
N199999044



negro



73 p.



URBAN. Soporte orientable


100084812  
N299999666




18 p.

# COMPLEMENTOS -

1



2



1 Soporte teleducha pared con toma de agua

HOJ EX

100038631 N158490001



cromo



93 p.

100213290 N111390029



negro



105 p.


2 MINIMAL - Soporte teleducha a pared con toma de agua

HOJ

100039121 N198490001



cromo



55 p.

100213266 N629321403




negro




62 p.


1




2



3



4



1 SQUARE - Toma de agua a muro para flexible

EX

100039030 N186490001



cromo



112 p.

100213229 N807993289



negro



128 p.

2 SOFT\_Toma de agua a muro para flexible

EX

100093562 N196599511



cromo



74 p.

3 Toma de agua a muro para flexible

EX

100093563 N199999763



cromo



74 p.

4 LIBERTY - Toma de agua a muro para flexible

EX

100064216 N199999973



cromo



30 p.

100213267 N399999697



negro



40 p.

# COMPLEMENTOS -



duchas

70 cm. - Flexible doble grapado antitorsión

100137787 N199999511		cromo				<b>21 p.</b>
100137821 N199999510		oro				<b>28 p.</b>
100137844 N199999509		bronce viejo				<b>33 p.</b>

125 cm. - Flexible doble grapado antitorsión

100137865 N199999505		cromo				<b>23 p.</b>
100137823 N199999504		oro				<b>36 p.</b>
100137866 N199999503		bronce viejo				<b>43 p.</b>

150 cm. - Flexible doble grapado antitorsión

100137846 N199999498		cromo				<b>24 p.</b>
100137872 N199999499		oro				<b>39 p.</b>
100137892 N199999497		bronce viejo				<b>48 p.</b>
100179908 N199999307		cobre				<b>53 p.</b>
100179909 N199999308		titanio				<b>53 p.</b>

175 cm. - Flexible doble grapado antitorsión

100137893 N199999493		cromo				<b>27 p.</b>
100137875 N199999492		oro				<b>52 p.</b>
100137894 N199999491		bronce viejo				<b>63 p.</b>

200 cm. - Flexible doble grapado antitorsión

100137807 N199999517		cromo				<b>30 p.</b>
100137808 N199999515		oro				<b>64 p.</b>
100137811 N199999516		bronce viejo				<b>76 p.</b>

# COMPLEMENTOS -



Flexible recubierto PVC 70 cm.

100137822 N199999508		plata			<b>18 p.</b>
100137859 N199999507		blanco			<b>18 p.</b>
100215374 N299998591		negro			<b>21 p.</b>

Flexible recubierto PVC 125 cm.

100137845 N199999502		plata			<b>21 p.</b>
100137888 N199999501		blanco			<b>21 p.</b>
100215376 N299998590		negro			<b>23 p.</b>

Flexible recubierto PVC 150 cm.

100137847 N199999496		plata			<b>22 p.</b>
100137873 N199999495		blanco			<b>22 p.</b>
100215377 N299998589		negro			<b>24 p.</b>

Flexible recubierto PVC 175 cm.

100137848 N199999490		plata			<b>28 p.</b>
100137849 N199999489		blanco			<b>28 p.</b>
100215378 N299998592		negro			<b>32 p.</b>

Flexible recubierto PVC 200 cm.

100137809 N199999514		plata			<b>41 p.</b>
100137799 N199999513		blanco			<b>41 p.</b>
100215386 N299998588		negro			<b>44 p.</b>

# EXTENSIONS - EXTENSÕES

duchas

ARTÍCULO DE TARIFA - modelos exposición			EXTENSIONS - EXTENSÕES 1		EXTENSIONS - EXTENSÕES 2	
SERIES	SAP	KEA	SAP	KEA	SAP	KEA
SMART BOX	100124170	N199999574	100153675	N299998964	.	.
SMART BOX	100124169	N199999567	100153652	N299998965	.	.
SMART BOX	100144928	N199999427	100153635	N299998966	.	.
SMART BOX	100124168	N199999570	100153664	N299998963	.	.
PROJECT LINE	100107937	N194710510	100120437	N207000039	.	.
PROJECT LINE CROMO	100107958	N194710517	100120437	N207000039	100120438	N207000040
PROJECT LINE NEGRO	100107958	N194710517	100120437	N207000039	100241128	N169760093
URBAN	100065766	N111390008	100120332	N240550070	.	.
URBAN	100063403	N111390004	100095147	N240550055	.	.
URBAN	100063389	N111390002	100095147	N240550055	.	.
URBAN	100063400	N111390003	100095147	N240550055	100120329	N240550069
URBAN	100140559	N199999481	100095147	N240550055	100120329	N240550069
SQUARE	100065767	N140140015	100120332	N240550070	.	.
SQUARE	100063404	N140140008	100095147	N240550055	.	.
SQUARE	100063402	N172390003	100095147	N240550055	.	.
SQUARE	100063401	N172390002	100095147	N240550055	100120329	N240550069
SQUARE	100140919	N140140073	100095147	N240550055	100120329	N240550069
BASIC	100059730	N299999963	100120332	N240550070	.	.
BASIC	100059732	N299999969	100095147	N240550055	.	.
GIRO	100063485	N299999891	100097820	N299999443	.	.
GIRO	100063492	N199999979	100097819	N299999447	.	.
GIRO	100063477	N299999889	100097818	N299999446	.	.
IMAGINE	100038847	N169470001	100125302	N269935282	.	.
IMAGINE	100038843	N169301301	100078227	N269935216	.	.
IMAGINE	100038835	N169169901	100125300	N247946857	.	.
IMAGINE	100038849	N169741701	100125303	N269935281	.	.
IMAGINE	100081806	N169760029	100125303	N269935281	.	.
IMAGINE	100038841	N169235201	100125301	N269935283	.	.
LOUNGE	100063522	N199999990	100120327	N299999203	.	.
LOUNGE	100073039	N199999894	100120327	N299999203	.	.
LOUNGE	100210916	N199999060	100120327	N299999203	.	.
LOUNGE	100208632	N199999088	100120327	N299999203	.	.
LOUNGE	100063521	N199999981	100124997	N199999553	.	.
LOUNGE	100073044	N199999895	100124997	N199999553	.	.
LOUNGE	100063520	N199999989	100125305	N199999550	.	.
LOUNGE	100073043	N199999893	100125305	N199999550	.	.
LOUNGE	100063516	N199999984	100125304	N859000059	.	.
LOUNGE	100073036	N199999892	100125304	N859000059	.	.
LOUNGE	100093579	N196599513	100185238	N299998823	.	.
LOUNGE	100093574	N196599514	100185250	N299998822	.	.
FUTURE	100038279	N134301301	100095142	N299999532	.	.
FUTURE	100038282	N134401601	100095146	N299999534	.	.
FUTURE	100038281	N134381701	100095146	N299999534	100120329	N240550069
TONO	100190368	N299998777	100234174	N292937537	.	.
TONO	100184779	N199999226	100234174	N292937537	.	.
TONO	100190646	N199999149	100234174	N292937537	.	.

# MODELOS PARA EXPOSICIÓN -

- pieza original - modelos exposición
- pieza de expo NO FUNCIONAL - modelos exposición
- pieza original que no necesita casquillo - modelos exposición

ARTÍCULO DE TARIFA - modelos exposición				ARTÍCULO PARA EXPOSICIÓN - modelos exposición							
SERIE modelos exposición	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA
ACRO N	100123636	N172390028	1	100123636	N172390028	2	400001642	N901237600			
ACRO N	100123637	N172390032	1	100123637	N172390032	2	400001642	N901237600			
ACRO N	100123912	N172390034	1	100123912	N172390034	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
ACRO N	100123919	N172390033	1	100123919	N172390033	1	100115913	N207000038			
ACRO N	100157430	N172390038	1	100157430	N172390038	1	100115913	N207000042	1	400001638	N901236604
BASIC	100059721	N199999996	1	100059721	N199999996	2	400001642	N901237600			
BASIC	100059722	N199999995	1	100059722	N199999995	2	400001642	N901237600			
BASIC	100059730	N299999963	1	100059730	N299999963	1	100175309	N899999737	1	100175308	N899999707
BASIC	100059732	N299999969	1	100059732	N299999969	1	100175309	N899999737	1	100175308	N899999707
BELA-C	100063971	N168199912	1	100063971	N168199912	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100039088	N192452301	1	100039088	N192452301	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100039090	N192452501	1	100039090	N192452501	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100047346	N192459501	1	100047346	N192459501	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100063878	N192579908	1	100063878	N192579908	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100090331	N192579919	1	100090331	N192579919	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100090332	N192579918	1	100090332	N192579918	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100181230	N112080029	1	100181230	N112080029	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100181225	N112080030	1	100181225	N112080030	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100090428	N192579935	1	100090428	N192579935	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100090430	N192579934	1	100090430	N192579934	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100090431	N192579933	1	100090431	N192579933	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100094150	N199999733	1	100094150	N199999733	1	400006685	N908017402			
BRAZOS	100102273	N199999675	1	100102273	N199999675	1	400006685	N908017402			
CHELSEA	100156022	N199999365	1	100156022	N199999365	1	100115913	N207000038			
CHELSEA	100156031	N199999366	1	100156031	N199999366	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
CHELSEA	100156032	N199999364	1	100158312	N100000001						
CHELSEA	100156040	N199999363	1	100156040	N199999363						
CHELSEA	100157432	N199999351	1	100157432	N199999351	1	100115913	N207000038	1	400001638	N901236600
COMPLEMENTOS	100038611	N153410501	1	100038611	N153410501	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100038615	N157416501	1	100038615	N157416501	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100038631	N158490001	1	100038631	N158490001	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100039030	N186490001	1	100039030	N186490001	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100039121	N198490001	1	100039121	N198490001	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100064216	N199999973	1	100064216	N199999973	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100093562	N196599511	1	100093562	N196599511	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100093563	N199999763	1	100093563	N199999763	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100102323	N172390019	1	100102323	N172390019	2	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100102324	N196599519	1	100102324	N196599519	2	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100114596	N172390022	1	100114596	N172390022	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100114597	N198490004	1	100114597	N198490004	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100157942	N157416502	1	100157942	N157416502	1	400006685	N908017402			
COMPLEMENTOS	100157943	N157416503	1	100157943	N157416503	1	400006685	N908017402			
DUCHAS FIJAS	100039140	N199424801	1	100039140	N199424801	1	400006685	N908017402			
DUCHAS FIJAS	100039141	N199424901	1	100039141	N199424901	1	400006685	N908017402			
DUCHAS FIJAS	100067087	N299999835	1	100067087	N299999835	1	400006685	N908017402			
DUCHAS FIJAS	100067089	N299999836	1	100067089	N299999836	1	400006685	N908017402			
DUCHAS FIJAS	100072981	N299999763	1	100072981	N299999763	1	400006685	N908017402			

# MODELOS PARA EXPOSICIÓN

- pieza original - modelos exposición
- pieza de expo NO FUNCIONAL - modelos exposición
- pieza original que no necesita casquillo - modelos exposición

duchas

ARTÍCULO DE TARIFA - modelos exposición				ARTÍCULO PARA EXPOSICIÓN - modelos exposición							
SERIE modelos exposición	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA
FORMA	100140118	N199999401	1	100140118	N199999401	1	100115913	N207000038			
FORMA	100140128	N199999484	1	100144597	N199999436						
FORMA	100140129	N199999399	1	100140129	N199999399	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
FORMA	100143711	N199999384	1	100143711	N199999384	1	400006685	N908017402			
FUTURE	100038279	N134301301	1	100038279	N134301301	1	400001630	N901234700			
GIRO	100038847	N169470001	1	100038847	N169470001						
GIRO	100047935	N196400810	1	100047935	N196400810	2	100078217	N109390018	1	100066763	N199999942
GIRO	100089931	N199999802	1	100089931	N199999802						
GIRO	100089932	N199999801	1	100089932	N199999801						
GIRO	100063485	N299999891	1	100063485	N299999891	1	100206456	N169760091			
GIRO	100063492	N199999979	1	100063492	N199999979	1	100206456	N169760091			
GIRO	100063478	N299999890	1	100063478	N299999890	1	100206427	N169760090			
GIRO	100063477	N299999889	1	100063477	N299999889	1	100206419	N169760092			
HOTELS	100107941	N194710511	1	100107941	N194710511	2	400001642	N901237600			
HOTELS	100107942	N194710509	1	100107942	N194710509	2	400001642	N901237600			
HOTELS	100123914	N194710550	1	100123914	N194710550	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
HOTELS	100123922	N194710548	1	100123922	N194710548	1	100115913	N207000038			
HOTELS	100157417	N194710579	1	100157417	N194710579	1	100115913	N207000040	1	400001638	N901236602
IMAGINE	100038828	N169060001	1	100038828	N169060001	1	400001723	N901013601			
IMAGINE	100038831	N169130801	1	100038831	N169130801	2	400001642	N901237600			
IMAGINE	100038832	N169140801	1	100038832	N169140801	2	400001642	N901237600			
IMAGINE	100038834	N169160001	1	100038834	N169160001	1	400001634	N901235000			
IMAGINE	100038835	N169169901	1	100038835	N169169901	2	400001633	N901234901			
IMAGINE	100038841	N169235201	1	100038841	N169235201	1	400001576	N901019200			
IMAGINE	100038843	N169301301	1	100038843	N169301301	1	400001633	N901234901			
IMAGINE	100038849	N169741701	1	100038849	N169741701						
IMAGINE	100093584	N169760039	1	100093584	N169760039						
IMAGINE	100081806	N169760029	1	100081806	N169760029						
IMAGINE	100081810	N199999867	1	100081810	N199999867	2	400001642	N901237600			
IRTA	100093586	N196599506	1	100093586	N196599506						
JETS	100093548	N183050312	1	100093548	N183050312						
JETS	100065936	N140140023	1	100065936	N140140023	1	400006685	N908017402			
JETS	100213282	N295880005	1	100213282	N295880005	1	400006685	N908017402			
JETS	100209841	N140140100	1	100209841	N140140100	1	400006685	N908017402			
JETS	100209831	N140140101	1	100209831	N140140101	1	400006685	N908017402			
JETS	100093572	N199999768	1	100093572	N199999768	1	400006685	N908017402			
JETS	100114968	N168199933	1	100114968	N168199933	1	400006685	N908017402			
JETS	100115568	N199999616	1	100115568	N199999616	1	400006685	N908017402			
JETS	100137897	N186490018	1	100137897	N186490018	1	400006685	N908017402			
JETS	100137901	N140140072	1	100137901	N140140072	1	400006685	N908017402			
JETS	100093550	N196599512	1	100093550	N196599512						
JETS	100163996	N199999316	1	100163996	N199999316						
JETS	100163997	N140140086	1	100163997	N140140086						
JETS	100164006	N299998880	1	100164006	N299998880						
JETS	100123813	N275810032	1	100123813	N275810032						

# MODELOS PARA EXPOSICIÓN

- pieza original - modelos exposición
- pieza de expo NO FUNCIONAL - modelos exposición
- pieza original que no necesita casquillo - modelos exposición

ARTÍCULO DE TARIFA - modelos exposición				ARTÍCULO PARA EXPOSICIÓN - modelos exposición							
SERIE modelos exposición	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA
LOUNGE	100063516	N19999984	1	100063516	N19999984	1	100066763	N199999942	1	100066768	N199999943
LOUNGE	100063520	N19999989	1	100063520	N19999989	1	100066763	N199999942			
LOUNGE	100063521	N19999981	1	100063521	N19999981						
LOUNGE	100063522	N19999990	1	100091281	N199999800						
LOUNGE	100210916	N199999060	1	100210916	N199999060						
LOUNGE	100208632	N199999088	1	100208632	N199999088						
LOUNGE	100063526	N199999988	1	100063526	N199999988						
LOUNGE	100082392	N199999861	1	100082392	N199999861						
LOUNGE	100063527	N199999985	1	100063527	N199999985	1	100066768	N199999943			
LOUNGE	100073046	N199999891	1	100073046	N199999891	1	100066768	N199999943			
LOUNGE	100210928	N199999056	1	100210928	N199999056	1	100066768	N199999943			
LOUNGE	100208633	N199999082	1	100208633	N199999082	1	100066768	N199999943			
LOUNGE	100089933	N199999811	1	100089933	N199999811						
LOUNGE	100181041	N199999271	1	100181041	N199999271						
LOUNGE	100181042	N199999270	1	100181042	N199999270						
LOUNGE	100093549	N199999773	1	100093549	N199999773						
LOUNGE	100140107	N199999375	1	100187567	N199999205						
LOUNGE	100140108	N199999483	1	100140108	N199999483	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
LOUNGE	100093579	N196599513	1	100097749	N196599517						
LOUNGE	100209818	N199999077	1	100209824	N199999076						
LOUNGE	100209817	N199999078	1	100209854	N199999075						
LOUNGE	100093574	N196599514	1	100097748	N199999689						
LOUNGE	100209819	N199999073	1	100209806	N199999074						
LOUNGE	100209822	N199999079	1	100209843	N199999072						
LOUNGE	100073039	N199999894	1	100073039	N199999894						
LOUNGE	100073044	N199999895	1	100073044	N199999895						
LOUNGE	100073043	N199999893	1	100073043	N199999893	1	100066763	N199999942			
LOUNGE	100073036	N199999892	1	100073036	N199999892	1	100066763	N199999942	1	100066768	N199999943
MOOD	100123143	N199999586	1	100123143	N199999586	1	400006685	N908017402			
MOOD	100123157	N199999585	1	100123157	N199999585	1	400006685	N908017402			
MOOD	100123649	N199999579	1	100123649	N199999579	1	100142178	N282000037			
MOOD	100123650	N199999578	1	100123650	N199999578	1	100142178	N282000037			
MOOD	100161412	N199999330	1	100187568	N199999204						
MOOD	100161422	N199999331	1	100161422	N199999331	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
NK CONCEPT	100130994	N199999405	1	100130994	N199999405	2	400001642	N901237600			
NK CONCEPT	100140104	N199999387	1	100140104	N199999387	1	100115913	N207000038			
NK CONCEPT	100140130	N199999402	1	100140130	N199999402	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
NK CONCEPT	100142160	N199999404	1	100142160	N199999404	2	400001642	N901237600			
NK CONCEPT	100144766	N199999428	1	100144766	N199999428	1	100115913	N207000039	1	400001638	N901236601
NK CONCEPT	100145072	N199999425	1	100144595	N199999441						
NK CONCEPT	100149207	N199999393	1	100149207	N199999393	1	400006685	N908017402			
NK CONCEPT	100149208	N199999395	1	100149208	N199999395						
NK CONCEPT	100149209	N199999396	1	100149209	N199999396						
SQUARE	100063401	N172390002	1	100063401	N172390002	1	100175309	N899999737	2	100175308	N899999707
SQUARE	100140919	N140140073	1	100140919	N140140073	1	100175309	N899999737	2	100175308	N899999707
SQUARE	100063404	N140140008	1	100063404	N140140008	1	100175309	N899999737	1	100175308	N899999707
SQUARE	100063402	N172390003	1	100063402	N172390003	1	100175309	N899999737	1	100175308	N899999707
SQUARE	100065767	N140140015	1	100065767	N140140015	1	100175309	N899999737	1	100175308	N899999707


# MODELOS PARA EXPOSICIÓN

- pieza original - modelos exposición
- pieza de expo NO FUNCIONAL - modelos exposición
- pieza original que no necesita casquillo - modelos exposición

duchas

ARTÍCULO DE TARIFA - modelos exposición				ARTÍCULO PARA EXPOSICIÓN - modelos exposición							
SERIE modelos exposición	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA	UNIDADES modelos	SAP	KEA
PURE LINE	100180995	N199999254	1	100193247	N109390137						
PURE LINE	100180986	N199999245	1	100193246	N109390139						
PURE LINE	100180996	N199999252	1	100193230	N109390138						
PURE LINE	100180989	N199999247	1	100180989	N199999247						
PURE LINE	100180969	N199999250	1	100180969	N199999250						
RONDO	100124173	N199999556	1	100144574	N199999446						
RONDO	100212603	N185709914	1	100222355	N185709915						
ROUND	100209415	N200000006	1	100209415	N200000006	2	400001642	N901237600			
ROUND	100209448	N200000009	1	100209448	N200000009	2	400001642	N901237600			
ROUND	100209449	N200000007	1	100209449	N200000007	2	400001642	N901237600			
ROUND	100209455	N200000008	1	100209455	N200000008	2	400001642	N901237600			
ROUND	100208374	N199999090	1	100208374	N199999090						
ROUND	100208363	N199999091	1	100208363	N199999091						
ROUND	100209423	N200000003	1	100209423	N200000003						
ROUND	100209456	N200000002	1	100209456	N200000002						
ROUND	100209471	N200000004	1	100209471	N200000004	1	100115913	N207000038			
ROUND	100210540	N200000010	1	100210540	N200000010	1	100115913	N207000038			
ROUND	100209472	N200000005	1	100209472	N200000005	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
ROUND	100210625	N200000011	1	100210625	N200000011	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
ROUND	100210548	N199999068	1	100210548	N199999068	1	100115913	N207000040	1	400001638	N901236602
ROUND	100210549	N199999066	1	100210549	N199999066	1	100115913	N207000040	1	400001638	N901236602
TONO	100184778	N109390069	1	100206372	N122030038						
TONO	100190226	N109390072	1	100206373	N122030039						
TONO	100184779	N199999226	1	100214373	N710001230						
TONO	100190646	N199999149	1	100239111	N199998994						
URBAN	100063400	N111390003	1	100063400	N111390003	1	100175309	N899999737	2	100175308	N899999707
URBAN	100140559	N199999481	1	100140559	N199999481	1	100175309	N899999737	2	100175308	N899999707
URBAN	100063403	N111390004	1	100063403	N111390004	1	100175309	N899999737	1	100175308	N899999707
URBAN	100063389	N111390002	1	100063389	N111390002	1	100175309	N899999737	1	100175308	N899999707
URBAN	100081860	N199999863	1	100081860	N199999863	2	400001642	N901237600			
URBAN	100081861	N199999868	1	100081861	N199999868	2	400001642	N901237600			
URBAN	100123927	N199999589	1	100123927	N199999589	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
URBAN	100123928	N199999590	1	100123928	N199999590	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
URBAN	100123929	N199999592	1	100123929	N199999592	1	100115913	N207000038			
URBAN	100123930	N199999591	1	100123930	N199999591	1	100115913	N207000038			
URBAN	100123931	N199999593	1	100123931	N199999593	1	100115913	N207000038			
URBAN	100123934	N199999588	1	100123934	N199999588	1	100115913	N207000038	1	100115914	N207000037
URBAN	100124174	N199999564	1	100144558	N199999439						
URBAN	100157418	N199999352	1	100157418	N199999352	1	100115913	N207000041	1	400001638	N901236603
URBAN	100210637	N199999067	1	100210637	N199999067	1	100115913	N207000041	1	400001638	N901236603
URBAN	100210638	N199999065	1	100222342	N199999029						
URBAN	100065766	N111390008	1	100065766	N111390008	1	100175309	N899999737	1	100175308	N899999707

# GRIFERÍA DE COCINA



PURE LINE. Mezclador de fregadero digital con caño giratorio y boton de control independiente. Conexiones de 1/2". Stop de seguridad. Batería de seguridad. Aireador plano. Necesaria conexión a la luz. Incluye transformador de 100-240V, 50/60 Hz salida 9.0V. Mezclador externo 85x75x55mm.




100181001  
N199999253



Cromo



1302 p.



LOOP - Monomando fregadero con ducha extraíble y caño giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø35 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 410 mm, aireador "Plus" oculto y válvula anti retorno



100038862  
N170970001




Cromo



1157 p.

# GRIFERÍA DE COCINA



OSMOSIS - Monomando fregadero para ósmosis con caño giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø35 mm con conexiones de 3/8". Longitud de latiguillos 485 mm y Aireador "Plus". La grifería no incluye el equipo de ósmosis.




100063205  
N199999978



Cromo



589 p.



SOFT\_Monomando fregadero con caño giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø25 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 500 mm y aireador "Plus"




100089924  
N196400825



Cromo



562 p.



PAL - Monomando fregadero con ducha extraíble y caño giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø35 mm con conexiones de 3/8"



100038481  
N146070901




Cromo



467 p.

# GRIFERÍA DE COCINA



SPRING\_Monomando fregadero con ducha extraíble y caño giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø35 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 500 mm y aireador\*Plus




100123940  
N19999573



Cromo



430 p.



NK\_Monomando fregadero con caño giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø35 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 500 mm y aireador\*Plus



100130533  
N170993981




Cromo




318 p.

1



2



1 URBAN STICK\_Monomando fregadero con ducha extraíble y caño giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø25 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 500 mm y aireador\*Plus



100123480  
N19999582



Cromo



286 p.

2 URBAN STICK\_Monomando fregadero con caño giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø25 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 500 mm y aireador\*Plus



100123479  
N19999583



Cromo




237 p.

# GRIFERÍA DE COCINA

grifería de cocina



# GRIFERÍA DE COCINA



ARQUITECT\_Monomando fregadero con caño giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø35 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 500 mm y aireador "Plus"




100123476  
N199999581



Cromo



209 p.



HOTELS\_Monomando fregadero con cuerpo giratorio. Incorpora cartucho cerámico de Ø25 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 500 mm y aireador "Plus"




100126421  
N194710552



Cromo



226 p.



MINI PLUS\_Monomando fregadero con caño giratorio a muro. Incorpora cartucho cerámico de Ø40 mm y aireador "Plus". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm



100082859  
N140140046



Cromo



210 p.

*columnas de ducha*



**TONO**  
277



**BALANS**  
278



**BEND**  
279



**GALLERY**  
280



**TINA**  
281



**TEC ROUND**  
282



**TEC SQUARE**  
284



**SMART**  
285




**LAUS**  
286



**ICON**  
288

shower columns  
columnas de chuveiro

# TONO



## TONO TERMOSTÁTICA

**105,5h x 28 x 55**



L 78,5 cm  
W 29,5 cm  
H 9,5 cm

**0,022 m<sup>3</sup>**



**100220153**  
**N720000190**



Cromo



12



12,8



36


**1883 p.**



Grifería termostática Soporte magnético

# BALANS

columnas de ducha



BALANS TERMOSTÁTICA

**116,7h x 40,7x 57,5**



L 92 cm  
W 39 cm  
H 12 cm

**0,04 m<sup>3</sup>**



100170240  
N720000183



cromo - blanco krypton



**1476 p.**




Teleducha Joy



Grifería termostática



# BEND



BEND TERMOSTÁTICA

111,9h x 26,3 x 52,6



L 103 cm  
W 30 cm  
H 10 cm

0,03 m<sup>3</sup>




100089199  
N720000151



Cromo




1295 p.



Grifería termostática



Teleducha Joy (adicional)




BEND MIX

155,1h x 26,8 x 52,6



L 119 cm  
W 30 cm  
H 10 cm

0,03 m<sup>3</sup>



100089200  
N720000152



Cromo



1519 p.



Grifería termostática con caño



Teleducha Joy (adicional)




BEND MIX

BEND TERMOSTÁTICA

# GALLERY

columnas de ducha



## GALLERY TERMOSTÁTICA

130h x 22 x 52.3



L 138 cm  
W 31 cm  
H 22 cm

0,09 m<sup>3</sup>



100136203  
N720000177

cromo - negro



1424 p.

100136202  
N720000176

cromo - blanco



1424 p.



Grifería termostática




Teleducha Joy  
(adicional)

# TINA



TINA MONOMANDO

TINA TERMOSTÁTICA



TINA MONOMANDO

**112,2h x 26 x 50**



L 70,5 cm  
W 22,5 cm  
H 13,5 cm

**0,021 m<sup>3</sup>**



100054074  
N720000128




cromo

7

7,5

42


**1010 p.**



Grifería monomando



Teleducha Joy (adicional)




TINA TERMOSTÁTICA

**112,2h x 26,5 x 50**



L 70,5 cm  
W 22,5 cm  
H 13,5 cm

**0,021 m<sup>3</sup>**



100054075  
N720000129




cromo

7

7,5

42

**1112 p.**



Grifería termostática



Teleducha Joy (adicional)


# TEC ROUND

columnas de ducha



TEC ROUND MONOMANDO

# TEC ROUND



## TEC ROUND MONOMANDO

130h x 29 x 58,1



L 77 cm  
W 39,5 cm  
H 9 cm

0,027 m<sup>3</sup>



100220160  
N720000186



Cromo



6.5




7



60


803 p.




Grifería monomando



Teleducha Joy



Tubo telescópico




## TEC ROUND TERMOSTÁTICA

130h x 27,1 x 58,4



L 77 cm  
W 39,5 cm  
H 9 cm

0,027 m<sup>3</sup>



100220170  
N720000187



Cromo



5




5.5



60


943 p.



Grifería termostática



Teleducha Joy




Tubo telescópico

# TEC SQUARE

columnas de ducha



TEC SQUARE TERMOSTÁTICA



## TEC SQUARE MONOMANDO

**128h x 27,6 x 54,7**

L	77 cm
W	39,5 cm
H	9 cm

**0,027 m<sup>3</sup>**



100220151  
N720000189

cromo

6.5

7

60

**981 p.**




Grifería monomando



Teleducha Joy



Tubo telescópico



## TEC SQUARE TERMOSTÁTICA

**128h x 28,1 x 55**

L	77 cm
W	39,5 cm
H	9 cm

**0,027 m<sup>3</sup>**



100220133  
N720000188

cromo

5

5.5

60

**1085 p.**



Grifería termostática



Teleducha Joy




Tubo telescópico

# SMART



SMART MONOMANDO

SMART TERMOSTÁTICA




SMART MONOMANDO

118h x 25 x 40

L 83 cm  
W 27,5 cm  
H 11,5 cm

0,026 m<sup>3</sup>



100093267  
N720000156


cromo

MS 5


MS 5.5

24

684 p.



Grifería monomando



SMART TERMOSTÁTICA

110h x 28,7 x 40

L 84 cm  
W 27,5 cm  
H 8,5 cm

0,019 m<sup>3</sup>



100093268  
N720000155


cromo

MS 5.5

MS 6

40

801 p.



Grifería termostática

# LAUS



columnas de ducha



LAUS TERMOSTÁTICA

LAUS MIX

# LAUS




## LAUS MONOMANDO

132,4h x 20 x 44



A 139 cm  
B 25 cm  
C 20 cm  
D 64 cm

0,011 m<sup>3</sup>



100130514  
N720000172



inox



914 p.



Grifería monomando



Teleducha Joy (adicional)

## LAUS TERMOSTÁTICA

132,4h x 20 x 44



A 139 cm  
B 25 cm  
C 20 cm  
D 64 cm

0,011 m<sup>3</sup>



100119809  
N720000170



inox




971 p.



Grifería termostática



Teleducha Joy (adicional)



## LAUS MIX

154h x 20 x 50



A 162 cm  
B 26,6 cm  
C 20 cm  
D 70 cm

0,015 m<sup>3</sup>



100130513  
N720000171



inox



1129 p.



Grifería termostática con caño



Teleducha Joy (adicional)


# ICON

columnas de ducha



ICON ROUND MONOMANDO

# ICON




ICON ROUND MONOMANDO

137,6h x 25,3 x 52,6



L 77 cm  
W 39,5 cm  
H 9 cm

0,027 m<sup>3</sup>




100110127  
N720000160



Cromo




717 p.



Grifería monomando



Extensible




ICON ROUND MIX MONOMANDO

179,1h x 32,2 x 52,6



L 103 cm  
W 45 cm  
H 12 cm

0,055 m<sup>3</sup>




100110128  
N720000163



Cromo




1121 p.



Grifería monomando con caño



Extensible




ICON ROUND TERMOSTÁTICA

130,6h x 26,9 x 51,6



L 77 cm  
W 39,5 cm  
H 9 cm

0,027 m<sup>3</sup>




100110130  
N720000162



Cromo




863 p.



Grifería termostática



Extensible




ICON ROUND MIX TERMOSTÁTICA

179,5h x 26,9 x 51,6



L 103 cm  
W 45 cm  
H 12 cm

0,055 m<sup>3</sup>




100110129  
N720000164



Cromo



1207 p.



Grifería termostática con caño




Extensible

*platos de ducha*



PROJECT  
291

# PROJECT



Plato de ducha 80x80 cerámico




100201230  
N343120038

○ blanco



448 p.



Plato de ducha 90x90 cerámico




100201240  
N343120039

○ blanco



479 p.

# PROJECT



Plato de ducha 100x80 cerámico




100201250  
N343120034

○ blanco



544 p.



Plato de ducha 100x70 cerámico




100201241  
N343120040

○ blanco



512 p.



Plato de ducha 120x80 cerámico




100201262  
N343120035

○ blanco



557 p.



Plato de ducha 120x90 cerámico




100201252  
N343120033

○ blanco



589 p.

# PROJECT



Plato de ducha 140x70 cerámico




100201231  
N343120032

○ blanco



589 p.



Plato de ducha 140x80 cerámico




100201263  
N343120037

○ blanco



603 p.



Plato de ducha 140x90 cerámico




100201232  
N343120036

○ blanco




622 p.

1



2



1 válvula desagüe plato D90 H71  
0,4 l/s EN274

100212020  
N19999054

○ blanco\_cromo



32 p.

2 válvula desagüe para plato de ducha D90, salida vertical  
0,4 l/s EN274

100220154  
N19999031

○ blanco\_cromo



32 p.