



PORCELÁNICOS  
PULIDOS





# PORCELÁNICOS PULIDOS 80x160 - 60x120 RECTIFICADOS

Originalidad, tecnología e innovación  
con diseños inspirados en la naturaleza  
y llevados hasta tu proyecto.



**Lauria ZLR1**  
80x160 CM



**Adaline ZAN6**  
60x120 CM



**Athenea ZAH5**  
60x120 CM



**Antalya ZA06**  
60x120 CM



**Black Marble ZN09**  
60x120 CM



**Marquina ZMQ1**  
80x160 CM



**Manaos ZM75**  
80x160 CM



**Katania ZKA3**  
80x160 CM



**Silver River ZS09**  
80x160 CM | 60x120 CM



**Carrara Gold ZCG5**  
80x160 CM | 60x120 CM



**Makia ZMK1**  
80x160 CM



**Katania ZKA1**  
80x160 CM



**Onyx ZOx1**  
80x160 CM



**Volta ZVL2**  
80x160 CM



**Andria ZA81**  
80x160 CM



**Denia ZDN2**  
60x120 CM



**Katania ZKA2**  
80x160 CM

# Onyx

**80 X 160 CM RECTIFICADO**  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**CREAM**  
80 X 160 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
GRIS LIGERO



**Espesor**  
9 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
4



**VARIACIÓN**  
Media

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Volta

**80 X 160 CM RECTIFICADO**  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**GRAY ZVL2**  
80 X 160 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
GRIS LIGERO |



**Espesor**  
9 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
4



**VARIACIÓN**  
Media

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Black Marble

60 X 120 CM RECTIFICADO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO



**BLACK ZN09**

60 X 120 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
NEGRO OPACO |



**Espesor**  
9 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
2



**VARIACIÓN**  
Media

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

BLACK MARBLE  
BLACK 60 X 120 CM RECTIFICADO / ACABADO PULIDO

# Lauria

**80 X 160 CM RECTIFICADO**  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**BLANCO ZLR1**  
80 X 160 cm rectificado

COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
Blanco Brillante



**Espesor**  
10 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
3



**VARIACIÓN**  
Media

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# Adaline

60 X 120 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECTIFICADO  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**WHITE ZAN6**  
60 X 120 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
BLANCO BRILLANTE



**WHITE ZAN6**  
60 X 60 CM RECTIFICADO  
COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
BLANCO BRILLANTE



**Espesor**  
10 mm  
60X60: 8.8 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
3



**VARIACIÓN**  
Media

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# Athenea

**60 X 120 CM RECTIFICADO**  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**WHITE ZAH5**  
60 X 120 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
BLANCO BRILLANTE



**Espesor**  
9 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
4



**VARIACIÓN**  
Media

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Carrara Gold

80 X 160 CM RECTIFICADO · 60 X 120 CM RECTIFICADO  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**WHITE ZCG5**  
80 X 160 CM RECTIFICADO  
60 X 120 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
BLANCO BRILLANTE



**Espesor**  
9 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
4




**VARIACIÓN**  
Media

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Makia

**80 X 160 CM RECTIFICADO**  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**WHITE ZMK1**  
80 X 160 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
| BLANCO ANTIGUO



**Espesor**  
9 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
4



**VARIACIÓN**  
Media

#### ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Antalya

**60 X 120 CM RECTIFICADO**  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**CREAM ZA06**  
60 X 120 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
BLANCO BRILLANTE



**Espesor**  
9 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
4




**VARIACIÓN**  
Media

#### ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Marquina

**80 X 160 CM RECTIFICADO**  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**NEGRO ZMQ1**  
80 X 160 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
NEGRO



**Espesor**  
10 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
2



**VARIACIÓN**  
Baja

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Manaos

**80 X 160 CM RECTIFICADO**  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**DEEP GRAY ZM75**  
80 X 160 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
| NEGRO OPACO



**Espesor**  
10 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
2



**VARIACIÓN**  
Alta

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Silver River

80 X 160 CM RECTIFICADO • 60 X 120 CM RECTIFICADO  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**GRAY ZS09**  
80 X 160 CM RECTIFICADO  
60 X 120 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
| GRIS ACERO



**Espesor**  
9 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
4



**VARIACIÓN**  
Media

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Andria

**80 X 160 CM RECTIFICADO**  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**MARFIL ZA81**  
80 X 160 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA RECOMENDADO:  
GRIS LIGERO



**Espesor**  
10 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
3



**VARIACIÓN**  
Media

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# Katania

80 X 160 CM RECTIFICADO  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**IVORY ZKA1**  
80 X 160 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
SEPIA |



**LIGHT GRAY ZKA2**  
80 X 160 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
GRIS ACERO |



**DARK GRAY ZKA3**  
80 X 160 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
PLATINO |

**ADHESIVO PORCELÁNICO**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Espesor**  
10 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
3



**VARIACIÓN**  
Media

# Denia

60 X 120 CM RECTIFICADO · 60 X 60 CM RECTIFICADO  
PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO  
ACABADO PULIDO



**LIGHT GRAY ZDN2**  
60 X 120 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
I GRIS LIGERO



**LIGHT GRAY ZDN2**  
60 X 60 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
I GRIS LIGERO



**IVORY ZDN1**  
60 X 60 CM RECTIFICADO

COLOR DE BOQUILLA  
RECOMENDADO:  
I GRIS LIGERO



**Espesor**  
10 mm  
60X60: 8.8 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
3



**VARIACIÓN**  
Media

#### ADHESIVO PORCELÁNICO

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# SISTEMA DE NIVELACIÓN

## PARA GRANDES FORMATOS

Para lograr una instalación nivelada en recubrimientos de gran formato, es indispensable además de una correcta preparación de la superficie, utilizar un SISTEMA DE NIVELACIÓN diseñado para este fin (80x120, 24.5x150, 75x150, 77x153, 80x160).

### BENEFICIOS


- Nivelada las piezas
- Elimina topes provocados por el desnivel
- Reduce el tiempo de instalación
- Evita acumulación de la suciedad
- Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado del adhesivo
- Accesorios reutilizables (tenaza y cuñas)
- Genera el espacio adecuado de boquilla

Para lograr una instalación nivelada con recubrimientos de gran formato, se requiere utilizar un Sistema de Nivelación adecuado.

### Guía de Usos del Kit.

1. Ya extendido el adhesivo, se coloca la primer pieza y se sitúan las anclas cubriendo las esquinas y el área central de las piezas.
2. Adaptar la tenaza de acuerdo al espesor de la pieza y apretar ancla y cuña para generar la nivelación adecuada entre las piezas.
3. Esperar durante el tiempo necesario que el producto fragüe completamente.
4. Transcurrido el tiempo necesario retirar las anclas golpeando ligeramente con un mazo de goma en sentido de la boquilla.
5. Recuperar las cuñas (reutilizables), proceder con emboquillado y finalizar con limpieza.

### Componentes del kit



Se sugiere el uso de ventosas para fácil traslado de las piezas.

Conoce más información en el siguiente enlace  
[www.daltile.com.mx/instalación](http://www.daltile.com.mx/instalación)



 daltile®



# Exhibidor Twist Grandes Formatos

## EXHIBIDOR (A) 80X160

SERIE	Formato	CÓDIGO	Piezas
KATANIA	80x160	ZKA132641PU	1
KATANIA	80x160	ZKA232641PU	1
KATANIA	80x160	ZKA332641PU	1
MANAOS	80x160	ZM7532641PU	1
LAURIA	80x160	ZLR132641PU	2
ANDRIA	80x160	ZA8132641PU	2
MARQUINA	80x160	ZMQ132641PD	2





### EXHIBIDOR B (80x160/60x120)

SERIE	CÓDIGO	PZ
CARRARA GOLD	ZCG532641PD	1
SILVER RIVER	ZS0932641PD	1
MAKIA	ZMK132641PD	2
SILVER RIVER	ZS0924481PD	1
ANTALYA	ZA0624481PD	1
ATHENEA	ZAH524481PD	1
CARRARA GOLD	ZCG524481PD	1
**DENIA	ZAN624481PA	1
**ADALINE	ZDN224481PA	1
		<b>10</b>

### EXHIBIDOR C (80x160/60x120)

SERIE	CÓDIGO	PZ
ONYX	ZOX132641PD	2
VOLTA	ZVL232641PD	2
BLACK MARBLE	ZN0924481PD	2
*SILVER RIVER	ZS0924481PD	2
*CARRARA GOLD	ZCG524481PD	2
		<b>10</b>

