



Una vida  
disfrutando juntos

# CATÁLOGO 2022



Cocción



Refrigeración



Cuidado de la Ropa



Más para el Hogar



Disfrutar se hace más fácil

# mabe



# COCCIÓN

A warm, intimate scene featuring a woman with glasses and a red shirt under a tan apron. She is being kissed on both cheeks by a young girl in a blue polka-dot shirt and a slightly older girl in a white and orange striped shirt. The woman has a joyful expression. In the foreground, a large roasted turkey is served on a white platter, garnished with red tomatoes. A whole orange pumpkin sits to the right. The background is softly blurred, showing a window with autumn leaves and a shelf with decorative items.

**Disfruta más  
compartir la mesa**

*Con Tecnología Ultimate Cooking*

Cocina mejor con

Tecnología | **Ultimate**

Cocción



Estufas

Hornos

Parrillas

Hornos Tostadores

Microondas

Campanas

Tecnología  
**Ultimate**  
Cooking

Tecnología  
**Ultimate**  
Cleaning

**Nuevos hogares,  
nuevas soluciones.**

Cocina mejor con  
**Tecnología Ultimate**

Desde que **empiezas** a preparar tus alimentos,  
hasta que **terminas** de limpiar.

Estufas **mabe** EM7695CFIX0  
**piso 76 cm / 30"**

Tecnología

## Ultimate Cooking

### Tecnología Perfect Cook

Mejor distribución del calor  
para una cocción uniforme.

### Termómetro para carnes

Monitorea la temperatura  
para una cocción ideal.

### Asador superior eléctrico

Logra acabados insuperables.

### Horneado por convección

Distribuye el calor para una  
mejor cocción en menos tiempo.



Tecnología

## Ultimate Cleaning

**T.EON**  
recubrimiento

Evita el amarillamiento en la  
cubierta luciendo como nueva  
por más tiempo.

### Limpieza en horno sin esfuerzo

Gracias al recubrimiento  
**easyCleanPro<sup>®</sup>**  
que te permite limpiarlo tan  
fácil como un vidrio.

### Steam Clean

Desprende la suciedad  
acumulada en el horno con el  
poder del vapor.



Da **click** y **conoce** nuestra

Tecnología | **Ultimate**

## EM7695CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable

**TEON**  
recubrimiento

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Control Glass Touch
- 1 Quemador Duo Professional Ring, 1 Jumbo y 4 Estándar

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Display táctil



Termómetro de Carnes



Sistema de Convección

### En Horno

- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Asador alto eléctrico
- Rack nuevo + 1 estándar
- Luz en horno
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Pareja Sugerida

#### CMPUV761SSX0



Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable



**mabe**

## EM7694CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Duo Professional Ring, 1 Jumbo y 4 Estándar

#### FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:

- Hornear
- Luz interior
- Hora / Timer
- Asador superior eléctrico

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Easy Clean Pro

### En Horno

- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Pareja Sugerida



#### CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm  
Acero Inoxidable.

## EM7691CFIX2

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Fast Cook con apagado programable, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

#### FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:

- Luz interior
- Hora / Timer
- Quemador apagado automático

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



1 ó 3 flamas



Fast Cook  
Apagado  
Automático

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

### Pareja Sugerida



#### CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm  
Acero Inoxidable.

**mabe**

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Timer digital
- 1 Quemador Fast Cook con apagado programable, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Luz en horno
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología Perfect Cook



Perillas más seguras



1 ó 3 flamas



Fast Cook Apagado Automático

## Pareja Sugerida



### CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.

## EM7690CFIX2

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEON  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Duo Professional Ring, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología Perfect Cook



Perillas más seguras



Easy Clean Pro

## EM7682CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEON  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

mabe

## EM7676CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Easy Clean Pro

## EM7675CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Easy Clean Pro

## Características


- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## DEM7673CFIX2

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Duo Professional Ring, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## DEM7674CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## DEM7672CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable  
Con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM7660CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Easy Clean Pro



Perillas  
más seguras



Tecnología  
Perfect Cook



Asador bajo

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook

## EM7674CFIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Gran  
capacidad  
del horno



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM7662CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

mabe

## EM7659BFIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Asador bajo

## EM7657CSIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook



Horneado  
Uniforme

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- EM7656CFIB0:  
Puerta panorámica con vidrio espejo
- EM7656CFIN0:  
Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM7656CFIN0

Estufa de Piso 76 cm Negro.



● Negro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM7654BFIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

mabe

## EM7647BSIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Easy Clean Pro

Tecnología  
Perfect Cook

Perillas  
más seguras

## EM7646BSIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook

Encendido  
Electrónico

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## EM7641BAIS1/N1

Estufa de Piso 76 cm Silver / Negro.



- Silver
- Negro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 6 Quemadores Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## EM7630BAPB1/N1

Estufa de Piso 76 cm Blanco / Negro.



- Blanco
- Negro

## EM7622BAPS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM7620BAIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Easy Clean Pro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores de alambón
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## EM7620BAPN1

Estufa de Piso 76 cm Negro.



● Negro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Fast Cook y 3 estándar

## En Horno

- Termocontrol (2 posiciones)
- Encendido manual
- Asador superior eléctrico
- Charola en horno
- Parrillas estándar
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Asador  
Superior  
Eléctrico

## EM5060CFIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

mabe

## EM5046CAIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Horneado Uniforme



Easy Clean Pro



Tecnología Perfect Cook

## EM5045CAIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 972 Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido Electrónico



Tecnología Perfect Cook



Easy Clean Pro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5043BFIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas Iron Cook
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5042BSIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

mabe

## EM5041BAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5040BAIB0/N0

Estufa de Piso 50 cm Blanco.



○ Blanco  
● Negro

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas Iron Cook
- Encendido electrónico
- 4 Quemadores Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5035CSIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury



● Plata Mercury

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Asador bajo
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook



Asador bajo

## EM5033BAIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

mabe

## EM5032BAPSO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Horneado  
Uniforme



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5030BAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar Tech

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Horneado  
Uniforme



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## Características


- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Parrillas estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 92  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



## EM5022BAPN0/B0

Estufa de Piso 50 cm Negro / Blanco.



- Negro
- Blanco

## Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Duo Professional Ring", 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



## XOC80802CT0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



- Acero Inoxidable

## Pareja Sugerida

### CMPUV801SSX0



Campana de Pared de 80 cm  
Acero Inoxidable.

## XOC80800CT1

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Encendido  
Electrónico

## XOC80790CT1

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
nanocerámica

### Pareja Sugerida



#### CM9018I21

Campana de pared de 90 cm  
Acero Inoxidable / Cristal  
Templado Plano.

## Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 76  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



## XOC80750CI0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



## MA0C80500CI1

Estufa de Empotre 80 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Pareja Sugerida

### CMPU801GX0



Campana de Pared de 80 cm Acero Inoxidable.

## MA0C80300CI2

Estufa de Empotre 80 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro



Encendido  
Electrónico

### Pareja Sugerida

#### CMPU801GX0



Campana de Pared de 80 cm  
Acero Inoxidable.

## EMC80170BB1

Estufa de Empotre 80 cm Blanca.



○ Blanco

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Encendido  
Electrónico

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Encendido  
Electrónico

## EMC80170NN1

Estufa de Empotre 80 cm Negro.



● Negro

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

## En Horno

- Termostato con sensor
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz en horno
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 70  
Ancho: 51  
Profundidad: 68



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EMC5046CAIS0

Estufa de Empotre 50 cm Plata Mercury.



● Acero Inoxidable

## EMC5041AIB0

Estufa de Empotre 50 cm Blanca.



○ Blanco

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Comal sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana Grande
- Luz en horno
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 70  
Ancho: 51  
Profundidad: 68



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## HM8020NNO

Horno de Empotre 80 cm Negro.



● Negro

### Características

- Gas
- Termostato econ seguridad
- Encendido Glowbar
- Asador alto eléctrico
- Frente de vidrio en perillas
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica plana
- 1 parrilla
- Luz
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 70.7  
Ancho: 78.9  
Profundidad: 63

## Características

- Eléctrico
- Termostato electrónico con selector de funciones
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Timer mecánico
- Luz interior
- Grill superior eléctrico
- Precalentar
- 2 parrillas cromadas
- 1 bandeja recoge grasas
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Desfogue frontal
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 59.6  
Ancho: 60  
Profundidad: 48.5

## HM6021EWAI0

Horno de Empotre 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Gas LP
- Termostato con seguridad
- Frente de perillas con aplique en inoxidable
- Asador superior eléctrico
- Sensor de flama
- Timer Mecánico
- Desfogue frontal
- 2 parrillas
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Luz
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 59.5  
Ancho: 59.3  
Profundidad: 48.5

## HM6020LWAI1

Horno de Empotre 60 cm Acero Inoxidable con Vidrio Negro.




● Negro Inoxidable



## PM861511

Parrilla de 86 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 110-120 V / 50-60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5

Ancho: 86

Profundidad: 51



Encendido  
Electrónico



1 ó 3 flamas



Cubierta  
sellada

### Pareja Sugerida



#### CM9013P01

Campana de Pared de 90 cm  
Acero Inoxidable.

## PM761511

Parrilla de 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 110-120 V / 50-60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5

Ancho: 75

Profundidad: 51



Encendido  
Electrónico



1 ó 3 flamas

### Pareja Sugerida



#### CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm  
Acero Inoxidable.

## Características

- Tipo de empotre Drop in
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Gas LP convertible a Gas Natural
- 2 Quemadore Estándar, 1 Triple Ring y 1 Deli
- Cubierta sellada de vidrio
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 110-120 V / 50-60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 9  
Ancho: 60  
Profundidad: 51



Encendido  
Electrónico



1 ó 3 flamas



Cubierta  
sellada

## Pareja Sugerida

### CMPU761NX0



Campana de pared de 76 cm  
Negro.

## CMG6018V1

Parrilla de 60 cm Vidrio Negro.



● Negro

## Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta de acero inoxidable
- 2 Quemadores Estándar, 1 Jumbo y 1 Triple Ring

## Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 60  
Profundidad: 50



Cubierta  
sellada



1 ó 3 flamas

## Pareja Sugerida

### CMPUV601SSX0



Campana de Pared de 60 cm  
Acero Inoxidable.

## PM600511

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## PMI6004I

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 3 Quemadores Estándar y 1 Jumbo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 60  
Profundidad: 43.5



Encendido  
Electrónico



Cubierta  
sellada

### Pareja Sugerida

#### CMPUV601SSX0



Campana de Pared de 60 cm  
Acero Inoxidable.

## PMI6003I

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 2 Quemadores Estándar y 1 Jumbo
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 60  
Profundidad: 43.5



Encendido  
Electrónico



Cubierta  
sellada

### Pareja Sugerida

#### CMPUV601SSX0



Campana de Pared de 60 cm  
Acero Inoxidable.



# Nuevos hogares, nuevas soluciones.

Tecnología  
**TecInverter**

## Descongelado

Por peso o tiempo que sorprende.




## Display y mandos de control

Manejo de forma fácil, segura y sutil.

## Funciones programables

8 selecciones rápidas de cocinado para cada alimento.



## Seguro para niños

Bloqueo en panel de control, que ofrece mayor confianza y seguridad.

## Diseño

Acabado en acero inoxidable que combina con cualquier estilo.

## 10 niveles de potencia

Ideales para cocinar diferentes alimentos con exquisito sabor.



Evita saltos de consumo de energía y oscilaciones de temperatura, logra una **cocción 20% más rápida**, conserva la frescura y nutrientes de los alimentos.\*\*

Hasta un 10% de **ahorro de energía.\***

\*Consultar modelos en su categoría.


\*\*Comparado contra modelos convencionales.

## Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 9 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Tecnología Inverter
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.1  
Ancho: 55.3  
Profundidad: 44.8



## HMM16XEBI

Microondas 1.6 Cuft Acero Inoxidable.

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Acero Inoxidable

## Características

- Display digital en español
- Función ECO
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Cocinado por etapas
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.4  
Ancho: 51.9  
Profundidad: 40.3



## HMM114SEJ

Microondas 1.4 Cuft Silver / Espejo.



● Espejo

**mabe**

## HMM11PJNX

Microondas 1.1 Cuft Negro con gris.



● Negro / Gris

### Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- Funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Función ECO
- Grill
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 36.2  
Ancho: 58.3  
Profundidad: 47.3

eco

Función ECO

## HMM111JSS

Microondas 1.1 Cuft Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- 10 niveles de potencia
- Función ECO
- Express Cook
- 8 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Descongelado por tiempo y peso
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 30.5  
Ancho: 51.3  
Profundidad: 41.4

eco

Función ECO

## Características

- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 30.7  
Ancho: 51.3  
Profundidad: 43



## HMM111SEJ

Microondas 1.1 Cuft Espejo.



● Espejo

## Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 30  
Ancho: 53.9  
Profundidad: 39.8

## HMM111BS

Microondas 1.1 Cuft Espejo.



● Espejo

## HMM09PJNX

Microondas 0.9 Cuft Negro con Gris.



● Negro / Gris

### Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- Funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo
- Seguro para niños
- Función ECO
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 29.3  
Ancho: 48.5  
Profundidad: 40.8

eco

Función ECO

## HMM09NJ

Microondas 0.9 Cuft Negro Mate.



● Negro

### Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 28.1  
Ancho: 48.3  
Profundidad: 39.4

eco

Función ECO

## Características

- Control por perillas
- Interior gris
- 6 niveles de potencia
- Descongelado por tiempo
- Jaladera
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.4  
Profundidad: 34.3

## HMM07PJN

Microondas 0.7 Cuft Negro.



● Negro

## Características

- Control por perillas
- Interior gris
- 6 niveles de potencia
- Descongelado por tiempo
- Jaladera
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 34.3

## HMM07PJB

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



○ Blanco

## HMM07NB

Microondas 0.7 Cuft Negro.



● Negro

### Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- 6 funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.3  
Ancho: 44.6  
Profundidad: 24.3

## HMM07BB

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



○ Blanco

### Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- 6 funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.3  
Ancho: 44.6  
Profundidad: 24.3

## Características

- Función Eco apagado en display
- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 25.8  
Ancho: 44  
Profundidad: 25.8



## HMM70SEJ

Microondas 0.7 Cuft Silver.



● Silver

## Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 33

## HMM70SW

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



○ Blanco

**mabe**

## HMM700WK

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



○ Blanco

### Características

- Display digital en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 33

## CMID90SSX0

Campana de pared de 90 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño cristal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 800 m<sup>3</sup> / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de carbón activado
- Filtros de aluminio lavable
- Luz indicadora de encendido
- Iluminación LED
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 79-106.5  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 42

**NUEVO**

## Características

- Tipo de empotre: pared
- Controles con iluminación azul en botones
- Vidrio natural templado
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m<sup>3</sup> / hr
- Iluminación halógena
- 2 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Ducto de extracción ajustable
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 92-124  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 70

## CM9018I2I

Campana de pared de 90 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño piramidal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m<sup>3</sup> / hr
- Controles Push Botton
- 3 filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 69.8  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 47

## CM9013P0I

Campana de Pared de 90 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## CMPU801BSX0

Campana de Pared de 80 cm Black Slate.



● Black Slate

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Backlight
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 350 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 50.8

## CMPUV801SSX0

Campana de Pared de 80 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 50.8

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU801GX0

Campana de Pared de 80 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU801NX0/BX0

Campana de Pared de 80 cm Negro / Blanco.



● Negro  
○ Blanco

**mabe**

## CMPUV761SSX0

Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU761GX0

Campana de Pared de 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 50.8

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU761BX0/NX0

Campana de Pared de 76 cm Blanco / Negro.



- Blanco
- Negro

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 59.8  
Profundidad: 50.8

## CMPUV601SSX0

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable



- Acero Inoxidable

## CMPU501SSX0

Campana de Pared de 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU501BX0/NX0

Campana de Pared de 50 cm Blanco / Negro.



○ Blanco  
● Negro

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 50.8

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.9  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 50.8

## CMPU501GX0

Campana de Pared de 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury



# REFRIGERACIÓN

A woman with long dark hair, wearing a light blue and white striped shirt, is looking into an open refrigerator. She is holding a banana, a sweet potato, and a tomato. The refrigerator is filled with various fresh fruits and vegetables, including oranges, lemons, and leafy greens. The scene is brightly lit, suggesting a clean and modern kitchen environment.

**Disfruta más el antojo  
de media noche**

*Con Tecnología Home Energy Saver*



mabe

in.genious

TECNOLOGÍA  
**HOME**  
ENERGY SAVER

Te da más

Refrigeradores

Frigobares

Congeladores

Enfriadores

Cava

TECNOLOGÍA  
**HOME**  
ENERGY SAVER

\*De acuerdo a la NOM 015.

Refrigeración



La tranquilidad  
de estar en casa

Tecnología  
**Safe&Clean<sup>+</sup>**  
*Antimicrobial Protection*



**Máxima protección contra bacterias\***  
Inhibe su reproducción hasta en un **99.99%**



Da **click** y **conoce** nuestra

TECNOLOGÍA  
**HOME**  
ENERGY SAVER

### En enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 4 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 1 parrilla media de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón de productos delicados con tapa de cristal templado
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.9  
Ancho: 74.2  
Profundidad: 73.6



Display táctil



Dispensador de agua



Express Station

### En congelador

- 2 cajones plásticos
- 1 anaqueles en puerta
- Charola deslizante de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta

TECNOLOGÍA  
**HOME**  
ENERGY SAVER

## RMB520IBMRP0

Refrigerador Automático 520 L Black Stainless Steel.



Ingenious Bottom Freezer



● Black Stainless Steel

**mabe**

## RMB520IWMRP0

Refrigerador Automático 520 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 1 Cajón legumbrero
- 1 Cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 Anaquel para botellas
- 5 Anaqueles en puerta
- 1 Parrilla media de cristal templado
- 1 Parrilla completa de cristal templado

### En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.9  
Ancho: 74.2  
Profundidad: 73.6



Display táctil



Smart station



Express Station

## RMB520IBMRX0

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- Cajón legumbrero
- Cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 anaquel para botellas
- 5 anaqueles en puerta
- Parrillas ajustables de cristal templado

### En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 1 anaquel en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta
- Charola deslizable de medio giro

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.9  
Ancho: 74.2  
Profundidad: 73.6



Display táctil



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua

## En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 5 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 1 parrilla media de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 cajón legumbrero

## En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.9  
Ancho: 74.2  
Profundidad: 73.6



## RMB520IWMRX0

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## En Enfriador

- Torre en Acero Inoxidable
- Luz LED
- 3 parrillas Steel Fresh
- 3 anaqueles en puerta con acabado metálico
- 1 anaquel especial para botellas
- 1 cajón legumbrero con control de humedad
- 1 cajón para productos delicados con control de humedad

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.8  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.7



## RMS510IFMRP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.



Steel Fresh



● Black Stainless Steel

## En Congelador

- Express Chill Zone
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

mabe



## RMS510ICMRP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbreiro
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

### En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7



Express  
Chill Zone



Express  
Station



Dispensador  
de agua



Display táctil

## RMS510IZMRP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbreiro
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

### En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7



Express  
Chill Zone



Express  
Station



Smart  
station



Display táctil

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Luz LED

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.3



Display táctil



Smart station



Efecto Antihuella



Mayor ahorro de energía

## RMS510IWMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Express Station
- Luz LED

## En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Express Chill Zone

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.8  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.7



Display táctil



Express Chill Zone



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua

## RMS510ICMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable



## RMS510IBMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7



Display táctil



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua

## RMS510IAMRE0

Refrigerador Automático 510 L Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- Luz LED
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Cajón de carnes frías

### En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielos cenital

### Dimensiones (cm):

Alto: 188.4

Ancho: 66.1

Profundidad: 73.8



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 78.1



## RMT510RYMRE0

Refrigerador Automático 510 L E Grafito.



● Grafito

## En Enfriador

- 3 parrillas de crista con marco blanco
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Luz

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielo cenital

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.04  
Profundidad: 78.9



## RMT510RXMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

mabe



## MTM482SENSO

Refrigerador Automático tipo Bottom Mount 482 L  
Acero Inoxidable.



● Acero inoxidable



### En enfriador

- 6 anaqueles en contrapuerta (3 por puerta)
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías / productos delicados
- Luz LED

### En congelador

- 4 compartimentos deslizables
- 2 cajones (1 por puerta)

### Dimensiones (cm):

Alto: 180.8  
Ancho: 83.3  
Profundidad: 74



Display táctil



Dispensador de agua

TECNOLOGÍA  
**HOME**  
ENERGY SAVER



**mabe**

## En Enfriador


- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Luz en jaladera

## En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 180.5  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 60



## RMB400IBMRP0

Refrigerador Automático 400 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

## En Enfriador


- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Luz en jaladera

## En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 180.5  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 60



## RMB400IBMRX0

Refrigerador Automático 400 L Acero Inoxidable.



● Acero inoxidable

mabe



## RMB400IAMRE0

Refrigerador Automático 400 L Grafito.



● Grafito

### En Enfriador


- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

### En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 180.5  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 60



Display táctil

Dispensador de agua

## RMS400IBMRPO

Refrigerador Automático 400 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador


- 3 parrillas de cristal con marco blanco
- 4 anaqueles en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos Smart Fill

### Dimensiones (cm):

Alto: 188.2  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 73



Display táctil

Dispensador de agua

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 73.7



## RMS400IBMRX0

Refrigerador Automático 400 L Acero Inoxidable.



● Acero inoxidable

## En Enfriador


- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos cenital

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 72.1



## RMB400IAMRX0

Refrigerador Automático 400 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

mabe



## RMT400RYMRE0

Refrigerador Automático 400 L E Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.6  
Profundidad: 76



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías



Efecto Antihuella

## RME360FZMRP0

Refrigerador Automático 360 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- Fábrica de hielo
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 176.9  
Ancho: 67.7  
Profundidad: 77



Display táctil



Dispensador de agua



Fábrica de hielos

## En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz LED

## En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 176.9  
Ancho: 67.7  
Profundidad: 77



Display táctil



Dispensador de agua



Fábrica de hielos

## RME360FZMRX0

Refrigerador Automático 360 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

## En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 177.3  
Ancho: 66.2  
Profundidad: 71.1



Display táctil



Dispensador de agua



Fábrica de hielos

## RME360FGMRS0

Refrigerador Automático 360 L Silver



● Silver

mabe



## RME360FGMRE0

Refrigerador Automático 360 L Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- Fábrica de hielo
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 177.3

Ancho: 66.2

Profundidad: 71.1



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías



Mayor ahorro de energía

## RME360FXMRE0

Refrigerador Automático 360 L Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 176.9

Ancho: 67.7

Profundidad: 77



Fábrica de hielos



Anaquele en puerta



Mayor ahorro de energía

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

## En Congelador

- 1 charola de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 177.3  
Ancho: 66.2  
Profundidad: 71.1



Anaqueles en puerta



Mayor ahorro de energía

## RME360PVMRE0

Refrigerador Automático 360 Grafito.



● Grafito

## En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaqueles completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



Dispensador de agua



Anaqueles en puerta



Display táctil

## RMA300FZMRX0

Refrigerador Automático 302.34 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

mabe



## RMA300FZMRP0

Refrigerador Automático 300 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



Display táctil



Dispensador de agua

## RMA300FYMRE0

Refrigerador Automático 300 L Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielo en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



Dispensador de agua



Anaquele en puerta

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



Efecto Antihuella



Mayor ahorro de energía

## RMA300FXMRS0

Refrigerador Automático 302.34 L Silver.



● Silver

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta
- 1 charola para hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 69.7



Dispensador de agua



Mayor ahorro de energía



Anaquele en puerta

## RMA250FYMRX0

Refrigerador Automático 250 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

Tradicional



mabe

## RMA250FYMRE0/S0

Refrigerador Automático 250L Grafito / Silver



- Grafito
- Silver

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta
- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 168.12  
Ancho: 53.82  
Profundidad: 65.41



Dispensador  
de agua



Efecto  
Antihuella

## RMA250PVMRE0

Refrigerador Automático 251.19 L Grafito.



- Grafito

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielo en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 65.1



Mayor ahorro  
de energía



Anaquele  
en puerta

## En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz
- Huevera

## En Congelador

- Charola de hielos

## Dimensiones (cm):

Alto: 125.3  
Ancho: 55.4  
Profundidad: 59.2



Cajón de carnes frías



Mayor ahorro de energía

## RMA210PVMRA0

Semiautomático 210 L Menta.



● Mentha

## En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz
- Gas refrigerante ecológico R600a

## En Congelador

- Charola de hielos

## Dimensiones (cm):

Alto: 125.3  
Ancho: 55.6  
Profundidad: 58



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua

## RMA210PXMGR0

Semiautomático 210 L Grafito.



● Grafito

mabe



## RMF032PYMXX

Frigobar 87 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 1 parrilla de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Anaquel especial para botellas
- Anaquel especial para latas
- Anaquel medio en puerta

### En Congelador

- Charola de hielos
- Anaquel completo en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 83.7

Ancho: 47

Profundidad: 49.2



Anaqueles en puerta



Mayor ahorro de energía

## RMF032PYMXXB

Frigobar 87 L Blanco.



○ Blanco

### En Enfriador

- 1 parrilla de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Anaquel especial para botellas
- Anaquel especial para latas
- Anaquel medio en puerta

### En Congelador

- Charola de hielos
- Anaquel completo en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 83.7

Ancho: 47

Profundidad: 49.2



Anaqueles en puerta



Mayor ahorro de energía

## Características

- Manual
- Puerta de cristal acabado espejo
- Puerta reversible
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Gas refrigerante ecológico R600a

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 47  
Profundidad: 44.5



Anaquel  
en puerta



Mayor ahorro  
de energía

## RMF0411YMXR1/B1/S1

Frigobar 93 L Rojo.



- Rojo
- Blanco
- Silver

## Características

- Manual
- Puerta reversible
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Charola con tapa ventilada para mantener postres congelados
- Chapa de seguridad
- Gas refrigerante ecológico R600a

## Dimensiones (cm):

Alto: 86  
Ancho: 47  
Profundidad: 45



Anaquel  
en puerta



Mayor ahorro  
de energía

## RMF0411PYMB0/X0

Frigobar 93 L Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable
- Blanco



# RMF0260MXB3/X3

Frigobar 45.8 L Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable
- Blanco

## Características

- Patas niveladoras
- Puerta reversible
- Sistema de deshielo manual
- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo
- Charola para hielos
- Gas refrigerante ecológico R600a

## Dimensiones (cm):

Alto: 49.2  
Ancho: 47.2  
Profundidad: 45



Mayor ahorro  
de energía



Ideal para **Hogar**

Ideal para **comercio**

# Congeladores **mabe**



## ¡Máxima Conservación!

Tecnología **ColdExtra 100** que mantiene el frío hasta por 100 horas, en caso de un corte de energía eléctrica.

## ¡Mayor seguridad!

Puerta con llave para prevenir accidentes, ya que evita que los niños puedan abrirla.



## ¡Sin perder detalle en el interior!

Luz led para encontrar fácilmente los alimentos.

## ¡Más resistente!

Gracias a sus canastillas de plástico reforzado.



## ¡Temperatura ideal!

Cuenta con 9 niveles de temperatura para adecuarse a cada necesidad.

## Temperatura de hasta **-29°C\***

CHM5BPL2, CHM7BPL1, CHM9BPL1, CHM11BPL1, CHM15BPL1 y CHM25BPL1.

\*En condiciones óptimas ambientales de instalación.

## Características

- 3 canastas plásticas
- 2 puertas para fácil acceso
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 186  
Profundidad: 86



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM25BPL3

Congelador Horizontal 25 Cuft / 719 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

## Características

- Interior plástico
- 3 canastas plásticas
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600a + 9 niveles de temperatura
- Hasta -32°C
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 84.5  
Ancho: 141  
Profundidad: 74.5



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM15BPL4

Congelador Horizontal 15 Cuft / 429 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco



## CHM11BPL3

Congelador Horizontal 11 Cuft / 295 L Blanco.

 ColdExtra100



Blanco

### Características

- 2 canastas de alambón
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600

### Dimensiones (cm):

Alto: 84.5  
Ancho: 110  
Profundidad: 74.5



 ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM11BPS0

Congelador Horizontal 11 Cuft / 295 L Blanco.

 ColdExtra100



Blanco

### Características

- 3 canastas de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 112  
Profundidad: 67



 ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## Características

- 2 canastas plásticas
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Perilla reguladora
- 9 niveles de temperatura
- Hasta -32° C
- Garantía de 3 años en compresor
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 106  
Profundidad: 63



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM9BPL3

Congelador Horizontal 9 Cuft / 273 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

## Características

- Interior aluminio
- 2 canastas de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- Perilla de control
- Hasta -24°C
- Garantía de 3 años en compresor
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 106  
Profundidad: 63



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM9BPS1

Congelador Horizontal 9 Cuft / 249 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco



## CHM7BPL2

Congelador Horizontal 7 Cuft / 198 L Blanco.

 **ColdExtra100**



Blanco

### Características

- 1 canasta de alambón
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- 115V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 84.5  
Ancho: 94  
Profundidad: 55



 **ColdExtra100**

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM7BPS0

Congelador Horizontal 7 Cuft / 198 L Blanco.

 **ColdExtra100**



Blanco

### Características

- 2 canastas de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 95  
Profundidad: 53



 **ColdExtra100**

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## Características

- 1 canasta de alambón
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 84.5  
Ancho: 72  
Profundidad: 55



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM5BPL3

Congelador Horizontal 5 Cuft / 142 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

## Características

- 1 canasta de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial
- 115V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 73  
Profundidad: 53



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM5BPS0

Congelador Horizontal 5 Cuft / 142 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco



## EMBL1TB

Enfriador de Agua 3 llaves Blanco.



○ Blanco

### Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón oculto
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 106.1  
Ancho: 31  
Profundidad: 37.5

## EMBL1TN

Enfriador de Agua 3 llaves Negro.



● Negro

### Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón oculto
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 106.1  
Ancho: 31  
Profundidad: 37.5

## Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón en la parte superior
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 100.5  
Ancho: 31  
Profundidad: 36

## EMTL3CGG

Enfriador de Agua 3 llaves Gris.



● Gris

## Características

- Garrafón oculto
- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.8  
Ancho: 31  
Profundidad: 34.8

## EMBL01S

Enfriador de Agua 2 llaves Silver.



● Silver



## EMDPCCB3

Enfriador de Agua 3 llaves Blanco.



○ Blanco

### Características

- Tipo free standing
- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 98  
Ancho: 31  
Profundidad: 36

## EMDPCCB1

Enfriador de Agua 2 llaves Blanco.



○ Blanco

### Características

- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

### Dimensiones (cm):

Alto: 92.8  
Ancho: 31  
Profundidad: 32

## Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 41.5  
Ancho: 30.6  
Profundidad: 27.9

## EMM2PN / EMM2PB

Enfriador de Agua 2 llaves Negro.



## Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 41.5  
Ancho: 31.6  
Profundidad: 27.9

## EMM2PS

Enfriador de Agua 2 llaves Silver.



● Silver



## MW6XDBB

Cava de vino 6 botellas Negro.



● Negro

### En Enfriador

- Display LED
- Controles Touch Screen
- Luz interior
- 2 Parrillas de metal cromadas
- Temperatura de 7 -18 °C
- 120V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.5  
Ancho: 25.4  
Profundidad: 51



A young child with dark hair is sleeping peacefully in a bed, wearing a dark blue long-sleeved shirt with white stars. The child is holding a white, fluffy stuffed animal. A man's face is partially visible on the right side of the frame, looking towards the child. The room is dimly lit with warm, ambient lighting, possibly from a night lamp. The text 'CUIDADO DE LA ROPA' is overlaid in a large, bold, teal font with a white outline.

# CUIDADO DE LA ROPA

**Disfruta más  
siendo el héroe**

*Con Tecnología Aqua Saver Green*

ASÍ  
DEBERÍA SER  
LA TECNOLOGÍA:  
CONSCIENTE

76%  
de ahorro\*  
de agua.



Lavadoras

Secadoras

Centros de Lavado

Lavadora 2 Tinas

Tecnología  
**aqua saver green**

\*Prueba de productos utilizados en el ciclo de ahorro SpinWash.  
Comparado VS la plataforma anterior de nuestros productos en ciclo.



Lavadoras **Automáticas**

**Grado ecológico**

Tecnología  
**aqua saver**  
green

## Nueva estética

**Acabados metálicos** en tapa y perilla, que brindan una **aparición espectacular.**


ASÍ DEBERÍA SER LA TECNOLOGÍA

## CONSCIENTE



### Cuida al planeta

Tecnología Aqua Saver Green que permite un **ahorro** de hasta **76%\*** de agua y **55%\*\*** de **energía** en cada lavada.




### Ciclo Sanitizado

Protege tu ropa y salud al **eliminar** el **99.9%** de **bacterias.**\*\*\*



### Reduce el enredo

**Infusor Aqua Energy**, mueve cargas de ropa extragrandes y potencia el **ahorro de agua.**



### Mejor cuidado

Canasta **Sphere Care** de acero inoxidable que ofrece una **limpieza efectiva sin maltratar.**

## INTUITIVA

La más fácil de usar por su diseño.\*\*\*\*



### Calculando la carga

Indica que la lavadora se encuentra **sensando** la carga para determinar el **nivel adecuado de agua.**

Calculando Carga

### Indicador de llenado

El **LED** se mantendrá encendido mientras la lavadora ingresa agua y determina la **cantidad adecuada.**

Llenar

### Máxima limpieza

Elimina las **manchas más difíciles** de tus prendas gracias a la función de **remojo por 30 min.**


(30min)  
Remojar

\* Comparado vs generaciones anteriores.

\*\* Contra capacidades comparables.

\*\*\* Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NFS P172 con textiles de 50-100% algodón. Puede variar por modelo y condiciones de uso.

\*\*\*\* Basado en estudio de mercado con consumidores vs competencia.



Da **click** y **conoce** nuestra

Tecnología  
**aqua saver green**

## LMP75201WDAB0

Lavadora Automática 25 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver green**



### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Sistema de lavado por infusor Diamond Aqua Care de Acero Inoxidable
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Conectividad WiFi
- Nivel de suciedad
- Monitor con luz LED
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado Turnover
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Infusor Aqua Energy



Tapa Soft Close



WiFi

### Pareja Sugerida



#### DMG17R8MSDAB2

Secadora 7.4 Cuft Diamond Gray.



● Diamond Gray

**mabe**

# LMP75205WDAB0

Lavadora Automática 25 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver green**



## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Sistema de lavado por infusor Diamond Aqua Care de Acero Inoxidable
- Panel de 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Infusor Aqua Energy



Tapa Soft Close



Lavado Express

## Pareja Sugerida



**DMG47N8MSDAB0**

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.




● Diamond Gray



**mabe**

**NUEVO CICLO  
DE SANITIZADO**

Cuida tu salud  
al eliminar el **99.9%**  
de bacterias\*



\*Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NSF P172 con textiles de 50-100% algodón y puede variar por modelo y condiciones de uso.

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 5 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 15 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Canasta  
Sphere Care



Infusor Aqua  
Energy

### Pareja Sugerida



**SMG17R8MSDAB0**

Secadora 7.4 Cuft Diamond Gray.

**LMH74201WDAB0**

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver green**



● Diamond Gray

**mabe**

## LMH72201WBAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver green**



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 5 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Canasta Sphere Care



Infusor Aqua Energy

### Pareja Sugerida



**SMG17R8MSBAB0**

Secadora 7.4 Cuft Blanca.

## LMH72205WDAB0

Lavadora Automática 22 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver green**



● Diamond Gray

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



**SMG47N8MSDAB0**

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Infusor Aqua  
Energy



Lavado  
Express

## Pareja Sugerida



**SMG47N8MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Infusor Aqua  
Energy



Lavado  
Express

## Pareja Sugerida



**SMG47N5MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMH72205WBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

**mabe**

## LMH70201WBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 15 ciclo: 14 automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



#### SMG17R8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMH70203WDAB1

Lavadora Automática 20 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



● Diamond Gray

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 3 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos: 13 automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



#### SMG47N8MSDAB0

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSDAB0

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

## LMA74215WBAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

Tecnología  
aqua saver  
green



○ Blanco

## LMH72205WDAB0

Lavadora Automática 22 kg Diamond Gray.

Tecnología  
aqua saver  
green



● Diamond Gray

mabe

## LMH72205WBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Infusor Aqua  
Energy



Lavado  
Express

### Pareja Sugerida



#### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser para blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Infusor Aqua  
Energy



Lavado  
Express

### Pareja Sugerida



#### SMG47N5MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Lavado Express



Agitador Hybrid Washing

## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSDAB0

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

## LMA74215WDAB0

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.

Tecnología  
aqua saver  
green



● Diamond Gray

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Lavado Express



Agitador Spiral Washing

## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA72215WBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
aqua saver  
green



○ Blanco

## LMA72215CBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Inicio programado 5 ó 10 hrs
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Lavado  
Express



Agitador  
Spiral Washing

### Pareja Sugerida



#### SMG47N5MSBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA71215WDAB0

Lavadora Automática 21 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



● Diamond Gray

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección de etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111  
Ancho: 67  
Profundidad: 68



Tapa Soft  
Close



Lavado  
Express



Agitador  
Hybrid Washing

### Pareja Sugerida



#### SMG47N8MSDAB0

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Lavado Express



Agitador Spiral Washing

## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA71215WBAB0

Lavadora Automática 21 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta Sphere Care



Lavado Express



Agitador Spiral Washing

## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA71214VBAB0

Lavadora Automática 21 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## LMA70215WBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Spiral Washing

### Pareja Sugerida



## SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA70214VBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Spiral Washing

### Pareja Sugerida



## SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 3 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Spiral Washing

## Pareja Sugerida



### SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA70213CBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Right Cleaning

## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA79114WBAK0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## LMA79114SBAK0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Right Cleaning

### Pareja Sugerida



**SMG47N5MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA79113VBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Right Cleaning

### Pareja Sugerida



**SMG26N5MNBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

**mabe**

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Lavado  
Express



Tapa Soft  
Close



Agitador  
Right Cleaning

## Pareja Sugerida



**SMG26N5MNBAB0**

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA78113CBAB0

Lavadora Automática 18 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Lavado  
Express



Tapa Soft  
Close



Agitador  
Right Cleaning

## Pareja Sugerida



**SMG26N5MNBAB0**

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA77113CBAB0

Lavadora Automática 17 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## LMA76112CBAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica
- Panel con 2 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Sistema de lavado con Agitador Right Cleaning
- Despachador de blanqueador en cubierta
- Black Out Recovery
- 670 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador  
Right Cleaning

### Pareja Sugerida



## SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA46102VBAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio
- Seguro en tapa
- Panel con 2 perillas
- 3 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador y detergente en cubierta
- Burbuja niveladora
- Black Out Recovery
- 670 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 107.8  
Ancho: 60.9  
Profundidad: 60.9



Lavado  
Express




Infusor Aqua  
Energy Roller

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Filtro atrapa pelusa
- Panel digital
- 3 opciones de centrifugado
- 3 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 3 niveles de temperatura
- 3 niveles de suciedad
- Selección de etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Función Botón Eco
- Inicio programado
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Despachadores de cloro, detergente y suavizante
- Burbuja niveladora
- Black Out Recovery
- 670 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.9  
Ancho: 67.8  
Profundidad: 68.7



## LMA70200WDAB1

Lavadora Automática 20 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



● Diamond Gray






Secadoras

Tecnología  
**aqua**  **saver**  
green

## Nueva estética

Acabados metálicos en tapa y perilla, que brindan una **apariciencia espectacular.**



### Ciclo Sanitizado

Alcanza una temperatura de hasta **55°** para **eliminar bacterias** y proteger tu salud.

### Calculando la carga

Indica que la secadora se encuentra **sensando la carga** y así determinar la temperatura y tiempo ideal en cada carga.

Calculando Carga




Ahorro de Energía

### Hasta 10% de ahorro de energía\*

La función de **ahorro de energía** adapta un patrón de calor **más eficiente**; la válvula de gas enciende y apaga a fin de **reducir el consumo.**

### Tambor anticorrosión

Recubrimiento que ofrece un secado más rápido y una mayor durabilidad.



### Secado preciso

Con **2 sensores de temperatura** y **1 de humedad\*** que garantizan prendas **completamente secas** con el **mejor cuidado.**

### Funciones adicionales

- Inicio retardado
- Antiarrugas
- Alarma de humedad
- Mi ciclo



## Conoce la Tecnología



Reduce virus\* y bacterias hasta un **99%\*\***

 **UV Fast Protection**

 **UV Max Protection**

Regula temperatura y humedad

 **Sensores Ready 2 Wear**

\*Basado en información pública de la OMS a partir de 56 °C por 30 min. \*\*Pseudomonas y Staphylococcus aureus.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 43 configuraciones de secado y 10 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas

**DMG17R8MSDAB2** \_ Gas LP

· 127V/60Hz

**DME17R8MSDBP0** \_ Eléctrica

· 220V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111

Ancho: 68.8

Profundidad: 78



Ready 2  
Wear



UV FAST  
Protection



UV MAX  
Protection

## Pareja Sugerida



**LMP75201WDAB0**

Lavadora Automática 25 kg  
Diamond Gray.

## DMG17R8MSDAB2

Secadora de Gas 7.4 Cuft Diamond Gray.

## DME17R8MSDBP0

Secadora Eléctrica 7.4 Cuft Diamond Gray.



 Diamond Gray

**mabe**

## DMG47N8MSDAB0

Secadora de Gas 7.2 Cuft Diamond Gray.

## DME47N8MSDBP0

Secadora Eléctrica 7.2 Cuft Diamond Gray.



● Diamond Gray

Tecnología  
**energy saver**  
**green**

# 56



**focos LED** x 60 minutos

\* El 10% de ahorro equivale a 458 watts-hora para una carga combinada de 5,5 kg de ropa de jeans, toallas y camisas. Ahorro reflejado en equipos con modo de ahorro eco-cycle.

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 19 configuraciones de secado y 4 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas

**DMG47N8MSDAB0** \_ Gas LP

· Luz incandescente en tambor

· 127V/60Hz

**DME47N8MSDBP0** \_ Eléctrica

· Luz LED en tambor

· 220V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111

Ancho: 68.8

Profundidad: 78



Ready 2  
Wear



Filtro  
Atrapapelusas  
Zerofuzz



Stainless  
Spin Tub

### Pareja Sugerida



**LMP75205WDAB0**

Lavadora Automática 25 kg  
Diamond Gray.



**mabe**



## SMG17R8MSDAB0

Secadora de Gas 7.4 Cuft Diamond Gray.

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

### Dimensiones (cm):

Alto: 111  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 78



Capacidad para secar más



Stainless Spin Tub



ID System

### Pareja Sugerida



#### LMH74201WDAB0

Lavadora Automática 24 kg  
Diamond Gray.



● Diamond Gray

**mabe**

## SMG17R8MSBAB0

Secadora de Gas 7.4 Cuft Blanca.



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

### Dimensiones (cm):

Alto: 111  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 78



Capacidad para secar más



Stainless Spin Tub



ID System

### Pareja Sugerida



#### LMH72201WBAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

## SME17R8MSDBP0

Secadora Eléctrica 7.4 Cuft Diamond Gray.



● Diamond Gray

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 90 min)
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 78



Capacidad para secar más



Stainless Spin Tub



Filtro Atrapapelusas Zerofuzz

### Pareja Sugerida



#### LMH74201WDAB0

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 90 min)
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 78



Capacidad para secar más



Stainless Spin Tub



Filtro Atrapapelusas Zerofuzz

## Pareja Sugerida



### LMH72201WBAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

## SME17R8MSBBP0

Secadora Eléctrica 7.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

## Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 75



Stainless Spin Tub



ID System

## Pareja Sugerida



### LMH72205WBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

## SMG47N8MSBAB0

Secadora de Gas 7.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

## SMG47N5MSBAB0

Secadora de Gas 7.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

### Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 75



Stainless  
Spin Tub



Practicidad

### Pareja Sugerida



#### LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## SME47N8MSDBP0

Secadora Eléctrica 7.2 Cuft Diamond Gray.



● Diamond Gray

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68  
Profundidad: 75



Stainless  
Spin Tub



Practicidad

### Pareja Sugerida



#### LMH72205WDAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Diamond Gray.

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Gas LP
- 220V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 75



Filtro  
Atrapapelusas  
Zerofuzz



Stainless  
Spin Tub

## Pareja Sugerida



### LMH72205WDAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Diamond Gray.

## SMG47N8MSDAB0

Secadora de Gas 7.2 Cuft Diamond Gray.



● Diamond Gray

## Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68  
Profundidad: 75



Filtro  
Atrapapelusas  
Zerofuzz



Stainless  
Spin Tub

## Pareja Sugerida



### LMH72205WBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## SME47N8MSBBP0

Secadora Eléctrica 7.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

## SMG26N5MNBAB0

Secadora de Gas 6.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 2 perillas + botón
- Sensor de secado
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

### Dimensiones (cm):

Alto: 100  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 68



Filtro  
Atrapapelusas  
ZeroFuzz



Stainless  
Spin Tub

### Pareja Sugerida



#### LMA72215CBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## SME26N5MNBBP0

Secadora Eléctrica 6.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

### Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 2 perillas + botón
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado
- Puerta metálica reversible
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 43.5



Filtro  
Atrapapelusas  
ZeroFuzz



Stainless  
Spin Tub


# ASÍ DEBERÍA SER LA TECNOLOGÍA

## CONSCIENTE

Tecnología **aqua saver green**, ahorra hasta

**76%\* de agua**, gracias a sus patrones inteligentes de lavado.

La **eficiencia energética** de mabe es superior a la competencia, ya que **ahorra hasta un 55% de energía.\*\***



**Ciclo Sanitizado** que protege tu ropa y salud al eliminar el **99.9% de bacterias.\*\***



**Infusor Aqua Energy Roller**, mejora el movimiento de la ropa dentro de la canasta, gracias a sus pequeños rodillos.

**Función ECO** disminuye la cantidad de agua utilizada en el proceso de lavado.



## INTUITIVA

**Mayor capacidad**  
Lava y seca **20kg** al mismo tiempo.

**Panel intuitivo** de clara serigrafía y controles independientes.

Sistema antidesbalance, reduce los movimientos y vibraciones en el proceso de lavado y centrifugado.\*\*\*\*



Canasta **Sphere Care** de acero inoxidable; **limpieza efectiva** sin maltratar.

Cuidado de la ropa  
Centros de lavado



### En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- Glass Lid
- Sistema de lavado por infusor
- 8 programas automáticos
- 3 niveles de agua + automático
- 3 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Display Touch
- Monitor con luz LED
- Función Aqua Saver
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Depachador de detergente y blanqueador
- Motor con 10 años de garantía
- 670 rpm

### En Secadora

- Glass Door tipo ventana
- Sistema de secado: Gas LP
- 3 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- Recubrimiento anticorrosión
- 127V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 188  
Ancho: 68  
Profundidad: 75.5

## MCL2040PPDG1

Centro de Lavado Gas 20 Kg Diamond Gray.



● Diamond Gray

mabe



\*Modelo de producto utilizado en el Ciclo de lavado Sanitizado. Comparado vs la plataforma anterior de nuestro producto en Ciclo Normal.  
\*\*Consumo de energía eléctrica en el modo lavado de agua fría. Consumo de energía eléctrica en el modo lavado de agua fría con calentamiento automático.  
\*\*\*Consumo de energía eléctrica en el modo lavado de agua fría. Consumo de energía eléctrica en el modo lavado de agua fría con calentamiento automático.  
\*\*\*\*Para más información consulta el manual de usuario.

## MCL2040EPDGO

Centro de Lavado Eléctrico 20 Kg Diamond Gray.



● Diamond Gray

### En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- Glass Lid
- Sistema de lavado por infusor
- 8 programas automáticos
- 3 niveles de agua + automático
- 3 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Display Touch
- Monitor con luz LED
- Función Aqua Saver
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Depachador de detergente y blanqueador
- Motor con 10 años de garantía
- 670 rpm

### En Secadora

- Glass Door tipo ventana
- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 188  
Ancho: 68  
Profundidad: 75.5

## MCL2040PSDGO

Centro de Lavado Gas LP 20 Kg Diamond Gray.



● Diamond Gray

### En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

### En Secadora

- Sistema de secado: Gas LP
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 192.2  
Ancho: 68  
Profundidad: 78.3

## En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

## En Secadora

- Sistema de secado: Gas LP
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 192.2  
Ancho: 68  
Profundidad: 78.3

## MCL2040PSBBO

Centro de Lavado Gas LP 20 Kg Blanco.



○ Blanco

## En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

## En Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico 220V / 60Hz
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 192.2  
Ancho: 68  
Profundidad: 78.3

## MCL2040ESDGO

Centro de Lavado Eléctrico 20 Kg Diamond Gray.



● Diamond Gray

## MCL2040ESBB0

Centro de Lavado Eléctrico 20 Kg Blanco.



○ Blanco

### En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

### En Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico 220V / 60Hz
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 192.2

Ancho: 68

Profundidad: 78.3

## MCL2040GSBB0

Centro de Lavado Gas Natural 20 Kg Blanco.



○ Blanco

### En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

### En Secadora

- Sistema de secado: Gas Natural
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz


### Dimensiones (cm):

Alto: 192.2

Ancho: 68

Profundidad: 78.3

# Bacteria Free System



Material añadido por inyección,  
que evita hasta en un **99.99%\***  
la reproducción de bacterias.

\*Probado por VDE Reporte No. 274852-TL2-1.

## Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 4 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Tina de centrifugado en acero inoxidable
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

## Dimensiones (cm):

Alto: 102  
Ancho: 91.5  
Profundidad: 55

## LMDX8124PBAB0

Lavadora Semiautomática 18 kg Blanca.



○ Blanco

**mabe**

## LMDX6123PBAB0

Lavadora Semiautomática 16 kg Blanca.



○ Blanco

### Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 3 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Tina de centrifugado en acero inoxidable
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

### Dimensiones (cm):

Alto: 99.5  
Ancho: 86.5  
Profundidad: 50

## LMDX3123PBAB0

Lavadora Semiautomática 13 kg Blanca.



○ Blanco

### Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 3 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-15 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Tina de centrifugado en acero inoxidable
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

### Dimensiones (cm):

Alto: 99  
Ancho: 82.5  
Profundidad: 47

## Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 3 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-15 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

## Dimensiones (cm):

Alto: 91  
Ancho: 78  
Profundidad: 44

## LMDX1123PBAB0

Lavadora Semiautomática 11 kg Blanca.



○ Blanco



# MÁS PARA EL HOGAR



Disfruta más  
tomando la clase

*Con Tecnología Ultra Clean Air*

Respira fresca y tranquilidad

Hasta **70%**  
de ahorro de energía\*  TecInverter



Minisplits

Calentadores de Agua

Calefactor

Purificadores de Agua



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

\*Comparado contra modelo convencional de las mismas características.




# ¿Cómo elegir tu aire acondicionado?

## Paso 1

¿En qué estado se ubica el domicilio donde se instalará el Aire Acondicionado?

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Aguascalientes Colima Guanajuato Nayarit Tlaxcala Zacatecas Jalisco	Edo. Mex Hidalgo Michoacán Morelos CDMX Puebla Querétaro San Luis Potosí	Baja California Sur Guerrero Oaxaca Tamaulipas	Baja California Norte Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Durango Tabasco Quintana Roo Sinaloa Sonora Nuevo León Veracruz Yucatán



## Paso 2

Relación de BTU's de acuerdo a los mts<sup>2</sup> por habitación

mts <sup>2</sup>	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
1 a 4	6,000 BTU's	5,400 BTU's	6,300 BTU's	7,200 BTU's
5 a 8	8,000 BTU's	7,200 BTU's	8,800 BTU's	9,600 BTU's
9 a 12	10,000 BTU's	9,000 BTU's	11,000 BTU's	12,000 BTU's
13 a 16	12,000 BTU's	10,800 BTU's	13,200 BTU's	14,400 BTU's
17 a 20	14,000 BTU's	12,600 BTU's	15,400 BTU's	16,800 BTU's
21 a 25	18,000 BTU's	16,200 BTU's	19,200 BTU's	21,600 BTU's
26 a 36	24,000 BTU's	21,600 BTU's	26,400 BTU's	28,800 BTU's
37 a 45	30,000 BTU's	29,000 BTU's	32,000 BTU's	34,000 BTU's



- 1 Válvula de desagüe con empaque (sólo frío-calor).
- 2 2 mts. de manguera de desagüe para unidad interna.
- 3 4 mts. de tubería de 1/4" forrado con polímero.
- 4 4 mts. de tubería de 1/2" o 3/8" forrado con polímero.
- 5 1.7 mts. de cable para conexión eléctrica.\*\*
- 6 4 mts. de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
- 7 Control remoto con base y baterías AAA.
- 8 Tornillos y taquetes para unidad interna.
- 9 Manuales (instalación, control remoto y usos y cuidados).
- 10 Filtros de iones de plata y Bio Filtro.
- 11 Filtros de Alta Densidad.
- 12 Chapetón.
- 13 Cinta de vinil.
- 14 Soportes de unidad externa.
- 15 Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna)

\*El grosor de la tubería cambia dependiendo del modelo.

\*\*Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.



Conoce los métodos de purificación que aseguran la calidad del aire.



#### Self Wash

Elimina los contaminantes para dejar el ambiente más limpio.



#### Tri-Filtro

Triple limpieza del aire con Silver Ion, Bio Green y Blue Catechín.



#### Generador de iones

Transforman las bacterias en partículas de agua, lo que produce un ambiente limpio.



#### Blue Fin

Recubrimiento que evita la corrosión y generación de bacterias.



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Aire más limpio y saludable  
que mejora tu estancia en el hogar.

Hasta **70%**  
ahorro de energía\*



**TecInverter**



**mabe**

\*Comparado contra un modelo convencional de las mismas características.



Da **click** y **conoce** cómo elegir tu aire acondicionado



## MMI24HDMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI24HDMCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI24HDMCAME8/9**

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



\*Comparado con modelos convencionales



● Espejo

**mabe**

Minisplits



## MMI24HDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI24HDBWCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI24HDBWCAME8/9**



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

○ Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



## MMI24HDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI24HDBWCA6MI8**  
\_Unidad Externa: **MMI24HDBWCA6ME8**



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

○ Blanco

### Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Autodiagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.8  
Ancho: 100.8  
Profundidad: 22.5




## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



## MMI24CDMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI24CDMCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI24CDMCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Espejo

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):


Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



## MMI24CDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI24CDBWCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI24CDBWCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

**mabe**

Minisplits



## MMI24CDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI24CDBWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI24CDBWCA6ME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

### Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.8

Ancho: 100.8

Profundidad: 22.5



Hasta **17**  
**SEER**

**10** AÑOS  
de 48  
compresor  
**2** AÑOS  
de 2  
componentes  
mabe



## MMI18HDMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18HDMCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI18HDMCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Espejo

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2

Ancho: 99.7

Profundidad: 23



Hasta **20**  
**SEER**

**10** AÑOS  
de 48  
compresor  
**2** AÑOS  
de 2  
componentes  
mabe

**mabe**

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):


Alto: 32.2  
Ancho: 99.7  
Profundidad: 23



## MMI18HDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI18HDBWCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI18HDBWCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

○ Blanco

## Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 30.5  
Ancho: 91  
Profundidad: 21.5



## MMI18HDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI18HDBWCA6MI8**  
\_Unidad Externa: **MMI18HDBWCA6ME8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

○ Blanco

**mabe**

## MMI18CDMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18CDMCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI18CDMCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

● Espejo

### Características


- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2

Ancho: 99.7

Profundidad: 23.5




## MMI18CDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18CDBWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI18CDBWCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

○ Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2

Ancho: 99.7

Profundidad: 23.5



## Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool

### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.8  
Ancho: 100.8  
Profundidad: 22.5



## MMI18CDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI18CDBWCA6MI8**  
\_Unidad Externa: **MMI18CDBWCA6ME8**

TecInverter  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HDMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI12HDMCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI12HDMCAME8/9**

TecInverter  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
Ultra Clean Air

Espejo

mabe

Minisplits



## MMI12HDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HDBWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12HDBWCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HDBWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI12HDBWCA6ME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

## Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5




## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función fast CoolC/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HAMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HAMCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12HAMCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

● Espejo

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4




## MMI12HABWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HABWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12HABWCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

○ Blanco

**mabe**

Minisplits



## MMI12HABWCA6M8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HABWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI12HABWCA6ME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

### Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 82

Profundidad: 19.5



Hasta **17 SEER**

**10 AÑOS** en el compresor  
**2 AÑOS** en componentes  
mabe



## MMI12CDMCA8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CDMCA8I8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CDMCA8E8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Espejo

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85.5

Profundidad: 20.4



Hasta **20 SEER**

**10 AÑOS** en el compresor  
**2 AÑOS** en componentes  
mabe



## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):


Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12CDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI12CDBWCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI12CDBWCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

## Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool
- Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5



## MMI12CDBWCA6M8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI12CDBWCA6MI8**  
\_Unidad Externa: **MMI12CDBWCA6ME8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

**mabe**

Minisplits

## MMI12CAMCAM9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CAMCAMI9**

\_Unidad Externa: **MMI12CAMCAME9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

● Espejo

### Características

- Frío
- Tecnología TecInverter
- Wi-Fi
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Golden Fin
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- **Filtros**
- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion
- **Funciones**
- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Anti Cold Air
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- 1 W Stand by
- 10 años de garantía en compresor y 2 en componentes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85  
Profundidad: 20



## MMI12CABWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CABWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CABWCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

○ Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Wifi Ready (kit se vende por separado)

- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool

### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro
- Silver Ion

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5



## MMI12CABWCA6M8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CABWCA6MI8**

\_Unidad Externa: **MMI12CABWCA6ME8**

TecInverter  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

## Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 33.5  
Ancho: 112.5  
Profundidad: 24



## MMT24HDBWCAM1

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24HDBWCAMI1**

\_Unidad externa: **MMT24HDBWCAME1**



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

mabe

Minisplits



## MMT24CDBWCAM1

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24CDBWCAMI1**

\_Unidad externa: **MMT24CDBWCAME1**



 Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

### Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

#### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.5

Ancho: 112.5

Profundidad: 24



## MMT18HDBWCAM1

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18HDBWCAMI1**

\_Unidad externa: **MMT18HDBWCAME1**



 Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

### Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

#### Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.8

Ancho: 100.8

Profundidad: 22.5



## Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

### Filtros

- Alta densidad
- Tri Filtro

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.8  
Ancho: 100.8  
Profundidad: 22.5



## MMT18CDBWCAM1

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18CDBWCAMI1**

\_Unidad externa: **MMT18CDBWCAME1**



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

## Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

### Filtros


- Alta densidad
- Tri Filtro

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5



## MMT12HDBWCAM2

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HDBWCAMI2**

\_Unidad externa: **MMT12HDBWCAME2**



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

mabe

## MMT12HABWCAM2

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HABWCAMI2**

\_Unidad externa: **MMT12HABWCAME2**



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

### Características

- Frío - Calor
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

#### Filtros

- Alta densidad
- Tri Filtro

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 82

Profundidad: 19.5



Self Wash



Gas Ecológico



Función Turbo



Tri - Filtro



## MMT12CDBWCAM2

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CDBWCAMI2**

\_Unidad externa: **MMT12CDBWCAME2**



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

### Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

#### Filtros

- Alta densidad
- Tri Filtro

#### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 82

Profundidad: 19.5



Self Wash



Blue Fin



Función Turbo



Gas Ecológico



Tri - Filtro



## Características

- Frío
- 1150 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30°C a 25°C en 6 minutos)

### Filtros

- Alta densidad
- Tri Filtro

### Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1 W Stand by
- Seguro para niños
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 82  
Profundidad: 19.5



## MMT12CABWCAM2

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CABWCAMI2**

\_Unidad externa: **MMT12CABWCAME2**



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3  
Ancho: 108.2  
Profundidad: 33



## MMI24HDBWCAAXM8


Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI24HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI24HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI24HDBWCAAXM8**

TecInverter  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

mabe

Minisplits



## MMI24CDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI24CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI24CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI24CDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

### Características


- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 23.3

Ancho: 108.2

Profundidad: 33



## MMI18HDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI18HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI18HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI18HDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

### Características


- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 22.5

Ancho: 90

Profundidad: 31



## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):


Alto: 22.5  
Ancho: 90  
Profundidad: 31



## MMI18CDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMI18CDBWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMI18CDBWCAAXME8**  
\_Combo: **MMI18CDBWCAAXM8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 19.8  
Ancho: 85  
Profundidad: 30



## MMI12CABWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMI12CABWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMI12CABWCAAXME8**  
\_Combo: **MMI12CABWCAAXM8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

**mabe**

Minisplits

## MMI12CDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI12CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI12CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI12CDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3

Ancho: 108.2

Profundidad: 33



## MMI12HABWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI12HABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI12HABWCAAXME8**

\_Combo: **MMI12HABWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

## Características


- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 19.8

Ancho: 85

Profundidad: 37



## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):


Alto: 20  
Ancho: 75  
Profundidad: 28.5



## MMI12HDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMI12HDBWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMI12HDBWCAAXME8**  
\_Combo: **MMI12HDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes


## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3  
Ancho: 108.2  
Profundidad: 33



## MMT24HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMT24HDBWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMT24HDBWCAAXME8**  
\_Combo: **MMT24HDBWCAAXM8**



 Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

**mabe**

Minisplits




## MMT24CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT24CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT24CDBWCAAXM8**



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

### Características


- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 23.3

Ancho: 108.2

Profundidad: 33




## MMT18HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT18HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT18HDBWCAAXM8**



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 19.8

Ancho: 85

Profundidad: 37



## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 22.5  
Ancho: 90  
Profundidad: 31




## MMT18CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT18CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT18CDBWCAAXM8**



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 20  
Ancho: 75  
Profundidad: 28.5




## MMT12HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12HDBWCAAXM8**



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

mabe

Minisplits



## MMT12HABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HABWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12HABWCAAXM8**



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

○ Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 20

Ancho: 75

Profundidad: 28.5




## MMT12CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12CDBWCAAXM8**



Tecnología  
**Ultra Clean Air**

○ Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 20

Ancho: 75

Profundidad: 28.5



## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 20  
Ancho: 75  
Profundidad: 28.5



## MMT12CABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CABWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12CABWCAAXM8**



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

## Características

- Frío
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto
- Filtros**
- Alta densidad
- Funciones**
- Filtro de alta densidad
- Temperatura desde 16-35° C
- Velocidades ajustables (Alto / Medio / Bajo)
- 3 modos de operación: Fan / Cool / Dry
- Sleep
- Auto Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 82  
Ancho: 41.5  
Profundidad: 30



## PTM12CABWAXM1

Aire Acondicionado Portátil Frío 14,000 BTU's



Tecnología  
Ultra Clean Air

Blanco

mabe



# Guía de compra Calentadores

## Beneficios



### Confianza total

Sistema de seguridad que minimiza riesgos en el hogar.



### Practicidad

Fácil encendido y manejo de temperatura.



### Diseño y versatilidad

Modelos que se adaptan a cada familia.



### Respaldo



Garantía y soporte por parte de **servicio mabe**

## ¿Qué es un servicio?

 = 1 servicio

 +  = 1 servicio

 +  = 1.5 servicio

 +  = 2 servicios

## Para elegir tu calentador ideal, toma en cuenta:

1

Cuántos servicios utilizas de manera simultánea.

2

La distancia entre tu regadera y el calentador.\*

3

El tipo de energía que usa tu calentador.

4

Si vives en una zona calurosa o fría.

5

La presión y flujo de agua.\*\*

\* Para calentadores de rápida recuperación e instantáneos no debe exceder los 8 metros, la temperatura baja hasta 1°C por cada dos metros.

\*\*Sólo para calentadores instantáneos.

## Atributos mabe

Tipo	Capacidad (servicios)	Encendido electrónico	Display digital	No requiere flujo mínimo de agua
Depósito	1 y 2			
Rápida recuperación	1 y 1.5			
Instantáneos	1, 1.5 y 2.5			

# ¿Cómo elegir el calentador ideal?

Todos nuestros calentadores están disponibles para gas natural y LP.

¿Cuántos servicios utilizas de manera simultánea?

1

Más de 1

¿Vives en una zona de clima frío?

¿Vives en una zona de clima frío?

Sí

No

Sí

No



- 1 servicio
- Encendido electrónico
- 5 años de garantía

Modelos  
CDM40SLP  
CDM40SNA

¿Cuál es la presión de agua en tu casa?

Baja

Alta



- 1 servicio
- Encendido electrónico
- 5 años de garantía

Modelos  
CRM06SLP  
CRM06NA



- 1 servicio
- Conexión alterna a uso de baterías
- 2 años de garantía

Modelos  
CIM062SNA  
CIM062SLP



- 2 servicios
- Encendido electrónico
- 5 años de garantía

Modelos  
CDM80SLP  
CDM80SNA

¿Cuál es la presión de agua en tu casa?

Baja

Alta



- 1.5 servicios
- Encendido electrónico
- 5 años de garantía

Modelos  
CRM09SLP  
CRM09SNA



- 1.5 o 2 servicios
- Conexión alterna a uso de baterías
- 2 años de garantía

Modelos  
CIM102SNA  
CIM102SLP  
CIM142SNA  
CIM142SLP

Nota Calentadores Instantáneos:

No se recomienda el uso del producto con llaves monomando.

No se recomienda el uso del producto si tiene mas de 5 metros del calentador al baño.

mabe

## CDM80SLP/NA

Calentador de Agua de Depósito 80 L Gris



● Gris

### Características

- CDM80SLP: Calentador de Gas LP
- CDM80SNA: Calentador de Gas Natural
- 80 L (rinde 2 servicios)
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de espuma de poliuretano
- Encendido electrónico
- Sistema de seguridad
- Tiempo de recuperación de 22 minutos
- 5 años de garantía

### Dimensiones (cm):

Alto: 118  
Ancho: 41.5  
Profundidad: 50.5



Agua caliente  
al instante



Encendido  
Electrónico



Perilla de  
regulación de  
temperatura

## CDM40SLP/NA

Calentador de Agua de Depósito 40 L Gris.



● Gris

### Características

- CDM40SLP: Calentador de Gas LP
- CDM40SNA: Calentador de Gas Natural
- 40 L (rinde 1 servicio)
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de espuma de poliuretano
- Encendido electrónico
- Sistema de seguridad
- Tiempo de recuperación de 22 minutos
- 5 años de garantía

### Dimensiones (cm):

Alto: 100  
Ancho: 33  
Profundidad: 42



Agua caliente  
al instante



Encendido  
Electrónico




Perilla de  
regulación de  
temperatura

## Características

- CRM09SLP: Calentador de Gas LP
- CRM09SNA: Calentador de Gas Natural
- 9 L por minuto (rinde 1.5 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

## Dimensiones (cm):

Alto: 101  
Ancho: 33  
Profundidad: 38



## CRM09SLP/NA

Calentador de Paso Rápida Recuperación 9 L por minuto Gris.




● Gris

## Características

- CRM06SLP: Calentador de Gas LP
- CRM06SNA: Calentador de Gas Natural
- 6 L por minuto (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

## Dimensiones (cm):

Alto: 79  
Ancho: 33  
Profundidad: 38



## CRM06SLP/NA

Calentador de Paso Rápida Recuperación 6 L por minuto Gris.



● Gris

mabe



## CIM142SLP/NA

Calentador Instantáneo de 14L por minuto Gris.




● Gris

### Características

- CIM142SLP: Calentador de Gas LP
- CIM142NA: Calentador de Gas Natural
- 14 L (rinde 2.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales

### Dimensiones (cm):

Alto: 61  
Ancho: 36  
Profundidad: 18.9



## CIM102SLP/NA

Calentador Instantáneo de 10L por minuto Gris.




● Gris

### Características

- CIM102SLP: Calentador de Gas LP
- CIM102NA: Calentador de Gas Natural
- 10 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales

### Dimensiones (cm):

Alto: 55  
Ancho: 33  
Profundidad: 17.5



## Características

- CIM062SLP: Calentador de Gas LP
- CIM062NA: Calentador de Gas Natural
- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Perilla para controlar el flujo de agua
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales

## Dimensiones (cm):

Alto: 44  
Ancho: 31  
Profundidad: 12



## CIM062SLP/NA

Calentador Instantáneo de 6L por minuto Gris.



● Gris

## Características

- Elemento calefactor cerámico
- Deflectores oscilantes
- Bloqueo automático contra sobrecalentamiento
- Pantalla LED
- Controles en producto
- Control remoto
- Función Eco
- Rangos de temperatura controlable de 5° a 35°
- Autoapagado de seguridad
- Timer programable de hasta 24 horas
- 120 Volts / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 85.5  
Ancho: 20.3  
Profundidad: 32



## CAMCT1500N

Calefactor cerámico de torre Negro con blanco.



● Negro / Blanco

mabe

# Nuevos Calefactores

## CAMCT1500N

¡Verdadero confort  
a la temperatura ideal!

**Práctico y portátil**, gracias a su asa de transporte que facilita llevarlo de una habitación a otra.

**Doble función**  
Utilízalo como calefactor o ventilador, según tus necesidades.

**Panel digital y control remoto** para mayor comodidad.



**Deflectores oscilantes** para distribuir el calor en toda la habitación.

**¡Hasta 25.4% más silencioso!\***  
Sólo 39 dB de ruido.

**Calor al instante**  
Su **tecnología cerámica** genera calor de manera rápida y eficiente.

**Gran seguridad**  
Autoapagado que protege al equipo contra sobrecalentamiento y caídas.


**Filtro removible**  
Atrapa partículas de polvo y suciedad.



**Timer programable**  
Enciende o apaga de forma automática hasta por 24 horas.



**Función ECO**  
Ahorra energía al evitar saltos de consumo eléctrico.



# Nuevos

#Aguasimplemabe



## El agua, más simple

### Purificadores mabe.

Disfrutar se hace más fácil

**mabe**



# Con un purificador mabe.



Tú y tu familia tendrán la certeza y tranquilidad de consumir **agua 100% segura.**




Tú y tu familia **contribuirán a la sustentabilidad** de nuestro planeta, con sólo beber agua purificada.



Tendrás **agua cristalina** a tu alcance, libre de olores y con un agradable sabor.



Tus hijos podrán servirse agua purificada, solos y de **forma segura.**



**Optimizarás los espacios** en tu cocina.



Tu vida será mucho **más saludable.**

Con la **experiencia y garantía** que sólo mabe te puede ofrecer.

## Características

- Purificador de 3 etapas de osmosis inversa
- Filtro 2 en 1 de sedimentos y carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Filtro de agua de 1 L/min
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 43  
Ancho: 20  
Profundidad: 33



Bajo Tarja

## PMO400Z4BB0

Purificador OI bajo tarja 3 etapas Blanco.



○ Blanco

## Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Filtro todo en uno
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Jarra de llenado automático
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 36  
Ancho: 14  
Profundidad: 26



Bajo Tarja

## PMO100Y5BB0

Purificador OI bajo tarja 5 etapas Blanco.



○ Blanco

**mabe**

## PMO075Z3BS0

Purificador OI de mesa 5 etapas Blanco.




○ Blanco

### Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Post de carbón activado
- Lámpara UV
- Flujo de agua de 0.2L/min
- Display LED
- Dispensador de agua cup-push
- Tanque de almacenamiento con sello hermético
- Indicador de vida de filtros
- Seguro en filtros
- Opción para empotrarse
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 40 W
- 115 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 49  
Ancho: 34  
Profundidad: 27



Bajo Tarja

## PMO050X2BB0

Purificador OI bajo tarja 5 etapas Blanco.




○ Blanco

### Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Carbón activado de bloque
- Membrana de osmosis inversa
- Post de carbón activado
- Bomba silenciosa
- Tanque de almacenamiento de 4.5L
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 51  
Ancho: 41  
Profundidad: 20



Bajo Tarja

## Características

- Purificador de 4 etapas  
Sedimentos  
Carbón activado granulado  
Membrana de osmosis inversa  
Carbón activado de bloque
- Filtro de agua de 0.2 l/min
- Display LED
- Dispensador soft button
- Despachador de agua fría y caliente
- Seguro para niños
- Sensor de fuga de agua
- Protección contra sobrecalentamiento
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 535 W
- Consumo de energía: 489,4 Wh
- 115 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 104  
Ancho: 36  
Profundidad: 31



De Piso

## PMO050Z3SP0

Purificador OI de piso 4 etapas Silver.



○ Blanco







Una vida  
disfrutando juntos



**mabe**



[mabe.com.mx](http://mabe.com.mx)