
















# American Standard



CATÁLOGO  
2022

AS-150



# American Standard

## ¿Por qué vender American Standard?

- **Líderes mundiales** en materiales para la construcción y la vivienda.
- **150 años** de calidad e innovación.
- Contamos con **5 plantas de producción** para toda América, instaladas en México.
- Desde 1890 tenemos **más de 1300 patentes** y continuamos innovando para incrementar el número.
- Nuestro compromiso con el **cuidado del agua**, siempre ha estado presente en cada uno de nuestros productos.
- En los últimos 10 años hemos apoyado al **ahorro de más de 2.1 trillones de galones de agua** en Norteamérica.



# INSTITUCIONAL



## Selectronic®

### Desempeño y Flexibilidad

Plataforma libre de contacto Selectronic®

La plataforma Selectronic® utiliza un sensor universal y opciones de suministro para ofrecer un desempeño superior.

- Higiénica operación: Libre de manos
- Un sensor para todo: Mismo sensor para llaves y fluxómetros\*
- Electrónicos de vanguardia: Previene falsas activaciones y descargas fantasmas. El sensor solo se activa bajo el reflejo de su propia señal
- Fácil ajuste: El rango de detección puede ajustarse manualmente o con el control remoto\*\*
- A prueba de fugas: Las llaves y fluxómetros permanecen cerrados ante una pérdida de batería o conexión eléctrica

Cuatro opciones de suministro:

1. Batería - Corriente Directa (DC)
2. Batería de Larga Duración PWRX – 10 años (LLB)
3. Conexión eléctrica – Corriente Alterna (AC)
4. Múltiple conexión - Hasta 15 equipos en paralelo (Multi-AC)

Producto para proyectos. Solo sobre pedido.



\* Excepto llave NextGen

\*\* Excepto Serin Selectronic



# INFORMACIÓN GENERAL

## Serin® Sensor

Nuestra llave Serin electrónica combina estilo, diseño contemporáneo y una innovadora tecnología que ofrece un desempeño confiable

Montaje sobrecubierta



Montaje a pared



Largo de salida ajustable de 15 a 22.5 cm para ajustarse a diferentes estilos y tamaños de lavabos


- **Sensor en la salida de la llave**
  - Permite un estilo limpio.
  - El sensor oculto reduce vandalismo.
- **Establece un rango de detección evaluando su entorno**
- **Ajusta parámetros cada dos minutos**

# NextGen™ Selectronic® Integrada

## Características

- Sistema integrado en el cuerpo de la llave. No se necesita ninguna caja de conexión debajo de la cubierta
- Fácil instalación y mantenimiento, ahorra tiempo y dinero
  - Se instala en la cubierta
  - El servicio es fácil y accesible quitando la cubierta removible
- Higiénica, operación libre de contacto programable con el sensor Selectronic

## Diseño Integrado




# LLAVES INSTITUCIONALES



## 7755103MX.002 Cromo

Llave electrónica para lavabo **Nextgen**

- Ecológica. Consume 1.3 lpm
- Ahorra 77% de agua en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Batería y válvula dentro del cuerpo de la llave (no requiere caja de conexiones externa)
- Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía



## 2064145MX.002 Cromo

Batería de 10 años (480,000 ciclos)




## 2064155MX.002 Cromo

Batería CRP2 de 4 años (192,000 ciclos)

Llave electrónica para lavabo **Serin**

- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Distancia de detección auto-ajutable
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía





## T064355MX.002 Cromo Batería (DC)


Llave electrónica para lavabo a pared **Serin**

- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Ahorra 67% de agua en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Distancia de detección auto-ajutable
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- Necesita soporte de pared *R350MX*



## R350MX

Soporte para llave electrónica a pared



# LLAVES INSTITUCIONALES



**SP** SOBRE PEDIDO **2506155MX.002** Cromo ●  
Batería (DC) CRP2

**SP** SOBRE PEDIDO **250B105MX.002** Cromo ●  
Solo llave (modelo base)\*

Llave Selectronic para lavabo de batería **Moments**



- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- Modelo base requiere alguno de los kits de conexión **PK00**

**6055105MX.002** Cromo ●  
Batería (DC)

**SP** SOBRE PEDIDO **605B105MX.002** Cromo ●  
Solo llave (modelo base)\*

Llave electrónica para lavabo **Selectronic**

- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- Modelo base requiere alguno de los kits de conexión **PK00**



\*Es necesario complementar con un Power Kit de batería o conexión eléctrica



Requiere alta presión




**6055205MX.002** Cromo   
Batería (DC) CRP2



**605B205MX.002** Cromo   
Solo llave (modelo base)\*

Llave Selectronic para lavabo **Innsbrook**

- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- Modelo base requiere alguno de los kits de conexión PK00



\*Es necesario complementar con un Power Kit de batería o conexión eléctrica

# LLAVES INSTITUCIONALES



## 7500170MX.002 Cromo



Llave para tarja o lavabo institucional de 4"

- Salida giratoria
- Maneral tipo quirúrgico
- Salida alta de cuello de ganso
- Garantía limitada de 5 años
- Disco cerámico
- Consumo de agua 5.7 lpm
- Construcción sólida de latón

## 1340109MX.002 Cromo

Llave temporizadora **Metering**

- Ecológica. 3.8 lpm
- Ahorra hasta 33% de agua, en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Tiempo de apertura ajustable (0.6 litros por ciclo)
- Ideal para baños públicos donde el gasto de agua incontrolable es costoso
- Antivandálica
- 5 años de garantía





## PK00.PAC

Kit de conexión eléctrica con clavija

- Kit de conexión eléctrica (AC) para cualquier producto Selectronic (llaves y fluxómetros)
- Suministro de 110 V, 50-60 Hz



## PK00.MAC

Kit de conexión eléctrica múltiple (Multi AC)

- Permite conectar hasta 15 productos Selectronic (llaves y fluxómetro) en paralelo con solo un tomacorriente
- Requiere un producto con alimentación PK00.PAC (clavija) o PKt00.HAC (cableado directo)


# COMPLEMENTOS



CR-P2 Lithium Battery



Connector Locking Device



Battery Holder



## PK00.CRP

Kit de batería (DC) de litio CR-P2

- Incluye batería, soporte de batería y conector
- Se instala fácil con fluxómetros Selectronic
- Vida de la batería: 192,000 ciclos (4 años con 4,000 ciclos por mes)
- El sistema a prueba de fallas detiene el flujo de agua durante un corte de energía

## PK00.WRK

Kit de alimentación de batería de 10 años PWRX (LLB)

- Incluye paquete de batería de 10 años, soporte de batería y conector
- La química avanzada de la batería combinada con la tecnología de supercondensador reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento asociados con el cambio de baterías
- Vida de la batería de 480,000 ciclos (10 años con 4,000 ciclos por mes)

# LAVABOS INSTITUCIONALES

American Standard



SP SOBREPEDIDO

**9140047.020** Blanco Perforación monomando

SP SOBREPEDIDO

**9141011.020** Blanco Perforación 4"

Lavabo de colgar **Wheelchair**

- Cerámica vitrificada de alto brillo
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Recomendado para personas con capacidades diferentes
- Montaje a pared

SP SOBREPEDIDO



**9024001EC.020** Blanco Perforación monomando

SP SOBREPEDIDO

**9024004EC.020** Blanco Perforación 4"

Lavabo de colgar **Decorum**

- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiano EverClean®
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Ideal para colocar a cualquier altura (ADA o normal)



\*NOT AVAILABLE ON 8" FAUCET SPREAD MODELS

FITTING	A
CENTERSET	4" (102 mm)
SPREAD	8" (203 mm)



# LAVABOS INSTITUCIONALES



**01003.020** Blanco ○

Lavabo de colgar progreso **IMSS**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Disponible con perforación de 8"
- Rebosadero posterior
- Amplio espacio interior





**0355012.020** Blanco ○  
Perforación 4"

**0356421.020** Blanco ○  
Perforación monomando

Lavabo de colgar **Lucerne**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Disponible con perforaciones de 4" y monomando
- Rebosadero frontal







**01017.020** Blanco ○  
Perforación 4"

Lavabo de colgar **Veracruz**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Disponible con perforación de 4"
- Rebosadero posterior
- Amplio espacio interior



# INODOROS



**3128001MX.020** Blanco

Taza

**4019228MX.020** Blanco


Tanque

**2315228MX.020** Blanco

Kit

Inodoro dos piezas infantil **Flowise**

- Inodoro redondo de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 4.8 lpd
- Altura normal para infantes 10-1/4" (26 cm)
- No incluye asiento
- Palanca de metal cromada
- Incluye cubrepipas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Garantía en taza de 5 años
- Desalojo de sólidos comprobado de 500 g MaP
- Medida al drenaje 10"





**3481001MX.020** Blanco

Taza

**4142100MX.020** Blanco


Tanque

**2462100MX.020** Blanco

Kit

Inodoro dos piezas **Turbo Cadet**

- Inodoro alargado de dos piezas con presurizador
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.2 lpd
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- No incluye asiento
- Palanca de metal cromada
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2-1/8"
- Sistema de descarga presurizada instalado
- Requiere hidroneumático
- Garantía de 5 años, 1 año en presurizador
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP



# TAZA PARA FLUXÓMETRO



**3351101MX.020** Blanco ○

Taza



**12150.000** Blanco ○

Soporte



Taza **Sky Afwall** empotrada

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano EverClean®
- 4.2 a 6 lpd
- Altura ajustable
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere una presión mínima de 25 psi = 1.4 kg/cm<sup>2</sup>
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- No incluye soporte, se vende por separado
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

**3451S001MX.020** Blanco ○

Taza para fluxómetro **Olimpico Flux II** trampa semioculta

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.8 lpd
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Trampa semioculta 100% esmaltada de 2-1/8"
- Requiere presión mínima de 20 psi=1.4 kg/cm<sup>2</sup>
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP



# TAZA PARA FLUXÓMETRO


American Standard



**3695001.020** Blanco ○

Taza para fluxómetro **Priolo RH** descarga a pared

- Taza alargada con descarga a la pared
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.8 a 6 lpd
- Altura confortable 16-1/2" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2-1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi = 1.4 kg/cm<sup>2</sup>
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP




**DIMENSIONS (Nominal) NOTE:** Distance from floor to closet



**01231.020** Blanco ○

Taza alta para fluxómetro **Convenient Cadet**

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.8 lpd
- Altura confortable 16-1/2" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2-1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm<sup>2</sup>
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP




# TAZA PARA FLUXÓMETRO



**01230.020** Blanco ○

Taza para fluxómetro **Cadet Flowise**

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 4.8 lpd
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2-1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm<sup>2</sup>
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP






## 5001G055.020 Blanco

Asiento para inodoro infantil


- Asiento redondo 100% polipropileno virgen con agente antibacterial EverClean®
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Exclusivo para el inodoro infantil Flowise
- Incluye tuercas y bisagras



## 5901110T.020 Blanco

Asiento de uso rudo

- Asiento elongado 100% polipropileno virgen con agente antibacterial EverClean®
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Para uso extra rudo
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Bisagras de tipo acero inoxidable



# ASIENTOS INSTITUCIONALES




**11005.020** Blanco ○

Asiento **M-230**

- Asiento elongado 100% polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Incluye tuercas y bisagras

Dimensión A 144 mm	Dimensión E 96 mm
Dimensión B 418 mm	Dimensión F 23 mm
Dimensión C 357 mm	Dimensión G 37mm
Dimensión D 212 mm	




**11019.020** Blanco ○

Asiento **M-130**

- Asiento redondo 100% polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Incluye tuercas y bisagras

Dimensión A 140 mm
Dimensión B 406 mm
Dimensión C 225 mm
Dimensión D 102 mm
Dimensión E 367 mm






# INFORMACIÓN GENERAL

## Flujómetros electrónicos **Selectronic®**

- Son resistentes a la corrosión en condiciones de agua dura. Gracias a la aleación de latón que resiste descincificación
- El botón de descarga manual permite descargar sin batería o conexión eléctrica
- Incluye un rompedor de vacío de alta presión que evita que se regrese el agua contaminada del mueble
- Cuentan con sellos resistentes a los químicos (EPDM) para una vida útil prolongada
- Garantía limitada de 5 años

## Pistón vs diafragma Menos precio

Otros fabricantes




Orificio de llenado

Flujómetro de pistón con resorte de autolimpieza integrado



Resorte de autolimpieza

- El resorte de autolimpieza reduce taponamientos y mantenimiento. Limpia en cada descarga para evitar que la válvula quede abierta
- No se requiere mantenimiento de rutina. No se necesita diafragma para reemplazar, sin filtro para limpiar



# FLUXÓMETRO PARA TAZA



Requiere  
alta presión




## 6065121MX.002 Cromo

De 4.8 litros por descarga

Fluxómetro de batería para taza **Selectronic**

- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 38 mm
- Plataforma Selectronic. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años con 4,000 descargas por mes
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- El botón de descarga manual permite descargar sin batería
- 5 años de garantía



# FLUXÓMETRO PARA TAZA

American  
Standard



Requiere  
alta presión




**6047121MX.002** Cromo 

Descarga de 4.8 litros

Fluxómetro manual para taza

- Diseño vanguardista
- Minimalista
- Fluxómetro de descarga ecológica de 4.8 l
- La instalación puede ser a la derecha o izquierda
- Spud de 38 mm
- 5 años de garantía



# FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO



Requiere  
alta presión



**6063013MX.002** Cromo 

Descarga 0.5 litros

**6063051MX.002** Cromo 

Descarga 1.9 litros


**6063101MX.002** Cromo 

Descarga 3.8 litros

Fluxómetro de batería para mingitorio

### Hasta agotar existencias

- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 19 mm
- Plataforma Selectronic. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años con 4,000 descargas por mes
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- El botón de descarga manual permite descargar sin batería
- 5 años de garantía



# FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO

American  
Standard



Requiere  
alta presión



**6045013MX.002** Cromo 



Descarga de 0.5 litros

**6045066MX.002** Cromo 

Descarga de 3 litros

Fluxómetro manual para mingitorio

- Diseño vanguardista
- Minimalista
- La instalación puede ser a la derecha o a la izquierda
- Spud de 19 mm
- 5 años de garantía



# MINGITORIO



**SP** SOBRE PEDIDO **6400001.020** Blanco ○



## Mingitorio **Stallbrook**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- De 1.9 hasta 3.8 lpd
- Spud de 19 mm con desagüe a piso
- Barrido integral de paredes
- Bajo nivel de ruido
- Evita malos olores
- No incluye fluxómetro
- No incluye rejilla
- Garantía de 1 año

**6042001EC.020** Blanco ○

## Mingitorio Decorum **Flowise**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 0.5 lpd
- Spud de 19 mm
- Liso, elegante, moderno y compacto
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje





**6590001.020** Blanco ○

Mingitorio **Cascada Universal**



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 0.5 hasta 3.8 lpd
- Spud de 19 mm
- Laterales extendidos para mayor privacidad
- Bajo nivel de ruido
- Evita malos olores
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje



**6002001MX.020** Blanco ○

Mingitorio **Niagara II**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 0.5 lpd
- Spud de 19 mm
- Se puede colocar en el espacio del modelo Niagara anterior
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje




# MINGITORIO



**6581001EC.020** Blanco ○

Mingitorio **Maybrook**

- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente EverClean®
- 0.5 a 3.8 lpd
- Spud de 19 mm
- Incluye conexión para desagüe
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje






## 2946SW.011

Paredes para regadera **Studio**

- Acrílico de alto brillo
- Repisas integradas
- Funciona con cualquier tipo de puertas o cortinas
- Medidas laterales 81.3 cm de ancho x 1.83 cm de alto
- Medidas frontales 1.52 cm de ancho x 1.83 cm de alto



## 2946STR.011

Desagüe derecho





## 2946STL.011

Desagüe izquierdo

Base de regadera **Studio**

- Base 60" x 32" derecha
- Acrílico de alto brillo 60"
- Incluye desagüe de rejilla, acabado de acero inoxidable
- Funciona con cualquier tipo de puertas o cortinas



# INFORMACIÓN GENERAL

## GRANDES COSAS SUCEDEN...

### Cuando el fluxómetro y la taza se diseñan en conjunto.

Los sistemas diseñados por **American Standard** combinan tazas y mingitorios con fluxómetros que fueron diseñados en conjunto para brindar un rendimiento superior. Además de utilizar menos agua, están respaldados por una garantía extendida de 5 años.

- Ahorro de agua del 20% en comparación con los inodoros estándar de 6 lpd
- Gran desalojo de desechos sólidos de 1,000 g
- El fluxómetro con sistema de autolimpieza ayuda a prevenir obstrucciones y reduce el mantenimiento
- Opción de fluxómetros electrónicos o de descarga manual
- Todos los inodoros se mantienen limpios por más tiempo con la superficie antimicrobial **EverClean®**



## Combo Cascada



- Ahorro de agua del 87.5% en comparación con mingitorios estándar de 3.8 lpd
- Limpieza superior de paredes para evitar malos olores
- El fluxómetro con sistema de autolimpieza ayuda a prevenir obstrucciones y reduce el mantenimiento
- Opción de fluxómetros electrónicos o de descarga manual

# PAQUETES INSTITUCIONALES

## COMBO OLÍMPICO FLUX II



3451SFS48A.020

Batería

3451SFM48A.020

## COMBO CADET 4.8



01230FS48A.020

Batería

01230FM48A.020

## COMBO CONVENIENT



01231FS48A.020

Batería

01231FM48A.020

## COMBO SKY AFWALL



3351FS48A.020

Batería



3351FM48A.020

\*No incluye soporte

# PAQUETES INSTITUCIONALES

## COMBO CASCADA 0.5



6590FS05.020

Batería

6590FM05.020

## COMBO DECORUM 0.5



6042FS05.020

Batería

6042FM05.020

## COMBO NIAGARA II



Fluxómetro  
**SELECTRONIC**

Fluxómetro  
**MANUAL**

**6002FS05.020**

Batería

**6002FMS05.020**

## COMBO STUDIO CHICO



**0614LSDC.020**

Batería

## COMBO OVALYN CHICO



**01124ISDC.020**

Batería

*American  
Standard*

---

PART OF **LIXIL**



**NO devuelva el producto al lugar de compra, si necesita asistencia técnica o repuestos, o desea realizar consultas acerca de la instalación o la garantía, llame a nuestro equipo de satisfacción del cliente.**

**Cuando llame debe tener a la mano el número de modelo o de serie en México.**

**800-839-1200**

De 8 a.m. a 6 p.m. CST

**De lunes a viernes**


Visite nuestro sitio web en:

**[americanstandard.com.mx](http://americanstandard.com.mx)**

Con amor,  
*American  
Standard*

 /americanstdmx

 /americanstd

 /American Standard MX

 info\_latam\_mx@lifixil.com  800 839 1200

 /americanstandardmx

 /American Standard México

**Vía Morelos 330, Col. Santa Clara Coatitla, Ecatepec,  
Estado de México. C.P. 55540.**

[americanstandard.com.mx](http://americanstandard.com.mx)

[buy.americanstandard.com.mx](http://buy.americanstandard.com.mx)

